

การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569

THE 2026 HEALTH AND WELFARE SURVEY



การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569
The 2026 Health and Welfare Survey



สำนักงานสถิติแห่งชาติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม
 กองสถิติสังคม
 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 โทรศัพท์ : 0 2142 1256
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : social.group@nso.mail.go.th

Division-in-Charge

Health and Social Statistics Group
 Social Statistics Division
 National Statistical Office
 Tel. +66 2142-1256
 e-mail : social.group@nso.mail.go.th

หน่วยงานที่เผยแพร่

กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
 กองสถิติพยากรณ์
 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 อาคารซี ชั้น 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 7
 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
 กทม. 10210
 โทรศัพท์ 0 2141 7500
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : services_pub@nso.mail.go.th

Distributed by

Statistical Service and Dissemination Group
 Statistical Forecasting Division
 National Statistical Office
 The Government Complex
 C Building, 6th Floor, Chaeng Watthana 7
 Chaeng Watthana Rd., Laksi,
 Bangkok 10210
 Tel. +66 2141-7500
 e-mail : services_pub@nso.mail.go.th

ปีที่เผยแพร่ 2569

Published 2026

ISSN 1906-2885

 คำนำ

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569 ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 โดยรายงานฉบับนี้ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของประชากร ภาวะการเจ็บป่วย การรับบริการส่งเสริมสุขภาพ การรับบริการทันตกรรม สถานะสุขภาพของประชากร รวมทั้งสถานการณ์เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะชี้ให้เห็นการเข้าถึงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล รวมทั้งสถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากรที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนภาคเอกชนและผู้ใช้อีกต่อไป



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำสำรวจอนามัยและสวัสดิการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 และการสำรวจในปี พ.ศ. 2569 นี้เป็นการสำรวจครั้งที่ 24 โดยจัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 28,960 ครัวเรือน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย การรับบริการส่งเสริมสุขภาพ การรับบริการทันตกรรม ค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงสวัสดิการของประชากร การประเมินสถานะสุขภาพตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งสรุปผลการสำรวจที่สำคัญ ได้ดังนี้



1 สวัสดิการการรักษาพยาบาล

จากผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2560 – 2562 จากร้อยละ 99.2 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 99.5 ในปี 2566 และลดลงเป็นร้อยละ 99.1 ในปี 2569 โดยได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลภาครัฐ 3 ระบบหลัก ดังนี้ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ร้อยละ 71.7 ประกันสังคม ร้อยละ 18.7 และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ร้อยละ 6.0 ตามลำดับ ซึ่งแต่ละระบบสวัสดิการมีขอบเขตของสิทธิประโยชน์แตกต่างกัน นอกจากนี้ ประชาชนยังเลือกการซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน ร้อยละ 7.0




หมายเหตุ : ¹ ประเภทสวัสดิการตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

² อื่น ๆ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอิสระของรัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 การป่วยที่ไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล

การเจ็บป่วยของประชากรตั้งแต่ ปี 2560 – 2569 พบว่า อัตราการเจ็บป่วยที่ไม่นอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 30.1 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 29.0 ในปี 2569 และเมื่อพิจารณาตามลักษณะของการเจ็บป่วยจะเห็นได้ว่า การเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายลดลงจากร้อยละ 13.2 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 12.7 ในปี 2569 อุบัติเหตุ ถูกทำร้ายหรือทำร้ายตัวเองลดลงจากร้อยละ 1.5 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 1.1 ในปี 2569 ขณะที่โรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.5 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 20.7 ในปี 2569




3 การส่งเสริมสุขภาพและการบริการทันตกรรม


การบริการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรค ซึ่งหมายถึง การใช้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น การไปรับบริการฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจคัดกรองโรค การไปรับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ การบริการทันตกรรม เป็นต้น ผลจากการสำรวจพบว่า การส่งเสริมสุขภาพระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ระหว่างปี 2560 - 2569 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.8 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 16.7 ในปี 2569 สำหรับประเภทของการบริการส่งเสริมสุขภาพเป็นการเข้ารับบริการเพื่อตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่สุด (ร้อยละ 46.3)

การบริการทันตกรรมถือเป็นพฤติกรรมสำคัญในการดูแลและป้องกันโรคในช่องปาก เช่น การขูดหินปูน การอุดฟัน และการถอนฟัน เป็นต้น ผลการสำรวจพบว่า อัตราการรับบริการทันตกรรมในช่วง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ระหว่างปี 2560 - 2569 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 9.6 เป็นร้อยละ 11.5 โดยประเภทของการบริการที่มีสัดส่วนสูงสุดคือ การขูดหินปูน (ร้อยละ 47.6)

อัตราการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและการบริการทันตกรรม ปี 2560 - 2569



ประเภทบริการส่งเสริมสุขภาพ/บริการทันตกรรม¹ 3 ลำดับแรก ปี 2569



หมายเหตุ: ¹ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ



สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	iii
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.....	v
สารบัญภาพ.....	ix
สารบัญตาราง.....	xi
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมา.....	1
1.2 แนวคิดหรือข้อกำหนด.....	1
1.3 วัตถุประสงค์.....	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2 ระเบียบวิธีสถิติ.....	3
2.1 ประชากรเป้าหมาย.....	3
2.2 เวลาอ้างอิง.....	3
2.3 คำนียาม.....	3
2.4 แผนการเลือกตัวอย่าง.....	7
2.5 รายการข้อมูล.....	8
2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	8
2.7 การประมวลผลข้อมูล.....	9
บทที่ 3 ผลการสำรวจ.....	11
3.1 อัตราการตอบ.....	11
3.2 คุณลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	12
3.3 สถิติการค่ารักษาพยาบาล.....	15
3.4 การเจ็บป่วยที่ไม่พักรักษาในสถานพยาบาล.....	16
3.5 การป่วยที่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล.....	18
3.6 การรับบริการสาธารณสุข.....	19
3.7 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและรับบริการสาธารณสุข.....	20
3.8 การประเมินสถานะสุขภาพ.....	21
3.9 สถานการณ์ยาปฏิชีวนะ ปี 2569.....	21

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก แผนการเลือกตัวอย่าง.....	23
ภาคผนวก ข แบบสอบถาม.....	41
ภาคผนวก ค ตารางสถิติ.....	63

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพ 3.1	อัตราการเจ็บป่วยที่ไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ปี 2560 - 2569.....	16
ภาพ 3.2	ร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จำแนกตามลักษณะการเจ็บป่วย ปี 2560 - 2569.....	16
ภาพ 3.3	ร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2569.....	16
ภาพ 3.4	ร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่นอนพักรักษาในสถานพยาบาล จำแนกตามสาเหตุการป่วย ปี 2569.....	16
ภาพ 3.5	ร้อยละการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2569.....	17
ภาพ 3.6	วิธีการรักษาพยาบาลครั้งสุดท้ายของการเจ็บป่วยที่ไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ปี 2569.....	17
ภาพ 3.7	ร้อยละของผู้ที่เจ็บป่วยที่ไม่นอนพักรักษาตัว จำแนกตามการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ปี 2560 - 2569.....	17
ภาพ 3.8	ร้อยละของผู้เจ็บป่วยที่ไม่นอนพักรักษาตัว ที่มีสวัสดิการแต่ไม่ใช้ จำแนกตามสาเหตุการไม่ใช้สวัสดิการ 3 ลำดับแรก ปี 2569.....	17
ภาพ 3.9	ร้อยละของผู้เจ็บป่วยที่นอนพักรักษาในสถานพยาบาล จำแนกตามเพศ ปี 2560 - 2569.....	18
ภาพ 3.10	ร้อยละของผู้ที่เจ็บป่วยที่นอนพักรักษาในสถานพยาบาล จำแนกตามสาเหตุที่เข้าพักรักษา ปี 2560 - 2569.....	18
ภาพ 3.11	ร้อยละการเจ็บป่วยที่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2569.....	18
ภาพ 3.12	ร้อยละของผู้ที่เจ็บป่วยที่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จำแนกตามสถานพยาบาลที่รับบริการครั้งสุดท้ายและภาค ปี 2569.....	18
ภาพ 3.13	ร้อยละของผู้ที่เจ็บป่วยที่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จำแนกตามการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในการเข้าพักรักษา ปี 2560 - 2569.....	19
ภาพ 3.14	ร้อยละของผู้เจ็บป่วยที่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ที่มีสวัสดิการแต่ไม่ใช้ จำแนกตามสาเหตุการไม่ใช้สวัสดิการ 3 ลำดับแรก ปี 2569.....	19
ภาพ 3.15	ร้อยละของผู้เข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพ จำแนกตามภาค ปี 2566 และ 2569.....	19
ภาพ 3.16	ร้อยละของผู้เข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพ จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2569.....	19
ภาพ 3.17	ร้อยละของผู้เข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพ จำแนกตามประเภทการบริการ 3 ลำดับแรก ปี 2569.....	19

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพ 3.18	ร้อยละของผู้เข้ารับบริการทันตกรรม จำแนกตามเพศ ปี 2560 – 2569.....	20
ภาพ 3.19	ร้อยละของผู้เข้ารับบริการทันตกรรม จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2569.....	20
ภาพ 3.20	ร้อยละของผู้เข้ารับบริการทันตกรรม จำแนกตามประเภทของการรับบริการ 3 ลำดับแรก ปี 2569.....	20
ภาพ 3.21	ร้อยละของผู้ที่รับบริการทันตกรรม จำแนกตามสถานพยาบาลที่รับบริการครั้งสุดท้าย และภาค ปี 2569.....	20
ภาพ 3.22	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรักษาพยาบาล ปี 2560 – 2569.....	20
ภาพ 3.23	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรับบริการสาธารณสุข ปี 2560 – 2569.....	20
ภาพ 3.24	ร้อยละของการประเมินสถานะสุขภาพประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2569.....	21
ภาพ 3.25	ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ใช้ยาปฏิชีวนะปี 2560 - 2569.....	21
ภาพ 3.26	ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจำแนกตามการได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ยาปฏิชีวนะ ปี 2560 - 2569.....	21
ภาพ 3.27	ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามแหล่งที่มาที่ได้รับข้อมูลเรื่องการใช้ ยาปฏิชีวนะ ปี 2569.....	21

สารบัญตาราง

		หน้า
ตาราง	3.1 ขนาดตัวอย่างที่สัมภาษณ์ได้ และอัตราการตอบของครัวเรือน.....	11
ตาราง	3.2 ขนาดตัวอย่าง และค่าประมาณประชากร.....	12
ตาราง	3.3 ร้อยละของประชากรที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล จำแนกตามประเภท สวัสดิการฯ ที่มี เขตการปกครองและภาค ปี 2569.....	12



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำสำรวจอนามัยและสวัสดิการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2517 โดยในช่วงแรกได้ดำเนินการสำรวจทุกปีจนถึงปี 2521 และตั้งแต่ปี 2524 – 2544 ได้ดำเนินการสำรวจทุก 5 ปี และสืบเนื่องจากรัฐบาลได้เริ่มดำเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2544 เป็นต้นมา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้มีการดำเนินการสำรวจอนามัยและสวัสดิการทุกปี ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกันในการปรับปรุง แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

จากนั้น ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ปรับความถี่ในการดำเนินการสำรวจ อนามัยและสวัสดิการเป็นทุก 2 ปี ซึ่งในปี 2569 นับเป็นการสำรวจครั้งที่ 24 โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 จากครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างจำนวน 28,960 ครัวเรือน

1.2 แนวคิดหรือข้อกำหนด

จากการเปลี่ยนแปลงด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การขยายสิทธิการรักษาพยาบาลของภาครัฐ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานด้านสาธารณสุข มีความต้องการข้อมูลสถิติที่สะท้อนสถานการณ์การเข้าถึงสวัสดิการรักษายาบาล การใช้บริการสาธารณสุข และภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย การติดตามประเมินผล และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งหน่วยงานผู้ใช้อ้างอิงยังมีความต้องการข้อมูลสำหรับติดตามประเด็นสุขภาพที่มีความสำคัญในปัจจุบัน เช่น การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและบริการทันตกรรม ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาล ตลอดจนสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว

ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการของประเทศให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อ ความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะถูก นำไปใช้ในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน การพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยและสวัสดิการที่ สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต

1.3 วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่วย การรับบริการ ส่งเสริมสุขภาพ การรับบริการทันตกรรม การเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการรับบริการด้านสาธารณสุข การเข้าถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของประชากร และสถานการณ์เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ



1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การสำรวจครั้งนี้จะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ดูแลด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการนำไปใช้กำหนดนโยบาย และวางแผนดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ดังนี้

1.4.1 มุณินิธีเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ นำข้อมูลไปใช้สำหรับติดตาม ประเมินความรอบรู้ด้านการดื้อยาต้านจุลชีพตามแผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 กำหนด 6 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นการส่งเสริมความรอบรู้ด้านเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ แก่ประชาชน และค่าเป้าหมายประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มีความรอบรู้ด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งมีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว

1.4.2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการวางแผนและวิเคราะห์ ความแตกต่างในการเข้าถึงสิทธิของภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การจัดการระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเจ็บป่วย การส่งเสริมและการใช้บริการด้านสุขภาพ รวมถึงการเข้ารับบริการทันตกรรมให้ครอบคลุม ประชาชนอย่างทั่วถึง

1.4.3 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการจัดหน่วย ทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มวัย และทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพปากและฟันที่ดี

1.4.4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถใช้ข้อมูลเพื่อรายงาน สถานการณ์การใช้แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชน และเพื่อส่งเสริมการใช้ยาไทยและยา สมุนไพร ตลอดจนการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น

บทที่ 2

ระเบียบวิธีสถิติ

2.1 ประชากรเป้าหมาย

คุ่มรวมของการสำรวจ คือ ครัวเรือนส่วนบุคคลทุกครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น ครัวเรือนชาวต่างประเทศที่ทำงานในสถานทูตหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต

สำหรับครัวเรือนที่เข้าข่ายการแ่งนั้บของการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ ได้แก่ ครัวเรือนส่วนบุคคลซึ่งมีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง

บุคคลที่เข้าข่ายการแ่งนั้บ ได้แก่ ผู้ที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง

2.2 เวลาอ้างอิง

2.2.1 ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ หมายถึง ระยะเวลาณั้บย้อนหลังจากวันที่สัมภาษณ์ไป 1 เดือน กล่าวคือ สัมภาษณ์ในวันที่ 1 มีนาคม 2569 “ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์” คือ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2569

2.2.2 ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ หมายถึง ระยะเวลาณั้บย้อนหลังจากวันที่สัมภาษณ์ไป 12 เดือน กล่าวคือ สัมภาษณ์ในวันที่ 1 มีนาคม 2569 “ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์” คือ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

2.3 คำนิยาม

2.3.1 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

หมายถึง สวัสดิการที่ได้รับเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ได้แก่ ค่ายา ค่ารักษา ค่าห้องพักในสถานพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ วัสดุที่ทำหน้าที่แทนอวัยวะที่ประสบอันตราย ซึ่งรัฐบาลหรือเอกชนเป็นผู้จ่ายให้ สามารถจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

2.3.1.1 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ให้กับประชาชนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยบุคคลที่จะได้รับบัตร คือ ประชาชนสัญชาติไทยทุกคน ที่ยังไม่มีสิทธิใด ๆ จากหลักประกันอื่นที่รัฐจัดให้ โดยให้บุคคลเหล่านั้นขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการสาธารณสุขระดับต้น โดยระบุสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ตนเองพึงพอใจและใกล้บ้าน/สถานที่ทำงาน และจะต้องไปรับบริการที่สถานพยาบาลที่ตนเองเลือกลงทะเบียนไว้ ยกเว้น

(1) ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เช่น ลูกจ้างที่ทำงานในกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ยกเว้น ลูกจ้างทำงานบ้าน หาบเร่ แผงลอย หรือลูกจ้างของบุคคลธรรมดาที่ไม่มี การประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

(2) ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และครอบครัว

(3) ผู้อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระ

2.3.1.2 ประกันสังคม เป็นกองทุนประกันสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพ จะคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ สำหรับการเจ็บป่วยที่ไม่สืบเนื่องจากการทำงาน เช่น ประสบอันตราย เจ็บป่วย การคลอดบุตร การทุพพลภาพและการตาย โครงการนี้ให้การดูแลผู้ประกันตน โดยการทำสัญญาจ้างสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐบาลหรือเอกชน โดยที่ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล จะต้องร่วมกันออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายละเท่า ๆ กัน ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง

2.3.1.3 กองทุนเงินทดแทน หรือกองทุนเงินทดแทนแรงงาน เป็นการประกันสุขภาพ โดยบังคับสำหรับการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องจากการทำงาน ผู้ที่บาดเจ็บหรือผู้ป่วยสามารถใช้บริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งทางสถานพยาบาลจะวางฎีกาตั้งเบิกไปยังสำนักงานประกันสังคม

2.3.1.4 สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ เป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่รัฐบาลให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ส่วนข้าราชการที่รับบำเหน็จจะไม่ได้รับสวัสดิการนี้ สวัสดิการข้าราชการจะครอบคลุมถึงครอบครัวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

2.3.1.5 สวัสดิการพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นสวัสดิการที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้แก่พนักงานในสังกัด สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจที่รับบำเหน็จจะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรือไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ถ้าหน่วยงานนั้นมีสถานพยาบาลสำหรับการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน จะถือว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจที่รับบำเหน็จนั้นได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว เช่น โรงงานยาสูบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

2.3.1.6 สวัสดิการของหน่วยงานอิสระของรัฐ เป็นสวัสดิการที่หน่วยงานอิสระของรัฐแต่ละแห่งให้แก่พนักงานในสังกัด จะไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่สวัสดิการรักษายาบาลของคนกลุ่มนี้จะมีกฎระเบียบรองรับเป็นของตนเอง เช่น สภาอากาศไทย สำนักราชเลขาธิการธนาคารแห่งประเทศไทย ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ

2.3.1.7 สวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสวัสดิการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้แก่พนักงานในสังกัด จะมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นรองรับอยู่ ซึ่งรูปแบบสวัสดิการจะเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน เช่น กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ทั้งนี้ รวม เมืองพัทยา

2.3.1.8 ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน เป็นการประกันสุขภาพของผู้ประกันตนกับบริษัทประกัน โดยการจ่ายค่าเบี้ยประกันตามสัญญาประกันสุขภาพ เมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วยก็สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในเครือของบริษัทประกันนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่ารักษายาบาลแต่อย่างใด หรือเสียค่าใช้จ่ายแล้วนำไปเสริมมาเบิกกับบริษัทประกัน

2.3.1.9 สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง เป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่สถานประกอบการ หรือนายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างของตนเอง นอกเหนือจากประกันสังคม ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสถานประกอบการ

2.3.1.10 สวัสดิการอื่น ๆ เป็นสวัสดิการที่นอกเหนือจาก 2.3.1.1 – 2.3.1.9 เช่น สวัสดิการครูเอกชน สิทธิทหารผ่านศึก สวัสดิการรักษายาบาลของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในแต่ละโรงเรียน สถาบัน เป็นต้น

2.3.2 การเจ็บป่วย

หมายถึง การเจ็บป่วยทุกประเภท ทั้งที่เกิดจากการป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย การได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ รวมทั้งการที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือมีโรคประจำตัว ซึ่งในช่วงเดือนที่สัมภาษณ์นั้น อาจจะไม่แสดงอาการป่วยก็ได้

2.3.3 ป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย

หมายถึง การป่วยทุกชนิดตั้งแต่ป่วยเล็กน้อย จนกระทั่งถึงป่วยหนัก การที่รู้สึกตัวว่าไม่สบายเพราะโรคหรือเหตุอื่น

2.3.4 การได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ หรือทำร้ายตัวเอง

หมายถึง การที่ร่างกายเกิดบาดเจ็บหรือเจ็บปวดเนื่องจากเหตุภายนอก การต่อสู้ การถูกทำร้ายร่างกายและเหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ หรือจากเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เช่น พลัดตกหกล้ม ของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง การตกจากอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง การตกต้นไม้ อุบัติเหตุจากยานพาหนะ เป็นต้น รวมทั้งการทำร้ายร่างกายตนเองด้วย

2.3.5 โรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว

2.3.5.1 โรคเรื้อรัง หมายถึง โรคที่มีผลก่อให้เกิดความผิดปกติ ความบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย โดยผลที่อาจตามมา คือ มีความพิการเหลืออยู่ซึ่งไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ จำเป็นต้องมีการดูแลจากผู้ที่มีความรู้ถูกต้อง เพื่อฟื้นฟูสภาพให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามสภาพของการเจ็บป่วยนั้น

2.3.5.2 โรคประจำตัว หมายถึง โรคที่ป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แล้วยังรักษาไม่หาย ต้องทำการรักษาต่อไป ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้

2.3.6 กิจกรรมประจำวัน

หมายถึง กิจกรรมที่เป็นประจำทุกวัน เช่น การปฏิบัติงานอาชีพ การทำงานบ้าน การดูแลตนเอง การเรียนหนังสือ การเล่น (ของเด็ก) เป็นต้น

2.3.7 วิธีการรักษาพยาบาล

2.3.7.1 ซื้อมากินเอง หมายถึง การซื้อหรือหาหาแผนปัจจุบัน แผนโบราณ หรือยาสมุนไพรมาเพื่อบำบัดรักษาด้วยตนเอง การซื้อมากินเอง รวมถึงการซื้อยาจากร้านขายยาซึ่งในร้านอาจมีเภสัชกรแนะนำหรือไม่ก็ตาม การที่ผู้ปกครองซื้อยามารักษาเด็ก การซื้อยาโดยเคอร์รี่ซื้อยาจากหมอ เป็นต้น

2.3.7.2 ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่ใช้ในการบำบัดโรคโดยอาศัยความรู้จากตำรายาแผนโบราณ ซึ่งได้จากการเรียนสืบทอดกันมา หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาแผนโบราณ (พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยาเหล่านี้เป็นยาสำเร็จรูป (มีเลขทะเบียน ฉลากคำอธิบาย) มีหลายรูปแบบ เช่น ยาน้ำ ยาผง ผง ลูกกลอน ขี้ผึ้ง ครีม เจล ยาเม็ด ยาแคปซูล เป็นต้น รวมทั้งยาสมุนไพร/ยาตำรับที่ผู้ประกอบการโรคศิลปสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบการโรคศิลปสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จ่ายให้ผู้ป่วยเฉพาะรายของตน

2.3.7.3 ยาสมุนไพร/สมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพืช/สัตว์/แร่ (แร่ธาตุ) เช่น พืชสมุนไพร อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ แร่ธาตุซึ่งมีได้ผสม ปูน หรือแปรรูป (เป็นยาสำเร็จรูป) รวมถึง ยาต้ม ยาอบ ยาอาบ ยาแช่ ยาฝน ยาพอก ลูกประคบ

2.3.7.4 หมอพื้นบ้าน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ที่ได้รับสืบทอดต่อกันมาหรือจากบรรพบุรุษ ในการดูแลสุขภาพ หรืออาการเจ็บป่วยเบื้องต้นในชุมชน โดยใช้ยาสมุนไพร พิธีกรรม การนวด เป็นต้น

2.3.7.5 แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนโบราณ หมายถึง ผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนไทย แพทย์เวชกรรมไทย เกษัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย นวดไทย หรือผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2.3.8 สถานพยาบาล

หมายถึง สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลเอกชน ที่มีลักษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล แบ่งออกเป็น ดังนี้

2.3.8.1 สถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับตำบลหรือระดับหมู่บ้านทั่วไปที่อยู่ใกล้ชุมชนมากที่สุด ครอบคลุมประชากรประมาณ 1,000 – 5,000 คน การให้บริการจะเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและรักษาพยาบาล โดยสถานีอนามัยจะตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุข จะตั้งอยู่ในเขตเทศบาลและกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันได้มีการกำหนดให้สถานีอนามัยเปลี่ยนชื่อไปเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อย่างไรก็ตามยังคงนิยมเรียกว่าเป็นสถานีอนามัยอยู่เช่นเดิม

2.3.8.2 ศูนย์สุขภาพชุมชน หมายถึง สถานพยาบาลปฐมภูมิ (Primary Care Unit หรือ PCU) ที่พัฒนาภายใต้โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานพยาบาลใกล้บ้าน ใกล้ใจ ประจำครอบครัว ประชาชน โดยต้องมีความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ประยุกต์ ทั้งทางด้านการแพทย์ จิตวิทยาและสังคม ทำหน้าที่ให้บริการทั้งส่วนที่เป็นการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ ที่เป็นลักษณะการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก การให้บริการที่บ้านและบริการในชุมชน ไม่รวมบริการที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตั้งอยู่ในที่สามารถเดินทางไปใช้บริการได้สะดวกภายใน 30 นาที มีบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และการจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน มีประชากรที่ขึ้นทะเบียนที่ชัดเจน และรับผิดชอบดูแลประชากรไม่เกิน 10,000 คนต่อหน่วย โดยการจัดการอาจจัดบริการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นสถานพยาบาลเดียว หรือจัดเป็นเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีหน่วยบริการย่อยรวมกันให้บริการ

2.3.8.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หมายถึง สถานีอนามัยที่ยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดย รพ.สต. จะให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในตำบลให้ประชาชนและผู้รับบริการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง

2.3.8.4 โรงพยาบาลชุมชน หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับอำเภอหรือกิ่งอำเภอ มีเตียงสำหรับผู้ป่วยตั้งแต่ 10 เตียงขึ้นไป จนถึง 150 เตียง ครอบคลุมประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป มีแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น ๆ ปฏิบัติงานประจำ การให้บริการจะเน้นหนักในการรักษาพยาบาลมากกว่าสถานบริการในระดับต้น

2.3.8.5 โรงพยาบาลทั่วไป หมายถึง โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในระดับจังหวัด หรืออำเภอขนาดใหญ่ มีขนาดและจำนวนเตียงผู้ป่วยตั้งแต่ 200 – 500 เตียง

2.3.8.6 โรงพยาบาลศูนย์ หมายถึง โรงพยาบาลในระดับจังหวัดที่มีขนาดเกิน 500 เตียงขึ้นไป และมีแพทย์เฉพาะสาขาต่าง ๆ ครบถ้วน

2.3.8.7 โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ หมายถึง โรงพยาบาลที่อยู่สังกัดกรมต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลเลิศจิน โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันโรคผิวหนัง หรือสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ นอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตำรวจ เป็นต้น

2.3.8.8 ร้านยาชุมชนอบอุ่น หมายถึง หน่วยบริการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในเรื่องของการบริการคัดกรองโรคตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มโรค ซึ่งหากพบว่าผู้ใดมีความเสี่ยงก็จะเสนอแนะให้ไปรับบริการต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสุขภาพ ซึ่งเภสัชกรจะทำหน้าที่ติดตามผู้ป่วยว่าเข้าถึงการบริการหรือไม่ และหากถูกวินิจฉัยจากโรงพยาบาลว่าเป็นผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจริง เภสัชกรจะติดตามการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ร้านยาชุมชนอบอุ่นจะให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ความรู้ในการบริโภคที่ถูกต้องของประชาชนทุกกลุ่มโรค ให้ความรู้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคติดต่อที่อาจมีการแพร่กระจายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รวมถึงการให้ความรู้ การปฏิบัติตัว และติดตามผู้เสพติดบุหรี่ ตลอดจนการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในบางกลุ่มโรคด้วย

2.3.9 บุคลากรสาธารณสุข

หมายถึง บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ทำหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยในระดับตำบล ซึ่งได้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการอบรมให้มีความรู้ทางด้านสาธารณสุขชุมชน บุคลากรเหล่านี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาพยาบาลโรคที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก

2.3.10 การส่งเสริมสุขภาพ

หมายถึง การใช้บริการด้านต่าง ๆ สำหรับส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น (ไม่ใช่เกิดจากการเจ็บป่วย) เช่น การไปรับการฉีดวัคซีน การไปฝากครรภ์/ตรวจครรภ์ การไปรับบริการวางแผนครอบครัว การตรวจสุขภาพ การไปรับบริการป้องกันโรคในช่องปาก การไปรับยาบำรุง และการไปรับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ (ลดน้ำหนัก อดบุหรี่ ฯลฯ) เป็นต้น

2.3.11 การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล

หมายถึง การที่ผู้ป่วยต้องนอนค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน หรือติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงในสถานพยาบาล เพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเวชกรรม โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์

2.3.12 ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ

หมายถึง ยาที่ยับยั้ง/ฆ่า/ต้านเชื้อโรค ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นเชื้อแบคทีเรีย คำว่า “ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ” ในแบบสอบถามนี้ หมายถึงยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อแบคทีเรียเป็นสาเหตุของการเกิดโรคและอาการเจ็บป่วยในคนและสัตว์ ตามรายชื่อตัวอย่างของยาปฏิชีวนะ เช่น กาโน แกโนสเปค คล็อกซา คล็อกซาซิลิน โครไตร โครไตรม็อก โครไตรม็อกซาโซล ซัลฟา ซิโทรแมกซ์ ซิโปรเบย์ ซิโปรฟล็อกซาซิน ไดออกซี ไดออกซีซัยลีน ไดเซนโต้ เตรตรา เตรตราซัยคลิน ทีซี ทีซีมัยซิน นอร์ฟล็อก นอร์ฟล็อกซาซิน แบคทริม โพรเคน เพนนิซิลลิน เพนบริทิน เพน-วี ยาห้าแสน ร็อกซิโทร ร็อกซิโทรมัยซิน รุริด อ็อกแมนติน อะซิโทร ออริโอเมย์ซิน อะซิโทรมัยซิน อะม็อกซี่ อะม็อกซี่ซิลลิน อิริโทร อิริโทรมัยซิน เป็นต้น

2.4 แผนการเลือกตัวอย่าง

แผนการเลือกตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Two – Stage Sampling (รายละเอียดในภาคผนวก ก.) โดยมีกรุงเทพมหานครและจังหวัดเป็นสตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 77 สตราตัม และในแต่ละสตราตัม (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ได้ทำการแบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อย ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล เป็นสตราตัมย่อยในการเลือกตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (Primary sampling stage) หน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง คือเขตแขวงนับ โดยกรอบตัวอย่างทั้งสิ้น 1,810 เขตแขวงนับ สำหรับการเลือกตัวอย่างขั้นที่สอง (Secondary sampling stage) คราวเรือนส่วนบุคคลและสมาชิก

ในครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงานเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สองโดยกำหนดจำนวน 16 ครัวเรือนตัวอย่างต่อเขตแ่งนับตัวอย่างทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ซึ่งก่อนดำเนินการเลือกครัวเรือนตัวอย่างได้มีการสร้างกรอบครัวเรือนตัวอย่าง โดยทำการนับและจด ครัวเรือนและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทุกแห่งในแต่ละเขตแ่งนับตัวอย่างหลังจากนั้นจึงมีการจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลใหม่ตามขนาดครัวเรือนซึ่งวัดด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน แล้วจึงดำเนินการเลือกครัวเรือนตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ

2.5 รายการข้อมูล

สำหรับแบบสอบถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ และบันทึกรายละเอียดของบุคคลในการสำรวจโครงการนี้ ประกอบด้วยข้อถามหลัก 7 ตอน ได้แก่

- ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน
- ตอนที่ 2 หลักประกันด้านสุขภาพ
- ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข
- ตอนที่ 4 ความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนอง
- ตอนที่ 5 การประเมินสถานะสุขภาพ
- ตอนที่ 6 ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ
- ตอนที่ 7 ลักษณะของครัวเรือน

2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การสำรวจจัดทำพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 1 - 31 ของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 สำหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนตัวอย่างโดยพนักงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) ในการบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมคุณภาพติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลบนระบบติดตามความก้าวหน้า (Web Application) ทั้งติดตามเส้นทางการเดินสำรวจของพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแบบสอบถาม คำนิยามที่สำคัญ ขอบข่าย คุ่มรวม ตลอดจนข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรคที่เคยพบ เป็นต้น

การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล พนักงานจะทำการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่าง และทำการบันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) เมื่อพนักงานทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะส่งข้อมูลบนเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ Server ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้ในระบบ Cloud Computing สำหรับประมวลผลข้อมูลต่อไป

2.7 การประมวลผลข้อมูล

สำหรับการสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจด้วยตัวอย่าง เพื่อให้สามารถประมาณค่าหรืออ้างถึงประชากรได้ โดยมีการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักให้แต่ละหน่วยที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทน ซึ่งมีขั้นตอนการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก 3 ขั้นตอนหลัก ๆ (รายละเอียดในภาคผนวก ก.) ดังนี้

1. คำนวณค่าถ่วงน้ำหนักพื้นฐาน (Design weight หรือ base weight) เป็นการคำนวณส่วนกลับของความน่าจะเป็นของหน่วยตัวอย่างที่ถูกเลือกในแต่ละขั้นของการเลือกตัวอย่างตามแผนการเลือกตัวอย่าง

2. การปรับค่าถ่วงน้ำหนักพื้นฐานเมื่อมีข้อมูลที่ไม่ตอบ (Adjustment for non-response) โดยจะทำการปรับค่าถ่วงน้ำหนักของครัวเรือน

3. การปรับค่าถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ (post-stratification calibration adjustment) โดยใช้ข้อมูลจากการคาดประมาณประชากร ตามกลุ่มอายุ เพศ ภาค และเขตการปกครอง



บทที่ 3

ผลสำรวจ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ ปี 2569 โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม จากครัวเรือนตัวอย่างทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลักประเด็นด้านสุขภาพ (สวัสดิการการรักษายาบาล) สถานการณ์ด้านสุขภาพ ตั้งแต่การเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุ โรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว การส่งเสริมสุขภาพและการรับบริการทันตกรรม การประเมินสถานะสุขภาพ ตลอดจนสถานการณ์การใช้จ่ายปฏิชีวนะ ซึ่งมีผลการสำรวจ ดังนี้

3.1 อัตราการตอบ

ตาราง 1 ขนาดตัวอย่างที่สัมภาษณ์ได้ และอัตราการตอบของครัวเรือน

ผลการแฉงนับ	เขตการปกครอง		ภาค							รวม
	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพ-มหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
จำนวนครัวเรือนตัวอย่าง	16,416	12,544	1,600	6,080	3,712	1,056	2,816	7,488	6,208	28,960
ครัวเรือนที่ได้ข้อมูล	14,727	11,640	1,436	5,361	3,332	1,022	2,469	7,063	5,684	26,367
ครัวเรือนที่ไม่ได้ข้อมูล	1,689	904	164	719	380	34	347	425	524	2,593
อยู่ในคุ่มรวมแต่ไม่ได้ข้อมูล ¹	758	340	108	381	162	9	183	66	189	1,098
ไม่ทราบว่าจะอยู่ในคุ่มรวมหรือไม่ ²	21	9	7	18	1	0	0	0	4	30
ไม่อยู่ในคุ่มรวม ³	910	555	49	320	217	25	164	359	331	1,465
อัตราการตอบสัมภาษณ์ของครัวเรือน ⁴	95.0	97.1	92.6	93.1	95.3	99.1	93.1	99.1	96.7	95.9
อัตราการความสมบูรณ์ ⁵	89.7	92.8	89.8	88.2	89.8	96.8	87.7	94.3	91.6	91.0

หมายเหตุ: ¹ อยู่ในคุ่มรวมแต่ไม่ได้ข้อมูล เช่น ไปสามครั้งไม่พบผู้ให้ข้อมูล ไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น

² ไม่ทราบว่าจะอยู่ในคุ่มรวมหรือไม่ เช่น หาบ้านไม่พบ เข้าพื้นที่ไม่ได้ เป็นต้น

³ ไม่อยู่ในคุ่มรวม เช่น บ้านว่าง บ้านร้าง/ รื้อถอน/ ไฟไหม้ ที่อยู่อาศัยไม่ประจำ เป็นต้น

⁴ อัตราการตอบสัมภาษณ์ของครัวเรือน = $\frac{\text{จำนวนครัวเรือนที่แฉงนับได้} \times 100}{\text{จำนวนครัวเรือนตัวอย่าง} - \text{บ้านว่าง/รื้อถอน/ไฟไหม้/อื่น ๆ}}$

⁵ อัตราการความสมบูรณ์ = $\frac{\text{จำนวนครัวเรือนที่แฉงนับได้} \times 100}{\text{จำนวนครัวเรือนตัวอย่าง}}$

3.2 คุณลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ตาราง 3.2 ขนาดตัวอย่าง และค่าประมาณประชากร

ลักษณะ ประชากรที่สนใจ	จำนวนตัวอย่าง ไม่ถ่วงน้ำหนัก	การประมาณค่าประชากร		
		จำนวน	ช่วงความเชื่อมั่น (95%)	
			ขอบเขตล่าง	ขอบเขตบน
ทั่วประเทศ	65,322	70,447,746	68,804,239	72,091,253
0-5 ปี	2,544	4,103,443	3,806,580	4,400,306
6-12 ปี	4,788	5,143,313	4,862,781	5,423,845
13-14 ปี	1,666	1,557,487	1,438,929	1,676,045
15-19 ปี	3,335	4,139,052	3,914,889	4,363,215
20-24 ปี	2,496	4,834,504	4,435,331	5,233,677
25-29 ปี	3,091	5,222,647	4,920,988	5,524,306
30-34 ปี	3,622	5,128,285	4,835,834	5,420,736
35-39 ปี	4,020	4,734,504	4,477,713	4,991,295
40-44 ปี	4,258	4,765,789	4,502,454	5,029,124
45-49 ปี	4,842	5,194,959	4,936,479	5,453,439
50-54 ปี	5,360	5,269,845	5,035,873	5,503,817
55-59 ปี	5,940	5,360,407	5,133,144	5,587,670
60 ปีขึ้นไป	19,360	14,993,511	14,558,540	15,428,482
ชาย	30,869	33,890,442	33,022,991	34,757,893
0-5 ปี	1,275	2,087,727	1,883,497	2,291,957
6-12 ปี	2,453	2,624,801	2,450,885	2,798,717
13-14 ปี	842	792,391	711,040	873,742
15-19 ปี	1,678	2,086,921	1,939,139	2,234,703
20-24 ปี	1,291	2,409,267	2,176,231	2,642,303
25-29 ปี	1,603	2,620,039	2,434,770	2,805,308
30-34 ปี	1,800	2,581,255	2,401,203	2,761,307
35-39 ปี	1,996	2,370,940	2,210,071	2,531,809
40-44 ปี	2,047	2,368,292	2,210,441	2,526,143
45-49 ปี	2,353	2,550,153	2,392,361	2,707,945
50-54 ปี	2,482	2,553,865	2,403,487	2,704,243
55-59 ปี	2,685	2,546,074	2,397,781	2,694,367
60 ปีขึ้นไป	8,364	6,298,717	6,068,314	6,529,120
หญิง	34,453	36,557,304	35,646,146	37,468,462
0-5 ปี	1,269	2,015,716	1,844,280	2,187,152
6-12 ปี	2,335	2,518,512	2,334,174	2,702,850
13-14 ปี	824	765,096	689,817	840,375
15-19 ปี	1,657	2,052,131	1,898,880	2,205,382
20-24 ปี	1,205	2,425,237	2,179,047	2,671,427
25-29 ปี	1,488	2,602,608	2,406,151	2,799,065
30-34 ปี	1,822	2,547,030	2,364,835	2,729,225
35-39 ปี	2,024	2,363,564	2,202,460	2,524,668
40-44 ปี	2,211	2,397,497	2,231,774	2,563,220
45-49 ปี	2,489	2,644,806	2,481,115	2,808,497
50-54 ปี	2,878	2,715,980	2,571,918	2,860,042
55-59 ปี	3,255	2,814,333	2,678,435	2,950,231
60 ปีขึ้นไป	10,996	8,694,794	8,424,784	8,964,804

ตาราง 3.2 ขนาดตัวอย่าง และค่าประมาณประชากร (ต่อ)

ลักษณะ ประชากรที่สนใจ	จำนวนตัวอย่าง ไม่ถ่วงน้ำหนัก	การประมาณค่าประชากร		
		จำนวน	ช่วงความเชื่อมั่น (95%)	
			ขอบเขตล่าง	ขอบเขตบน
ในเขตเทศบาล	34,644	32,234,320	31,000,059	33,468,581
0-5 ปี	1,235	1,766,923	1,554,002	1,979,844
6-12 ปี	2,310	2,244,445	2,042,011	2,446,879
13-14 ปี	823	673,240	580,187	766,293
15-19 ปี	1,697	1,733,297	1,570,242	1,896,352
20-24 ปี	1,448	2,119,148	1,808,040	2,430,256
25-29 ปี	1,720	2,377,038	2,176,587	2,577,489
30-34 ปี	2,038	2,463,513	2,254,624	2,672,402
35-39 ปี	2,216	2,434,069	2,226,048	2,642,090
40-44 ปี	2,326	2,453,343	2,234,383	2,672,303
45-49 ปี	2,617	2,576,787	2,368,135	2,785,439
50-54 ปี	2,864	2,485,421	2,304,712	2,666,130
55-59 ปี	3,092	2,435,496	2,276,152	2,594,840
60 ปีขึ้นไป	10,258	6,471,600	6,126,788	6,816,412
ชาย	16,123	15,345,411	14,700,543	15,990,279
0-5 ปี	617	890,677	752,318	1,029,036
6-12 ปี	1,172	1,137,002	1,009,149	1,264,855
13-14 ปี	423	339,154	278,066	400,242
15-19 ปี	835	857,957	754,959	960,955
20-24 ปี	706	1,033,437	858,987	1,207,887
25-29 ปี	862	1,172,442	1,051,409	1,293,475
30-34 ปี	1,009	1,228,476	1,102,022	1,354,930
35-39 ปี	1,091	1,195,046	1,069,757	1,320,335
40-44 ปี	1,105	1,200,018	1,076,590	1,323,446
45-49 ปี	1,275	1,257,538	1,137,216	1,377,860
50-54 ปี	1,333	1,202,771	1,087,131	1,318,411
55-59 ปี	1,395	1,150,677	1,042,320	1,259,034
60 ปีขึ้นไป	4,300	2,680,216	2,493,135	2,867,297
หญิง	18,521	16,888,909	16,202,261	17,575,557
0-5 ปี	618	64,638	749,466	1,003,026
6-12 ปี	1,138	69,310	971,498	1,243,388
13-14 ปี	400	29,487	276,249	391,923
15-19 ปี	862	57,483	762,593	988,087
20-24 ปี	742	93,864	901,606	1,269,816
25-29 ปี	858	66,042	1,075,061	1,334,131
30-34 ปี	1,029	69,049	1,099,604	1,370,470
35-39 ปี	1,125	67,409	1,106,807	1,371,239
40-44 ปี	1,221	70,274	1,115,489	1,391,161
45-49 ปี	1,342	70,725	1,180,528	1,457,970
50-54 ปี	1,531	56,307	1,172,210	1,393,090
55-59 ปี	1,697	50,155	1,186,444	1,383,194
60 ปีขึ้นไป	5,958	106,783	3,581,941	4,000,827

ตาราง 3.2 ขนาดตัวอย่าง และค่าประมาณประชากร (ต่อ)

ลักษณะ ประชากรที่สนใจ	จำนวนตัวอย่าง ไม่ถ่วงน้ำหนัก	การประมาณค่าประชากร		
		จำนวน	ช่วงความเชื่อมั่น (95%)	
			ขอบเขตล่าง	ขอบเขตบน
นอกเขตเทศบาล	30,678	38,213,426	37,128,199	39,298,653
0-5 ปี	1,309	2,336,520	2,129,658	2,543,382
6-12 ปี	2,478	2,898,868	2,704,655	3,093,081
13-14 ปี	843	884,247	810,781	957,713
15-19 ปี	1,638	2,405,755	2,251,931	2,559,579
20-24 ปี	1,048	2,715,356	2,465,253	2,965,459
25-29 ปี	1,371	2,845,609	2,620,182	3,071,036
30-34 ปี	1,584	2,664,772	2,460,094	2,869,450
35-39 ปี	1,804	2,300,435	2,149,873	2,450,997
40-44 ปี	1,932	2,312,446	2,166,152	2,458,740
45-49 ปี	2,225	2,618,172	2,465,606	2,770,738
50-54 ปี	2,496	2,784,424	2,635,806	2,933,042
55-59 ปี	2,848	2,924,911	2,762,868	3,086,954
60 ปีขึ้นไป	9,102	8,521,911	8,256,760	8,787,062
ชาย	14,746	18,545,031	17,964,844	19,125,218
0-5 ปี	658	1,197,050	1,046,827	1,347,273
6-12 ปี	1,281	1,487,799	1,369,899	1,605,699
13-14 ปี	419	453,237	399,513	506,961
15-19 ปี	843	1,228,964	1,122,987	1,334,941
20-24 ปี	585	1,375,830	1,221,321	1,530,339
25-29 ปี	741	1,447,597	1,307,327	1,587,867
30-34 ปี	791	1,352,779	1,224,607	1,480,951
35-39 ปี	905	1,175,894	1,074,990	1,276,798
40-44 ปี	942	1,168,274	1,069,874	1,266,674
45-49 ปี	1,078	1,292,615	1,190,532	1,394,698
50-54 ปี	1,149	1,351,094	1,254,965	1,447,223
55-59 ปี	1,290	1,395,397	1,294,157	1,496,637
60 ปีขึ้นไป	4,064	3,618,501	3,484,016	3,752,986
หญิง	15,932	19,668,395	19,069,459	20,267,331
0-5 ปี	651	1,139,470	1,024,070	1,254,870
6-12 ปี	1,197	1,411,069	1,286,572	1,535,566
13-14 ปี	424	431,010	382,824	479,196
15-19 ปี	795	1,176,791	1,072,993	1,280,589
20-24 ปี	463	1,339,526	1,176,078	1,502,974
25-29 ปี	630	1,398,012	1,250,310	1,545,714
30-34 ปี	793	1,311,993	1,190,120	1,433,866
35-39 ปี	899	1,124,541	1,032,490	1,216,592
40-44 ปี	990	1,144,172	1,052,164	1,236,180
45-49 ปี	1,147	1,325,557	1,238,659	1,412,455
50-54 ปี	1,347	1,433,330	1,340,826	1,525,834
55-59 ปี	1,558	1,529,514	1,435,756	1,623,272
60 ปีขึ้นไป	5,038	4,903,410	4,733,002	5,073,818

3.3 สวัสดิการข้าราชการพยาบาล

ในปี 2569 ประชากรมีสวัสดิการข้าราชการพยาบาลครอบคลุมสูงถึงร้อยละ 99.1 โดยเป็นสวัสดิการฯ ที่ได้รับจากภาครัฐ คือ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง ร้อยละ 71.7 สวัสดิการจากประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 18.7 และสวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ ร้อยละ 6.0 สำหรับสวัสดิการฯ จากส่วนอื่นที่ไม่ใช่ของรัฐที่ประชาชนได้รับ คือ การซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน ร้อยละ 7.0 สวัสดิการโดยนายจ้าง ร้อยละ 2.5 และจากแหล่งอื่น ๆ ร้อยละ 2.3 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาในแต่ละภาค พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในทุกภาคมีสวัสดิการข้าราชการพยาบาล อย่างไรก็ตาม ประเภทของสวัสดิการที่ได้รับมีความแตกต่างกัน โดยประชากรประมาณ 8 ใน 10 คนที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ชายแดน มีสวัสดิการจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สูงสุด ร้อยละ 88.7 และร้อยละ 85.8 ตามลำดับ ในขณะที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีสวัสดิการข้าราชการพยาบาลแตกต่างจากภาคอื่น เนื่องจากมีผู้มีสวัสดิการจากประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนร่วมด้วยในระดับสูง โดยกรุงเทพมหานครมีผู้มีสวัสดิการจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร้อยละ 49.4 และสวัสดิการจากประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 37.3 สำหรับภาคกลาง มีผู้มีสวัสดิการจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร้อยละ 57.6 และสวัสดิการจากประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 33.0 ตามลำดับ ส่วนภาคตะวันออก มีผู้มีสวัสดิการจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร้อยละ 63.8 และสวัสดิการจากประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 28.5 ตามลำดับ

ตาราง 3.3 ร้อยละของประชากรที่มีสวัสดิการข้าราชการพยาบาล จำแนกตามประเภทสวัสดิการฯ ที่มี เขตการปกครองและภาค ปี 2569

การมีสวัสดิการฯ และ ประเภทสวัสดิการฯ ที่มี	รวม	เขตการปกครอง		ภาค						
		ในเขต เทศบาล	นอกเขต เทศบาล	กรุงเทพ- มหานคร	กลาง	ใต้ ชายแดน	ใต้ ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียง เหนือ	เหนือ
ประชากรรวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
มีสวัสดิการข้าราชการพยาบาล	99.1	98.5	99.6	97.3	98.9	99.7	99.9	99.5	99.8	98.7
ไม่มีสวัสดิการข้าราชการพยาบาล	0.9	1.5	0.4	2.7	1.1	0.3	0.1	0.5	0.2	1.3
ประเภทสวัสดิการฯ ที่มี ¹										
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	71.7	62.3	79.6	49.4	57.6	78.2	85.8	63.8	88.7	79.9
บัตรประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน	18.7	25.5	13.0	37.3	33.0	10.5	4.4	28.5	5.0	7.9
สวัสดิการข้าราชการ/ ข้าราชการบำนาญ	6.0	6.7	5.4	5.2	5.3	7.9	8.5	4.7	5.6	7.5
สวัสดิการรัฐวิสาหกิจ	0.6	1.1	0.3	1.9	0.6	0.3	0.6	0.2	0.2	0.7
ประกันสุขภาพกับบริษัท ประกันเอกชน	7.0	9.3	5.0	7.6	8.9	7.5	1.1	11.9	3.1	7.6
สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง	2.5	3.2	1.8	4.2	4.3	1.0	0.1	7.0	0.4	0.6
อื่น ๆ ²	2.9	3.6	2.4	4.0	2.6	6.3	0.7	3.3	1.1	3.2



หมายเหตุ : ¹ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

² อื่นๆ เช่น หน่วยงานอิสระของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครรักษาดินแดน เป็นต้น



3.4 การเจ็บป่วยที่ไม่พักรักษาในสถานพยาบาล


การเจ็บป่วยของประชากรตั้งแต่ ปี 2560 – 2569 พบว่า อัตราการเจ็บป่วยที่ไม่นอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 30.1 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 29.0 ในปี 2569 และเมื่อพิจารณาตามลักษณะของการเจ็บป่วยจะเห็นได้ว่า การเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายลดลงจากร้อยละ 13.2 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 12.7 ในปี 2569 อุบัติเหตุ ถูกทำร้ายหรือทำร้ายตัวเองลดลงจากร้อยละ 1.5 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 1.1 ในปี 2569 ขณะที่โรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.5 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 20.7 ในปี 2569



หมายเหตุ: ¹ ลักษณะของการเจ็บป่วย ตอบได้มากกว่า 1

หากพิจารณาตามกลุ่มอายุจะเห็นว่า อัตราการเจ็บป่วยที่ไม่ได้นอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือนก่อนสัมภาษณ์ พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 65.0 เนื่องจากในกลุ่มนี้มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 25 – 59 ปี ร้อยละ 22.7 และกลุ่มอายุ 0 – 14 ปี ร้อยละ 16.0

ภาพ 3.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2569




ภาพ 3.4 ร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จำแนกตามสาเหตุการป่วย ปี 2569




เมื่อพิจารณาลักษณะของสาเหตุการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายของผู้ที่ป่วยแบบไม่นอนพักรักษาตัวในระหว่าง 1 เดือนก่อนสัมภาษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่มาจากการปวดไม้น้ำมูก (ร้อยละ 38.3) รองลงมาเป็นปวดหลังหรือปวดกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 14.3) เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว (ร้อยละ 12.4) ไข้ตัวร้อน (ร้อยละ 11.9) และเครียดนอนไม่หลับ (ร้อยละ 5.8) ตามลำดับ

สำหรับสาเหตุการเจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ถูกทำร้าย หรือทำร้ายตัวเอง พบว่าเกิดจากการพลัดตกหกล้ม ร้อยละ 36.1 รองลงมาอุบัติเหตุจากยานพาหนะ ร้อยละ 26.5 อุบัติเหตุอื่น ๆ เช่น มีบาดแผล ร้อยละ 13.3 สัตว์มีพิษกัดต่อย ร้อยละ 10.8 และไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ร้อยละ 8.7

ภาพ 3.5 ร้อยละการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว
จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2569



ภาพ 3.6 วิธีการรักษาพยาบาลครั้งสุดท้ายของการเจ็บป่วย
ที่ไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ปี 2569




หมายเหตุ: วิธีการรักษาพยาบาลครั้งสุดท้ายสำหรับการเจ็บป่วยที่ไม่นอนพักรักษาตัว
ในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

ในทางกลับกัน ในภาคอื่น ๆ ส่วนใหญ่ไปรักษากับสถานพยาบาลของรัฐเป็นหลัก (เช่น สถานีอนามัย/รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ ฯลฯ) โดยพบว่า มีผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลสูงสุดในภาคใต้ชายแดน (ร้อยละ 66.6) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 65.2) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการซื้อยากินเองในแต่ละภาค พบว่า ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกลาง มีผู้ใช้วิธีซื้อยากินเองรองลงมาในระดับที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 30.0, 28.6 และ 26.4 ตามลำดับ)

เมื่อพิจารณาการใช้สวัสดิการในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยที่ไม่เข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล (คนไข้นอก) ปี 2569 พบว่า ผู้ป่วยฯ ส่วนใหญ่ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลจากรัฐ โดยใช้สวัสดิการจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร้อยละ 51.5 อย่างไรก็ตาม พบผู้ป่วยฯ อีกร้อยละ 33.4 ที่แม้จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแต่เลือกไม่ใช้สิทธิของตนเอง โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 65.0) และข้อจำกัดเรื่องระยะเวลารอคิว (ร้อยละ 19.2) ส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เลือกซื้อยารับประทานเองหรือดูแลรักษาอาการในเบื้องต้น

ภาพ 3.7 ร้อยละของผู้ที่เจ็บป่วยที่ไม่นอนพักรักษาตัวจำแนกตาม
การใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ปี 2560 - 2569




ภาพ 3.8 ร้อยละของผู้เจ็บป่วยที่ไม่นอนพักรักษาตัว
ที่มีสวัสดิการแต่ไม่ใช้ จำแนกตามสาเหตุ
การไม่ใช้สวัสดิการ 3 ลำดับแรก ปี 2569




3.5 การป่วยที่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล

สำหรับการเจ็บป่วยที่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ หรือการป่วยแบบคนไข้ใน พบว่า มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 4.6 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 2.6 ในปี 2569 และเมื่อจำแนกตามเพศ จะเห็นได้ว่าเพศหญิงมีสัดส่วนการเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวสูงกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่พบจากการสำรวจที่ผ่านมา สำหรับสาเหตุที่เข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พบว่า มากกว่าครึ่งของผู้ป่วย (ร้อยละ 62.5) มีสาเหตุจากภาวะเจ็บป่วยด้วยโรค เช่น โรคเรื้อรัง/โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นต้น รองลงมาเป็นการคลอดบุตร ร้อยละ 15.9

ภาพ 3.9 ร้อยละของผู้เจ็บป่วยที่นอนพักรักษาในสถานพยาบาล จำแนกตามเพศ ปี 2560 - 2569




ภาพ 3.10 ร้อยละของผู้ที่เจ็บป่วยที่นอนพักรักษาในสถานพยาบาล จำแนกตามสาเหตุที่เข้าพักรักษา ปี 2560 - 2569




สำหรับการเจ็บป่วยที่นอนพักรักษาในสถานพยาบาล (คนไข้ใน) ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปมีการเจ็บป่วยสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ (ร้อยละ 4.1) เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางและส่วนใหญ่มิโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว

สำหรับประเภทสถานพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้าพักรักษาในปี 2569 พบว่า ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวนั้นเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ (ร้อยละ 53.2) และเมื่อพิจารณาประเภทสถานพยาบาลที่ใช้ในแต่ละภาค จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างเชิงพื้นที่ระหว่างภูมิภาคอย่างชัดเจน โดยกรุงเทพมหานครเข้ารับการรักษาดังกล่าวในโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชนมากที่สุด (ร้อยละ 38.9) ในขณะที่ผู้ป่วยในภาคอื่น ๆ เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์มากกว่าสถานพยาบาลประเภทอื่น ๆ

ภาพ 3.11 ร้อยละการเจ็บป่วยที่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2569




ภาพ 3.12 ร้อยละของผู้ที่เจ็บป่วยที่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จำแนกตามสถานพยาบาลที่รับบริการครั้งสุดท้ายและภาค ปี 2569




หมายเหตุ: การเจ็บป่วยที่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ครั้งสุดท้าย ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

เมื่อพิจารณาตามการใช้สวัสดิการรักษายาบาล เมื่อเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ปี 2569 พบว่า ส่วนใหญ่มีและใช้สวัสดิการจากรัฐ โดยใช้สวัสดิการจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร้อยละ 67.5 ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 10.7 ในขณะที่ผู้ป่วยร้อยละ 6.5 มีสวัสดิการแต่ไม่ใช้ ซึ่งมีเหตุผลมาจากระยะเวลารอคิวนาน สูงถึงร้อยละ 42.8

ภาพ 3.13 ร้อยละของผู้ที่เจ็บป่วยที่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล
จำแนกตามการใช้สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลในการเข้าพักรักษา ปี 2560 - 2569



ภาพ 3.14 ร้อยละของผู้เจ็บป่วยที่นอนพักรักษาตัวใน
สถานพยาบาล ที่มีสวัสดิการแต่ไม่ใช้ จำแนกตาม
สาเหตุการไม่ใช้สวัสดิการ 3 ลำดับแรก ปี 2569




3.6 การรับบริการสาธารณสุข

การรับบริการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรค ซึ่งหมายถึง การใช้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น การไปรับบริการฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจคัดกรองโรค การไปรับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ และการรับบริการทันตกรรม เป็นต้น


เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 พบว่าการเข้า
รับบริการส่งเสริมสุขภาพลดลงจากร้อยละ 33.1 ใน
ปี 2566 เหลือร้อยละ 16.7 ในปี 2569 โดยมีแนวโน้ม
ลดลงในทุกภาค และเมื่อจำแนกตามรายภาค พบว่า
กรุงเทพมหานครมีผู้เข้ารับบริการสูงที่สุด ร้อยละ
20.2 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ชายแดน (ร้อยละ 19.9 และ 18.4 ตามลำดับ)

ภาพ 3.15 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพ จำแนกตามภาค
ปี 2566 และ 2569




เมื่อพิจารณาการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพ จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
มีการเข้ารับบริการสูงที่สุด ร้อยละ 29.1 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 0-14 ปี (ร้อยละ 19.7) ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตาม
ประเภทบริการส่งเสริมสุขภาพ 3 อันดับแรก พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เข้ารับการตรวจคัดกรองเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงมากที่สุด (ร้อยละ 46.3) รองลงมาคือการตรวจสุขภาพประจำปี (ร้อยละ 27.7) และ
การฉีดวัคซีน (ร้อยละ 26.0)

ภาพ 3.16 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพ
จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2569




ภาพ 3.17 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพ
จำแนกตามประเภทการบริการ 3 ลำดับแรก ปี 2569




การเข้ารับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ พบว่า การเข้ารับบริการทันตกรรม
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 9.6 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 11.5 ในปี 2569 เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมี
ผู้รับบริการทันตกรรมมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มจากการสำรวจในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อจำแนก
ตามกลุ่มอายุในปี 2569 พบว่า กลุ่มอายุ 0-14 ปี มีผู้รับบริการทันตกรรมมากที่สุด (ร้อยละ 15.4) ในขณะที่กลุ่มอายุ
60 ปีขึ้นไป มีผู้รับบริการน้อยที่สุด (ร้อยละ 6.5) อาจเพราะข้อจำกัดด้านร่างกายในการเดินทางหรือการเดินทาง
ตามลำพัง ตลอดจนระยะเวลาในการรอรับบริการที่นาน

ภาพ 3.18 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการทันตกรรม
จำแนกตามเพศ ปี 2560 - 2569



สำหรับประเภทการรับบริการทันตกรรมในการเข้ารับบริการ 3 อันดับแรก พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เข้ารับการอุดฟันและรักษาโรคเหงือก (ปริทันต์) สูงสุด ร้อยละ 47.6 รองลงมาคือการอุดฟัน (ร้อยละ 22.3) และการถอนฟัน (ร้อยละ 19.8)


ภาพ 3.19 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการทันตกรรม
จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2569



ภาพ 3.20 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการทันตกรรม จำแนกตามประเภทของการรับบริการ 3 อันดับแรก ปี 2569



ภาพ 3.21 ร้อยละของผู้ที่รับบริการทันตกรรม จำแนกตามสถานพยาบาลที่รับบริการครั้งสุดท้ายและภาค ปี 2569




เมื่อพิจารณาตามสถานพยาบาลที่เข้ารับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้าย ในปี 2569 พบว่าส่วนใหญ่เข้ารับบริการทันตกรรมที่โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกมากที่สุด ร้อยละ 51.3 รองลงมาคือสถานพยาบาลของรัฐ เช่น สถานีอนามัย/รพ.ชุมชน/รพ.ทั่วไป (ร้อยละ 35.5) เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก และภาคกลาง มีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชนสูงสุด ส่วนภาคอื่นส่วนใหญ่เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลของรัฐ


3.7 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและรับบริการสาธารณสุข

เมื่อพิจารณาค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายในการป่วยครั้งสุดท้ายของผู้ที่มีการเจ็บป่วยที่ไม่นอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ พบว่า มีแนวโน้มลดลงจาก 261 บาท ในปี 2566 เป็น 167 บาท ในปี 2569 ส่วนการเจ็บป่วยที่นอนพักรักษา พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลงจาก 3,501 บาท ในปี 2566 เป็น 2,887 บาท ในปี 2569

ภาพ 3.22 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรักษาพยาบาลปี 2560 - 2569



ภาพ 3.23 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรับบริการสาธารณสุข ปี 2560 - 2569




เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเข้ารับบริการสาธารณสุข ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ระหว่างปี 2560-2569 พบว่า ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการทันตกรรมลดลง จาก 909 บาท ในปี 2566 เป็น 593 บาท ในปี 2569

3.8 การประเมินสถานะสุขภาพ

ผลการสำรวจการประเมินสถานะสุขภาพของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ ปี 2569 พบว่า ภาพรวมของประชากรส่วนใหญ่ ประเมินสุขภาพตนเองอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 50 และเป็นที่น่าสังเกตว่าระดับการประเมินสถานะสุขภาพ มีความสัมพันธ์แปรผกผันกับช่วงอายุ กล่าวคือ เมื่อประชากรอายุเพิ่มขึ้น สัดส่วนการประเมินสุขภาพตนเองในระดับดีจะมีแนวโน้มลดลง


ภาพ 3.24 ร้อยละของการประเมินสถานะสุขภาพประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2569




3.9 สถานการณ์ยาปฏิชีวนะ ปี 2569

จากการสำรวจประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตอบด้วยตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ พบว่า ในปี 2569 มีผู้ที่ใช้ยาปฏิชีวนะในช่วง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ร้อยละ 6.1 ลดจากร้อยละ 8.8 ในปี 2566 ในขณะที่การได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในช่วง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประชากรได้รับการให้ความรู้หรือคำแนะนำเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 29.0 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 30.3 ในปี 2569

ภาพ 3.25 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ใช้ยาปฏิชีวนะ ปี 2560 - 2569



ภาพ 3.26 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจำแนกตามการได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ปี 2560 - 2569



และเมื่อพิจารณาตามแหล่งที่มาที่ได้รับข้อมูลเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ พบว่า ช่องทางหลักที่ได้รับมากที่สุด ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล) ร้อยละ 74.9 รองลงมาคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร้อยละ 34.1 และสื่อออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์) ร้อยละ 24.9 ตามลำดับ

ภาพ 3.27 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามแหล่งที่มาที่ได้รับข้อมูลเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ¹ ปี 2569



หมายเหตุ : ¹ ตอบได้มากกว่าหลายแหล่งข้อมูล

ภาคผนวก ก
แผนการเลือกตัวอย่าง

แผนการเลือกตัวอย่าง

1. แผนการเลือกตัวอย่าง (ระดับภาค)

แผนการเลือกตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Two-stage Sampling โดยมีกรุงเทพมหานครและจังหวัดเป็นสตราตัม เขตแขวงนับ (Enumeration Area : EA) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง ครั้วเรือนส่วนบุคคล เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง

1) การจัดสตราตัม

กรุงเทพมหานครและจังหวัดเป็นสตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 77 สตราตัม และในแต่ละสตราตัม (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ได้ทำการแบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อย ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล

2) การเลือกตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง

จากแต่ละสตราตัมย่อย หรือแต่ละเขตการปกครอง ได้ทำการเลือก EA ตัวอย่าง อย่างอิสระต่อกัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาคกับจำนวนครั้วเรือนของ EA นั้น ๆ ได้จำนวน EA ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,810 EA จากทั้งสิ้นจำนวน 139,325 EA ซึ่งกระจายไปตามภาค และเขตการปกครอง ดังนี้

ภาค	รวม	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล
กรุงเทพมหานคร	100	100	-
กลาง	380	200	180
ใต้	232	128	104
ใต้ชายแดน	66	36	30
ตะวันออก	176	92	84
ตะวันออกเฉียงเหนือ	468	260	208
เหนือ	388	210	178
รวมทั่วราชอาณาจักร	1,810	1,026	784

3) การเลือกตัวอย่างขั้นที่สอง

ในขั้นนี้เป็นการเลือกครัวเรือนตัวอย่างจากครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งสิ้น ในบัญชีรายชื่อครัวเรือน ซึ่งได้จากการนับจุดในแต่ละ EA ตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ โดยกำหนดขนาดตัวอย่าง ดังนี้

- ในเขตเทศบาล : กำหนด 16 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อ EA (ครัวเรือนตัวอย่าง 2 ชุด ชุดละ 8 ครัวเรือน)
- นอกเขตเทศบาล : กำหนด 16 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อ EA (ครัวเรือนตัวอย่าง 2 ชุด ชุดละ 8 ครัวเรือน)

ก่อนที่จะทำการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง ได้มีการจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลใหม่ ในแต่ละ EA ตัวอย่าง ตามขนาดครัวเรือน ซึ่งวัดด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน และประเภทครัวเรือน เศรษฐกิจ ตามลำดับ

จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างทั้งสิ้นที่ต้องทำการเจนนับ จำแนกตามภาค และ เขตการปกครอง เป็นดังนี้

ภาค	รวม	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล
กรุงเทพมหานคร	1,600	1,600	-
กลาง	6,080	3,200	2,880
ใต้	3,712	2,048	1,664
ใต้ชายแดน	1,056	576	480
ตะวันออก	2,816	1,472	1,344
ตะวันออกเฉียงเหนือ	7,488	4,160	3,328
เหนือ	6,208	3,360	2,848
รวมทั้งราชอาณาจักร	28,960	16,416	12,544

2. วิธีการประมาณผล

การประมาณผลของการสำรวจได้เสนอผลการสำรวจในระดับภาค จำนวน 7 ภาค คือ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยจำแนกตามเขตการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล

ในการประมาณค่ากำหนดให้

$$\begin{aligned} g &= 1, 2, 3, \dots, 26 && \text{(หมวดอายุ - เพศ)} \\ k &= 1, 2, 3, \dots, m_{hij} && \text{(เขตแ่งนับตัวอย่าง)} \\ j &= 1, 2 && \text{(เขตการปกครอง)} \\ i &= 1, 2, 3, \dots, A_h && \text{(จังหวัด)} \\ h &= 1, 2, 3, 4, \dots, 7 && \text{(ภาค)} \end{aligned}$$

ส่วนที่ 1 : การประมาณค่าของประชาชน

1.1 การประมาณค่ายอดรวม

ขั้นที่ 1 คำนวณค่า

$$x'_{1hijk} = \frac{1}{P_{hijk}} \frac{N_{hijk}}{n_{hijk}} x_{1hijk}$$

$$y'_{1hijk} = \frac{1}{P_{hijk}} \frac{N_{hijk}}{n_{hijk}} y_{1hijk}$$

โดยที่ P_{hijk} คือ ความน่าจะเป็นที่จะเลือกได้เขตแ่งนับตัวอย่าง k ในเขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

N_{hijk} คือ จำนวนครัวเรือนที่นับจดได้ทั้งสิ้น ในเขตแ่งนับตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

n_{hijk} คือ จำนวนครัวเรือนที่แ่งนับได้ทั้งสิ้น ในเขตแ่งนับตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

x_{1hijk} คือ จำนวนประชาชนที่แ่งนับได้ทั้งสิ้น ที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X ในหมวดอายุ - เพศ g เขตแ่งนับตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

y_{1hijk} คือ จำนวนประชาชนที่แ่งนับได้ทั้งสิ้น ในหมวดอายุ - เพศ g เขตแ่งนับตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

ขั้นที่ 2 คำนวณค่า

$$x'_{1hijg} = \frac{1}{m_{hij}} \sum_{k=1}^{m_{hij}} x'_{1hijk g}$$

$$y'_{1hijg} = \frac{1}{m_{hij}} \sum_{k=1}^{m_{hij}} y'_{1hijk g}$$

โดยที่ x'_{1hijg} คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่าง ของจำนวน
ประชาชนทั้งสิ้น ที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สำหรับ
หมวดอายุ - เพศ g เขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

y'_{1hijg} คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่าง ของจำนวน
ประชาชนทั้งสิ้น สำหรับหมวดอายุ - เพศ g เขตการปกครอง j
จังหวัด i ภาค h

m_{hij} คือ จำนวนเขตแ่งนับตัวอย่างทั้งสิ้น ในเขตการปกครอง j จังหวัด i
ภาค h

$x'_{1hijk g}$ และ $y'_{1hijk g}$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 1

ขั้นที่ 3 คำนวณค่า

$$x'_{1hjg} = \sum_{i=1}^{A_h} x'_{1hijg}$$

$$y'_{1hjg} = \sum_{i=1}^{A_h} y'_{1hijg}$$

โดยที่ x'_{1hjg} คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่าง ของจำนวน
ประชาชนทั้งสิ้นที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สำหรับ
หมวดอายุ - เพศ g เขตการปกครอง j ภาค h

y'_{1hjg} คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่าง ของจำนวน
ประชาชนทั้งสิ้นสำหรับหมวดอายุ - เพศ g เขตการปกครอง j
ภาค h

A_h คือ จำนวนจังหวัดทั้งสิ้นในภาค h และ $\sum_{h=1}^7 A_h = 77$

x'_{1hijg} และ y'_{1hijg} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 2

ขั้นที่ 4 คำนวณค่า

$$r_{1hjs} = \frac{x'_{1hjs}}{y'_{1hjs}}$$

โดยที่ r_{1hjs} คือ อัตราส่วนของค่าประมาณจำนวนประชาชนทั้งสิ้นที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X กับค่าประมาณจำนวนประชาชนทั้งสิ้นสำหรับหมวดอายุ - เพศ g เขตการปกครอง j ภาค h

x'_{1hjs} และ y'_{1hjs} คือค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 3

ขั้นที่ 5 คำนวณค่า

$$x''_{1hjs} = r_{1hjs} Y_{1hjs}$$

โดยที่ x''_{1hjs} คือ ค่าประมาณยอดรวมที่ปรับแล้วของจำนวนประชาชนที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สำหรับหมวดอายุ - เพศ g เขตการปกครอง j ภาค h

r_{1hjs} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 4

Y_{1hjs} คือ จำนวนประชาชนทั้งสิ้น ที่ได้จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย สำหรับหมวดอายุ - เพศ g เขตการปกครอง j ภาค h

ขั้นที่ 6 คำนวณค่า

$$x''_{1hj} = \sum_{g=1}^{26} x''_{1hjs}$$

โดยที่ x''_{1hj} คือ ค่าประมาณยอดรวมที่ปรับแล้วของจำนวนประชาชนที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สำหรับเขตการปกครอง j ภาค h

x''_{1hjs} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 5

ขั้นที่ 7 คำนวณค่า

$$x''_{1hg} = \sum_{j=1}^2 x''_{1hjs}$$

โดยที่ x''_{1hg} คือ ค่าประมาณยอดรวมที่ปรับแล้วของจำนวนประชาชนที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สำหรับหมวดอายุ - เพศ g ภาค h

x''_{1hjs} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 5

ขั้นที่ 8 คำนวณค่า

$$x_{1h}'' = \sum_{j=1}^2 x_{1hj}'' = \sum_{g=1}^{26} x_{1hg}''$$

โดยที่ x_{1h}'' คือ ค่าประมาณยอดรวมที่ปรับแล้วของจำนวนประชาชนที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สำหรับภาค h

x_{1hj}'' คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 6

x_{1hg}'' คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 7

ขั้นที่ 9 คำนวณค่า

$$x_{1j}'' = \sum_{h=1}^7 x_{1hj}''$$

โดยที่ x_{1j}'' คือ ค่าประมาณยอดรวมที่ปรับแล้วของจำนวนประชาชนที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สำหรับเขตการปกครอง j ทหาราชอาณาจักร

x_{1hj}'' คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 6

ขั้นที่ 10 คำนวณค่า

$$x_{1g}'' = \sum_{h=1}^7 x_{1hg}''$$

โดยที่ x_{1g}'' คือ ค่าประมาณยอดรวมที่ปรับแล้วของจำนวนประชาชนที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สำหรับหมวดอายุ - เพศ g ทหาราชอาณาจักร

x_{1hg}'' คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 7

ขั้นที่ 11 คำนวณค่า

$$x_1'' = \sum_{h=1}^7 x_{1h}'' = \sum_{j=1}^2 x_{1j}'' = \sum_{g=1}^{26} x_{1g}''$$

โดยที่ x_1'' คือ ค่าประมาณยอดรวมที่ปรับแล้วของจำนวนประชาชนที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สำหรับทหาราชอาณาจักร

x_{1h}'' คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 8

x_{1j}'' คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 9

x_{1g}'' คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 10

1.2 การประมาณค่าความแปรปรวนของค่าประมาณยอดรวม

ขั้นที่ 12 คำนวณค่า

$$z'_{1hijk} = x'_{1hijk} - r_{1hjs} y'_{1hijk}$$

โดยที่ x'_{1hijk} และ y'_{1hijk} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 1

r_{1hjs} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 4

ขั้นที่ 13 คำนวณค่า

$$z'_{1hijg} = x'_{1hijg} - r_{1hjs} y'_{1hijg}$$

โดยที่ x'_{1hijg} และ y'_{1hijg} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 2

r_{1hjs} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 4

ขั้นที่ 14 คำนวณค่า

$$\hat{V}(x''_{1hjs}) = \left[\frac{Y_{1hjs}}{y'_{1hjs}} \right]^2 \sum_{i=1}^{A_h} \left[\frac{1}{m_{hij} (m_{hij} - 1)} \left[\sum_{k=1}^{m_{hij}} z'^2_{1hijk} - m_{hij} z'^2_{1hijg} \right] \right]$$

โดยที่ $\hat{V}(x''_{1hjs})$ คือ ค่าประมาณความแปรปรวนของ x''_{1hjs}

y'_{1hjs} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 3

z'_{1hijk} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 12

z'_{1hijg} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 13

ขั้นที่ 15 คำนวณค่า

$$\hat{V}(x''_{1hj}) = \sum_{g=1}^{26} \hat{V}(x''_{1hjs})$$

โดยที่ $\hat{V}(x''_{1hj})$ คือ ค่าประมาณความแปรปรวนของ x''_{1hj}

$\hat{V}(x''_{1hjs})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 14

ขั้นที่ 16 คำนวณค่า

$$\hat{V}(x''_{1hg}) = \sum_{j=1}^2 \hat{V}(x''_{1hjs})$$

โดยที่ $\hat{V}(x''_{1hg})$ คือ ค่าประมาณความแปรปรวนของ x''_{1hg}

$\hat{V}(x''_{1hjs})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 14

ขั้นที่ 17 คำนวณค่า

$$\hat{V}(x_{1h}'') = \sum_{j=1}^2 \hat{V}(x_{1hj}'') = \sum_{g=1}^{26} \hat{V}(x_{1hg}'')$$

โดยที่ $\hat{V}(x_{1h}'')$ คือ ค่าประมาณความแปรปรวนของ x_{1h}''

$\hat{V}(x_{1hj}'')$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 15

$\hat{V}(x_{1hg}'')$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 16

ขั้นที่ 18 คำนวณค่า

$$\hat{V}(x_{1j}'') = \sum_{h=1}^7 \hat{V}(x_{1hj}'')$$

โดยที่ $\hat{V}(x_{1j}'')$ คือ ค่าประมาณความแปรปรวนของ x_{1j}''

$\hat{V}(x_{1hj}'')$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 15

ขั้นที่ 19 คำนวณค่า

$$\hat{V}(x_{1g}'') = \sum_{h=1}^7 \hat{V}(x_{1hg}'')$$

โดยที่ $\hat{V}(x_{1g}'')$ คือ ค่าประมาณความแปรปรวนของ x_{1g}''

$\hat{V}(x_{1hg}'')$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 16

ขั้นที่ 20 คำนวณค่า

$$\hat{V}(x_1'') = \sum_{h=1}^7 \hat{V}(x_{1h}'') = \sum_{j=1}^2 \hat{V}(x_{1j}'') = \sum_{g=1}^{26} \hat{V}(x_{1g}'')$$

โดยที่ $\hat{V}(x_1'')$ คือ ค่าประมาณความแปรปรวนของ x_1''

$\hat{V}(x_{1h}'')$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 17

$\hat{V}(x_{1j}'')$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 18

$\hat{V}(x_{1g}'')$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 19

1.3 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของค่าประมาณยอดรวม

ขั้นที่ 21 คำนวณค่า

$$cv(x''_{1hgs}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{1hgs})}}{x''_{1hgs}} \times 100 \%$$

โดยที่ $cv(x''_{1hgs})$ คือ ค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผันของ x''_{1hgs}

$\hat{V}(x''_{1hgs})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 14

x''_{1hgs} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 5

ขั้นที่ 22 คำนวณค่า

$$cv(x''_{1hj}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{1hj})}}{x''_{1hj}} \times 100 \%$$

โดยที่ $cv(x''_{1hj})$ คือ ค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผันของ x''_{1hj}

$\hat{V}(x''_{1hj})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 15

x''_{1hj} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 6

ขั้นที่ 23 คำนวณค่า

$$cv(x''_{1hgs}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{1hgs})}}{x''_{1hgs}} \times 100 \%$$

โดยที่ $cv(x''_{1hgs})$ คือ ค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผันของ x''_{1hgs}

$\hat{V}(x''_{1hgs})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 16

x''_{1hgs} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 7

ขั้นที่ 24 คำนวณค่า

$$cv(x''_{1h}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{1h})}}{x''_{1h}} \times 100 \%$$

โดยที่ $cv(x''_{1h})$ คือ ค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผันของ x''_{1h}

$\hat{V}(x''_{1h})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 17

x''_{1h} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 8

ขั้นที่ 25 คำนวณค่า

$$cv(x''_{1j}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{1j})}}{x''_{1j}} \times 100 \%$$

โดยที่ $cv(x''_{1j})$ คือ ค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผันของ x''_{1j}

$\hat{V}(x''_{1j})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 18

x''_{1j} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 9

ขั้นที่ 26 คำนวณค่า

$$cv(x''_{1g}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{1g})}}{x''_{1g}} \times 100 \%$$

โดยที่ $cv(x''_{1g})$ คือ ค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผันของ x''_{1g}

$\hat{V}(x''_{1g})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 19

x''_{1g} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 10

ขั้นที่ 27 คำนวณค่า

$$cv(x''_1) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_1)}}{x''_1} \times 100 \%$$

โดยที่ $cv(x''_1)$ คือ ค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผันของ x''_1

$\hat{V}(x''_1)$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 20

x''_1 คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 11

ส่วนที่ 2 : การประมาณค่าของครัวเรือน

2.1 การประมาณค่าย่อรวม

ขั้นที่ 1 คำนวณค่า

$$x'_{2hijk} = \frac{1}{p_{hijk}} \frac{N_{hijk}}{n_{hijk}} x_{2hijk}$$

$$y'_{2hijk} = \frac{1}{p_{hijk}} \frac{N_{hijk}}{n_{hijk}} y_{2hijk}$$

โดยที่ x_{2hijk} คือ ค่าของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของครัวเรือนที่เจนนับได้ทั้งสิ้น สำหรับเขตเจนนับตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

y_{2hijk} คือ จำนวนครัวเรือนตัวอย่างที่เจนนับและได้ข้อมูลทั้งสิ้น ในเขตเจนนับตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

ขั้นที่ 2 คำนวณค่า

$$x'_{2hij} = \frac{1}{m_{hij}} \sum_{k=1}^{m_{hij}} x'_{2hijk}$$

$$y'_{2hij} = \frac{1}{m_{hij}} \sum_{k=1}^{m_{hij}} y'_{2hijk}$$

โดยที่ x'_{2hij} คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่าง ของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของครัวเรือน สำหรับเขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

y'_{2hij} คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่าง ของจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น สำหรับเขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

x'_{2hijk} และ y'_{2hijk} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 1

ขั้นที่ 3 คำนวณค่า

$$x'_{2hj} = \sum_{i=1}^{A_h} x'_{2hij}$$

$$y'_{2hj} = \sum_{i=1}^{A_h} y'_{2hij}$$

โดยที่ x'_{2hj} คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่าง ของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของครัวเรือน สำหรับเขตการปกครอง j ภาค h

y'_{2hj} คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่าง ของจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นสำหรับเขตการปกครอง j ภาค h

x'_{2hj} และ y'_{2hj} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 2

ขั้นที่ 4 คำนวณค่า

$$r_{2hj} = \frac{x'_{2hj}}{y'_{2hj}}$$

โดยที่ r_{2hj} คือ อัตราส่วนของค่าประมาณลักษณะที่ต้องการศึกษา X กับ
ค่าประมาณจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ในเขตการปกครอง j ภาค h
 x'_{2hj} และ y'_{2hj} คือค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 3

ขั้นที่ 5 คำนวณค่า

$$x''_{2hj} = r_{2hj} Y_{2hj}$$

โดยที่ x''_{2hj} คือ ค่าประมาณยอดรวมที่ปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา X
ของครัวเรือนสำหรับเขตการปกครอง j ภาค h
 r_{2hj} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 4
 Y_{2hj} คือ จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ที่ได้จากการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย สำหรับเขตการปกครอง j ภาค h

ขั้นที่ 6 คำนวณค่า

$$x''_{2h} = \sum_{j=1}^2 x''_{2hj}$$

โดยที่ x''_{2h} คือ ค่าประมาณยอดรวมที่ปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา X
ของครัวเรือน สำหรับภาค h
 x''_{2hj} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 5

ขั้นที่ 7 คำนวณค่า

$$x''_{2j} = \sum_{h=1}^7 x''_{2hj}$$

โดยที่ x''_{2j} คือ ค่าประมาณยอดรวมที่ปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา X
ของครัวเรือน สำหรับเขตการปกครอง j ทัวราชอาณาจักร
 x''_{2hj} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 5

ขั้นที่ 8 คำนวณค่า

$$x''_2 = \sum_{h=1}^7 x''_{2h} = \sum_{j=1}^2 x''_{2j}$$

โดยที่ x''_2 คือ ค่าประมาณยอดรวมที่ปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา X
ของครัวเรือน สำหรับทัวราชอาณาจักร
 x''_{2h} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 6
 x''_{2j} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 7

2.2 การประมาณค่าความแปรปรวนของค่าประมาณยอรวม

ขั้นที่ 9 คำนวณค่า

$$z'_{2hjk} = x'_{2hjk} - r_{2hj} y'_{2hjk}$$

โดยที่ x'_{2hjk} และ y'_{2hjk} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 1
 r_{2hj} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 4

ขั้นที่ 10 คำนวณค่า

$$z'_{2hij} = x'_{2hij} - r_{2hj} y'_{2hij}$$

โดยที่ x'_{2hij} และ y'_{2hij} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 2
 r_{2hj} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 4

ขั้นที่ 11 คำนวณค่า

$$\hat{V}(x''_{2hj}) = \left[\frac{Y_{2hj}}{y'_{2hj}} \right]^2 \sum_{i=1}^{A_h} \left[\frac{1}{m_{hij} (m_{hij} - 1)} \left[\sum_{k=1}^{m_{hij}} z'_{2hjk} - m_{hij} z'_{2hij} \right] \right]$$

โดยที่ $\hat{V}(x''_{2hj})$ คือ ค่าประมาณความแปรปรวนของ x''_{2hj}
 y'_{2hj} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 3
 z'_{2hjk} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 9
 z'_{2hij} คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 10

ขั้นที่ 12 คำนวณค่า

$$\hat{V}(x''_{2h}) = \sum_{j=1}^2 \hat{V}(x''_{2hj})$$

โดยที่ $\hat{V}(x''_{2h})$ คือ ค่าประมาณความแปรปรวนของ x''_{2h}
 $\hat{V}(x''_{2hj})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 11

ขั้นที่ 13 คำนวณค่า

$$\hat{V}(x''_{2j}) = \sum_{h=1}^7 \hat{V}(x''_{2hj})$$

โดยที่ $\hat{V}(x''_{2j})$ คือ ค่าประมาณความแปรปรวนของ x''_{2j}
 $\hat{V}(x''_{2hj})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 11

ขั้นที่ 14 คำนวณค่า

$$\hat{V}(x''_2) = \sum_{h=1}^7 \hat{V}(x''_{2h}) = \sum_{j=1}^2 \hat{V}(x''_{2j})$$

โดยที่ $\hat{V}(x''_2)$ คือ ค่าประมาณความแปรปรวนของ x''_2
 $\hat{V}(x''_{2h})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 12
 $\hat{V}(x''_{2j})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในขั้นที่ 13

2.3 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของค่าประมาณยอดรวม

ชั้นที่ 15 คำนวณค่า

$$cv(x''_{2hj}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{2hj})}}{x''_{2hj}} \times 100 \%$$

โดยที่ $cv(x''_{2hj})$ คือ ค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผันของ x''_{2hj}

$\hat{V}(x''_{2hj})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในชั้นที่ 11

x''_{2hj} คือ ค่าที่คำนวณได้ในชั้นที่ 5

ชั้นที่ 16 คำนวณค่า

$$cv(x''_{2h}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{2h})}}{x''_{2h}} \times 100 \%$$

โดยที่ $cv(x''_{2h})$ คือ ค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผันของ x''_{2h}

$\hat{V}(x''_{2h})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในชั้นที่ 12

x''_{2h} คือ ค่าที่คำนวณได้ในชั้นที่ 6

ชั้นที่ 17 คำนวณค่า

$$cv(x''_{2j}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{2j})}}{x''_{2j}} \times 100 \%$$

โดยที่ $cv(x''_{2j})$ คือ ค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผันของ x''_{2j}

$\hat{V}(x''_{2j})$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในชั้นที่ 13

x''_{2j} คือ ค่าที่คำนวณได้ในชั้นที่ 7

ชั้นที่ 18 คำนวณค่า

$$cv(x''_2) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_2)}}{x''_2} \times 100 \%$$

โดยที่ $cv(x''_2)$ คือ ค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผันของ x''_2

$\hat{V}(x''_2)$ คือ ค่าที่คำนวณได้ในชั้นที่ 14

x''_2 คือ ค่าที่คำนวณได้ในชั้นที่ 8

ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของค่าประมาณยอดรวม (Coefficient of variation : C.V.) ของ การเจ็บป่วยและการรับบริการสาธารณสุข จำแนกตามเขตการปกครอง ภาค เพศ และกลุ่มอายุ

	ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของค่าประมาณยอดรวม (C.V.%)			
	การเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์			
	รวม (OP1 หรือ OP4 หรือ OP7)	ป่วยหรือ รู้สึกไม่สบาย (OP1)	อุบัติเหตุหรือ ถูกทำร้ายหรือ ทำร้ายตัวเอง (OP4)	ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคประจำตัว (OP7)
ทั่วราชอาณาจักร	0.71	1.56	4.46	0.84
เขตการปกครอง				
ในเขตเทศบาล	1.06	2.26	4.93	1.26
นอกเขตเทศบาล	0.95	1.97	7.11	1.10
ภาค				
กรุงเทพมหานคร	2.33	4.77	15.71	2.70
กลาง	1.43	3.36	12.80	1.59
ใต้	1.89	3.42	13.23	2.22
ใต้ชายแดน	3.01	5.87	18.14	3.90
ตะวันออก	2.80	5.52	17.92	3.01
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1.52	2.95	10.00	1.82
เหนือ	1.49	3.33	5.35	1.79
เพศ				
ชาย	1.11	2.24	5.60	1.31
หญิง	0.94	2.15	6.92	1.11
กลุ่มอายุ				
0-14 ปี	2.95	3.15	5.63	5.47
15-24 ปี	4.09	4.64	6.58	5.97
25-59 ปี	1.20	2.10	3.88	1.53
60 ปีขึ้นไป	0.85	3.51	24.93	0.97

ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของค่าประมาณยอดรวม (Coefficient of variation : C.V.) ของ
การเจ็บป่วยและการรับบริการสาธารณสุข จำแนกตามเขตการปกครอง ภาค เพศ และกลุ่มอายุ (ต่อ)

	ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของค่าประมาณยอดรวม (C.V.%)		
	ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์		
	การรับบริการส่งเสริม สุขภาพ (HP1)	การเจ็บป่วยที่ต้องนอนพัก รักษาในสถานพยาบาล (IP1)	การรับบริการทันตกรรม (DH1)
ทั่วราชอาณาจักร	1.31	3.41	1.76
เขตการปกครอง			
ในเขตเทศบาล	2.05	4.33	2.36
นอกเขตเทศบาล	1.60	4.00	2.44
ภาค			
กรุงเทพมหานคร	4.15	12.01	3.69
กลาง	3.56	7.39	3.37
ใต้	3.02	7.64	3.81
ใต้ชายแดน	4.49	16.04	8.31
ตะวันออก	4.75	12.11	6.23
ตะวันออกเฉียงเหนือ	2.14	6.39	4.07
เหนือ	2.82	4.81	3.95
เพศ			
ชาย	2.00	4.66	2.61
หญิง	1.73	4.90	2.38
กลุ่มอายุ			
0-14 ปี	2.70	5.37	2.75
15-24 ปี	5.62	6.32	4.09
25-59 ปี	1.78	3.39	1.98
60 ปีขึ้นไป	2.68	12.36	9.26

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม



แบบสอบถาม

การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2569

1. ภาค..... จังหวัด.....
2. อำเภอ/เขต..... ตำบล/แขวง.....
3. บ้านเลขที่..... ถนน..... ตรอก/ซอย.....
4. ในเขตเทศบาล EA..... นอกเขตเทศบาล EA..... หมู่ที่..... ชื่อหมู่บ้าน.....
5. ลำดับที่ EA ตัวอย่าง.....
6. ชุด EA ตัวอย่าง..... ชุดครัวเรือนตัวอย่าง..... เดือน..... มีนาคม..... พ.ศ. 2569
7. ลำดับที่ครัวเรือนตัวอย่าง..... ประเภทส่วนบุคคล
8. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ชั้นแรงงาน..... คน
9. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ชั้นนับจด..... คน

Region Province
☐ ☐ 1-3

District SubDistrict
☐ ☐ 4-7

Area ☐ EA_NO ☐ ☐ ☐ ☐ 8-12

Village ☐ ☐ 13-14

PSU_NO ☐ ☐ ☐ ☐ 15-18

EA_SET ☐ ☐ SAMSET ☐ 19-21

MONTH_YR 22-25

HH_NO ☐ ☐ TYPE ☐ ☐ 26-28

MEMBERS ☐ ☐ 29-30

LISTING ☐ ☐ 31-32

ผลการเจนนับครัวเรือน			HH_ENUM ☐ ☐ 33-34
อยู่ในคัมรวมและได้ข้อมูล	อยู่ในคัมรวมแต่ไม่ได้ข้อมูล	ไม่ทราบว่าอยู่ในคัมรวมหรือไม่	ไม่อยู่ในคัมรวม
11 = ได้ข้อมูลครัวเรือน ตัวอย่างครบถ้วน 12 = ได้ข้อมูลของครัวเรือนใหม่ ที่อยู่แทนครัวเรือน ตัวอย่างครบถ้วน	21 = ไปสามครั้งไม่พบผู้ให้ข้อมูล 22 = ไม่ให้ความร่วมมือ 29 = ไม่ได้ข้อมูลด้วยเหตุผล อื่น ๆ (ระบุ)...	31 = หาบ้านไม่พบ 32 = เข้าพื้นที่ไม่ได้ 39 = ไม่ทราบว่าอยู่ในคัมรวม หรือไม่ กรณีอื่น ๆ (ระบุ)...	41 = บ้านว่าง (พร้อมอยู่อาศัย) 42 = บ้านร้าง/ รื้อถอน/ ไฟไหม้ (ไม่พร้อมอยู่อาศัย) 43 = ที่อยู่อาศัยไม่ประจำ 49 = ไม่อยู่ในคัมรวม กรณีอื่น ๆ (ระบุ)...

เจนนับวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

พนักงานเจนนับ ID_CODE1

218-224

ตรวจงานวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

เจ้าหน้าที่วิชาการ ID_CODE2

225-231

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน								
ถามทุกคน								ถามอายุ
ลำดับที่	คำนำหน้า-ชื่อ-สกุล			ความเกี่ยวพัน กับหัวหน้าครัวเรือน	เพศ	อายุ	สัญชาติ	ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล					“(ชื่อ)...จบการศึกษา สูงสุดระดับใด?”
	บันทึก			บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก
เด็กชาย..... 01				หัวหน้าครัวเรือน..... 01	ชาย..... 1	อายุเต็มปี	ไทย..... 1	ไม่เคยเรียน..... 00
เด็กหญิง..... 02				สามีหรือภรรยา..... 02	หญิง..... 2		อื่น ๆ (ระบุ).... 2	ปฐมวัย..... 01
นาย..... 03				บุตร..... 03		ถ้าอายุ	ไม่มีสัญชาติ.... 3	ก่อนประถมศึกษา..... 02
นางสาว..... 04				บุตรติดสามี/ภรรยา..... 04		ต่ำกว่า 1 ปี		ประถมศึกษา..... 10
นาง..... 05				บุตรบุญธรรม (จดทะเบียนและ ไม่ได้จดทะเบียนบุตรบุญธรรม).... 05		บันทึก “0”		มัธยมศึกษาตอนต้น..... 20
อื่น ๆ (ระบุ).... 09				บุตรเขย/บุตรสะใภ้..... 06				มัธยมศึกษาตอนปลาย
				บุตรของบุตร..... 07				สายสามัญ..... 31
				พ่อ/แม่..... 08				สายอาชีวศึกษา..... 32
				พ่อ/แม่ของสามีหรือภรรยา..... 09				หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย
				ปู่/ย่า/ตา/ยาย..... 10				ที่ไม่ใช่ระดับอุดมศึกษา..... 40
				ลุง/ป้า/น้า/อา..... 11				อนุปริญญาสายสามัญ..... 51
				พี่/น้อง..... 12				อนุปริญญาสายอาชีวศึกษา
				ญาติอื่น ๆ..... 13				(ปวส./ปวท./ปศ.(สูง))..... 52
				ผู้อาศัย..... 14				ปริญญาตรี ใช้วุฒิ
				คนรับใช้/ลูกจ้างในครัวเรือน..... 15				ม.ปลาย สมัครเข้าเรียน..... 61
				ลูกจ้างในธุรกิจของครัวเรือน..... 16				ปวช. ปวส. สมัครเข้าเรียน..... 62
								ปริญญาโท..... 70
								ปริญญาเอก..... 80
								อื่น ๆ (ระบุ)..... 90
NO	Title	FirstName	LastName	Relationship	Sex	Age_01	Nationality	Education

35-36

232-233

234-333

334-433

37-38

39

40-41

42

43-44

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน (ต่อ)				ตอนที่ 2 หลักประกันด้านสุขภาพ (สวัสดิการการรักษาพยาบาล)								
ถามอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป				ถามทุกคน								
สถานภาพสมรส “...(ชื่อ)...มีสถานภาพ สมรสอะไร?” บันทึกรหัส โสด..... 1 สมรส หรืออยู่กิน ฉันสามีภรรยา..... 2 หม้าย..... 3 หย่า..... 4 แยกกันอยู่..... 5	อาชีพ “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว ...(ชื่อ)...ทำงานอะไร?” ถ้า ทำงาน บันทึกอาชีพหรือ ตำแหน่งหน้าที่การงาน การงานที่มีชั่วโมง การทำงานสูงสุด (ถามต่อไป) ถ้า ไม่ทำงาน บันทึก “ไม่ทำ” (ข้ามไปถาม HW1)	อุตสาหกรรม “กิจกรรมหลักที่...(ชื่อ)... ทำอยู่เป็นกิจกรรม หรือผลิอะไร?” บันทึกประเภท ของกิจการ หรือลักษณะของงาน ให้ชัดเจน	สถานภาพการทำงาน “...(ชื่อ)...ทำงาน ในฐานะอะไร?” บันทึกรหัส นายจ้าง..... 1 ผู้ทำงานส่วนตัว (โดยไม่มีลูกจ้าง)..... 2 ผู้ช่วยธุรกิจส่วนตัวในครัวเรือน (โดยไม่ได้รับค่าจ้าง).... 3 ลูกจ้างรัฐบาล..... 4 ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ..... 5 ลูกจ้างเอกชน..... 6 สมาชิกของ การรวมกลุ่มผู้ผลิต..... 7	“ปัจจุบัน...(ชื่อ)...มีสวัสดิการการรักษาพยาบาล ดังกล่าวหรือไม่?” HW1 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) HW2 ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน HW3 ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ HW4 รัฐวิสาหกิจ HW5 หน่วยงานอิสระของรัฐ HW6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) HW7 ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน HW8 สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง HW9 อื่น ๆ (ระบุ)..... รหัสคำตอบ HW1 - HW9 ไม่มี..... 1 มี..... 2 ไม่ทราบ..... 9								
MARITAL	OCCUP	INDUS	STATUS	HW1	HW2	HW3	HW4	HW5	HW6	HW7	HW8	HW9
☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

45

46-49

50-54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข		
ก. การเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว (เฉพาะการป่วยที่ ไม่ ต้องนอนในสถานพยาบาล)		
ถามทุกคน	ถามเฉพาะผู้ที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย (OP1 = 2)	
“ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว ...(ชื่อ)...มีอาการป่วยหรือ รู้สึกไม่สบายหรือไม่?” บันทึกรหัส ไม่มี..... 1 (ข้ามไปถาม OP4) มี..... 2 (ถามต่อไป)	“ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว ...(ชื่อ)...มีอาการป่วยหรือ รู้สึกไม่สบายกี่ครั้ง?” ให้บันทึกจำนวนครั้ง ที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย (ถ้าเกิน 8 ครั้งให้บันทึก “8”) (ถ้าไม่ทราบ ให้บันทึก “9”)	“อาการป่วยหรือรู้สึกไม่สบายครั้งสุดท้าย ...(ชื่อ)...ป่วยด้วยโรคอะไร หรือ มีอาการอย่างไร?” บันทึกรหัส หวัด/ไอ/มีน้ำมูก..... 01 ไข้ ไอและหอบ ปอดบวม..... 02 ไข้ตัวร้อน..... 03 ท้องร่วง/ท้องเสีย/อาหารเป็นพิษ..... 04 บิด/ถ่ายเป็นมูกปนเลือดและมีไข้..... 05 ปวดท้อง/ท้องอืด/ท้องเฟ้อ/โรคกระเพาะ..... 06 ปวดหลัง/ปวดกล้ามเนื้อ..... 07 ความเครียด/นอนไม่หลับ/ปวดหัว..... 08 โรคผิวหนัง/กลากเกลื้อน/ผดผื่น..... 09 ตา/หู/คอ/จมูก..... 10 หูด/หูด/หูด/หูด..... 11 โรคในช่องปาก/ฟันผุ/โรคเหงือก/แผลในปาก..... 12 โรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว..... 13 อื่น ๆ (ระบุ)..... 14
OP1	OP2	OP3
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)		
ก. การเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว (เฉพาะการป่วยที่ ไม่ ต้องนอนในสถานพยาบาล)		
ถามทุกคน	ถามเฉพาะผู้ที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ ถูกทำร้าย (OP4 = 2)	
“ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)... มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย หรือ ทำร้ายตัวเอง หรือไม่?” บันทึกรหัส ไม่มี..... 1 (ข้ามไปถาม OP7) มี..... 2 (ถามต่อไป)	“ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)... มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย หรือ ทำร้ายตัวเอง ก็ครั้ง?” ให้บันทึกจำนวนครั้งที่ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย หรือ ทำร้ายตัวเอง (ถ้าเกิน 8 ครั้งให้บันทึก “8”) (ถ้าไม่ทราบ ให้บันทึก “9”)	“อุบัติเหตุ หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย หรือ ทำร้ายตัวเอง ครั้งสุดท้าย ...(ชื่อ)...ได้รับ เกิดจากสาเหตุใด?” บันทึกรหัส อุบัติเหตุจากยานพาหนะ รถจักรยานยนต์..... 01 รถยนต์ รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุกเล็ก..... 02 รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถยนต์โดยสารประจำทาง..... 03 อื่น ๆ เช่น เรือ เครื่องบิน ฯลฯ (ระบุ)..... 04 ถูกเครื่องจักรกลทำให้บาดเจ็บ..... 05 ถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย/ถูกสัตว์ทำร้าย..... 06 ถูกสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ..... 07 พลัดตกหกล้ม..... 08 ถูกไฟหรือน้ำร้อนลวก..... 09 อุบัติเหตุอื่น ๆ เช่น มีดบาด ตกน้ำ ฯลฯ (ระบุ)..... 10 ถูกทำร้าย โดยใช้กำลังกาย..... 11 โดยใช้วัตถุมีคม/ไม่มีคม เช่น มีด ไม้ ฯลฯ..... 12 โดยวิธีอื่น ๆ เช่น ถูกยิง ฯลฯ (ระบุ)..... 13 การทำร้ายตัวเอง..... 14
OP4	OP5	OP6
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)																																																																																															
ก. การเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว (เฉพาะการป่วยที่ ไม่ ต้องนอนในสถานพยาบาล)																																																																																															
ถามทุกคน	ถามเฉพาะผู้ที่มิโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว (OP7 = 2)					ถามเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยฯ																																																																																									
“...(ชื่อ)...มิโรคเรื้อรัง/ โรคประจำตัวหรือ ต้องไปรับยาเป็นประจำ หรือไม่?” บันทึกรหัส ไม่มี..... 1 (ข้ามไปถาม OP10) มี..... 2 (ถามต่อไป)	“...(ชื่อ)...เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ ว่าเป็นโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวอะไรบ้าง?” (ตอบได้ไม่เกิน 5 โรค) <table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อโรค</th> <th>รหัส</th> <th>ชื่อโรค</th> <th>รหัส</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>เบาหวาน</td><td>01</td><td>โรคกระเพาะ</td><td>22</td></tr> <tr><td>ไทรอยด์/คอพอก</td><td>02</td><td>กรดไหลย้อน</td><td>23</td></tr> <tr><td>ความดันโลหิตสูง</td><td>03</td><td>ภูมิแพ้</td><td>24</td></tr> <tr><td>โรคหัวใจ (หัวใจโต/กล้ามเนื้อหัวใจ/ หัวใจตีบ/หัวใจรั่ว/หลอดเลือดหัวใจ)</td><td>04</td><td>ตับแข็ง</td><td>25</td></tr> <tr><td>โรคไขมันในเส้นเลือดสูง/ คอเลสเตอรอลสูง</td><td>05</td><td>ไตวาย/ไตพิการ</td><td>26</td></tr> <tr><td>โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน</td><td>06</td><td>ต่อมลูกหมากโต/อักเสบ</td><td>27</td></tr> <tr><td>มะเร็งตับ</td><td>07</td><td>เก๊าท์</td><td>28</td></tr> <tr><td>มะเร็งหลอดลมและปอด</td><td>08</td><td>รูมาตอยด์/ข้ออักเสบรูมาตอยด์</td><td>29</td></tr> <tr><td>มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก</td><td>09</td><td>โรคปวดเข่าเรื้อรัง/ข้อเข่าเสื่อม</td><td>30</td></tr> <tr><td>มะเร็งเต้านม</td><td>10</td><td>โรคปวดหลังเรื้อรัง/ ปวดคอเรื้อรัง</td><td>31</td></tr> <tr><td>มะเร็งปากมดลูก และมดลูก</td><td>11</td><td>โรคเอดส์</td><td>32</td></tr> <tr><td>มะเร็งอื่น ๆ</td><td>12</td><td>โรคโปลิโอ</td><td>33</td></tr> <tr><td>โรคพิษสุราเรื้อรัง</td><td>13</td><td>โรคเรื้อน</td><td>34</td></tr> <tr><td>โรคซึมเศร้า/โรคจิตเภท/ โรคจิตประสาทอื่น ๆ</td><td>14</td><td>ฮาล์สซีเมีย</td><td>35</td></tr> <tr><td>สมองเสื่อม</td><td>15</td><td>สติปัญญาผิดปกติ (ควานซ์อินโดรม)</td><td>36</td></tr> <tr><td>ลมชัก/ลมบ้าหมู</td><td>16</td><td>บริพันธ์อักเสบ (เหงือกอักเสบ)</td><td>37</td></tr> <tr><td>ต่อมไทรอยด์/ต่อหีน</td><td>17</td><td>อัมพฤกษ์</td><td>38</td></tr> <tr><td>ประสาทหูเสื่อม</td><td>18</td><td>อัมพาต</td><td>39</td></tr> <tr><td>หอบหืด</td><td>19</td><td>โรคพาร์กินสัน</td><td>40</td></tr> <tr><td>ถุงลมโป่งพอง/ปอดอุดกั้นเรื้อรัง</td><td>20</td><td>นิ่วในไต/ นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ</td><td>41</td></tr> <tr><td>วัณโรค</td><td>21</td><td>อื่น ๆ (ระบุ).....</td><td>42</td></tr> </tbody> </table>					ชื่อโรค	รหัส	ชื่อโรค	รหัส	เบาหวาน	01	โรคกระเพาะ	22	ไทรอยด์/คอพอก	02	กรดไหลย้อน	23	ความดันโลหิตสูง	03	ภูมิแพ้	24	โรคหัวใจ (หัวใจโต/กล้ามเนื้อหัวใจ/ หัวใจตีบ/หัวใจรั่ว/หลอดเลือดหัวใจ)	04	ตับแข็ง	25	โรคไขมันในเส้นเลือดสูง/ คอเลสเตอรอลสูง	05	ไตวาย/ไตพิการ	26	โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน	06	ต่อมลูกหมากโต/อักเสบ	27	มะเร็งตับ	07	เก๊าท์	28	มะเร็งหลอดลมและปอด	08	รูมาตอยด์/ข้ออักเสบรูมาตอยด์	29	มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก	09	โรคปวดเข่าเรื้อรัง/ข้อเข่าเสื่อม	30	มะเร็งเต้านม	10	โรคปวดหลังเรื้อรัง/ ปวดคอเรื้อรัง	31	มะเร็งปากมดลูก และมดลูก	11	โรคเอดส์	32	มะเร็งอื่น ๆ	12	โรคโปลิโอ	33	โรคพิษสุราเรื้อรัง	13	โรคเรื้อน	34	โรคซึมเศร้า/โรคจิตเภท/ โรคจิตประสาทอื่น ๆ	14	ฮาล์สซีเมีย	35	สมองเสื่อม	15	สติปัญญาผิดปกติ (ควานซ์อินโดรม)	36	ลมชัก/ลมบ้าหมู	16	บริพันธ์อักเสบ (เหงือกอักเสบ)	37	ต่อมไทรอยด์/ต่อหีน	17	อัมพฤกษ์	38	ประสาทหูเสื่อม	18	อัมพาต	39	หอบหืด	19	โรคพาร์กินสัน	40	ถุงลมโป่งพอง/ปอดอุดกั้นเรื้อรัง	20	นิ่วในไต/ นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ	41	วัณโรค	21	อื่น ๆ (ระบุ).....	42	“ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)... ไปรับบริการทางการแพทย์ เช่น การไปพบแพทย์ตามนัด การไปซื้อ/รับยา เป็นต้น เนื่องจาก โรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวหรือไม่?” (ไม่รวมที่เจ็บป่วย) ให้บันทึกครั้งที่ไปรับบริการ (ถ้าเกิน 8 ครั้ง ให้บันทึก “8”) (ถ้าไม่ได้ไป ให้บันทึก “0”) (ถ้าไม่ทราบ ให้บันทึก “9”)	(OP1 = 2/OP4 = 2/OP9 = 1-8) “ระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)... มีการเจ็บป่วย ครั้งสุดท้ายจากสาเหตุใด?” บันทึกรหัส อาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย..... 1 อุบัติเหตุ/ถูกทำร้าย/ ทำร้ายตัวเอง..... 2 ไปรับบริการอื่น ๆ เนื่องจาก โรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว (นอกเหนือจากการป่วย)..... 3
ชื่อโรค	รหัส	ชื่อโรค	รหัส																																																																																												
เบาหวาน	01	โรคกระเพาะ	22																																																																																												
ไทรอยด์/คอพอก	02	กรดไหลย้อน	23																																																																																												
ความดันโลหิตสูง	03	ภูมิแพ้	24																																																																																												
โรคหัวใจ (หัวใจโต/กล้ามเนื้อหัวใจ/ หัวใจตีบ/หัวใจรั่ว/หลอดเลือดหัวใจ)	04	ตับแข็ง	25																																																																																												
โรคไขมันในเส้นเลือดสูง/ คอเลสเตอรอลสูง	05	ไตวาย/ไตพิการ	26																																																																																												
โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน	06	ต่อมลูกหมากโต/อักเสบ	27																																																																																												
มะเร็งตับ	07	เก๊าท์	28																																																																																												
มะเร็งหลอดลมและปอด	08	รูมาตอยด์/ข้ออักเสบรูมาตอยด์	29																																																																																												
มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก	09	โรคปวดเข่าเรื้อรัง/ข้อเข่าเสื่อม	30																																																																																												
มะเร็งเต้านม	10	โรคปวดหลังเรื้อรัง/ ปวดคอเรื้อรัง	31																																																																																												
มะเร็งปากมดลูก และมดลูก	11	โรคเอดส์	32																																																																																												
มะเร็งอื่น ๆ	12	โรคโปลิโอ	33																																																																																												
โรคพิษสุราเรื้อรัง	13	โรคเรื้อน	34																																																																																												
โรคซึมเศร้า/โรคจิตเภท/ โรคจิตประสาทอื่น ๆ	14	ฮาล์สซีเมีย	35																																																																																												
สมองเสื่อม	15	สติปัญญาผิดปกติ (ควานซ์อินโดรม)	36																																																																																												
ลมชัก/ลมบ้าหมู	16	บริพันธ์อักเสบ (เหงือกอักเสบ)	37																																																																																												
ต่อมไทรอยด์/ต่อหีน	17	อัมพฤกษ์	38																																																																																												
ประสาทหูเสื่อม	18	อัมพาต	39																																																																																												
หอบหืด	19	โรคพาร์กินสัน	40																																																																																												
ถุงลมโป่งพอง/ปอดอุดกั้นเรื้อรัง	20	นิ่วในไต/ นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ	41																																																																																												
วัณโรค	21	อื่น ๆ (ระบุ).....	42																																																																																												
OP7	OP8_1	OP8_2	OP8_3	OP8_4	OP8_5	OP9	OP10																																																																																								
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																								
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																								
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																								
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																								
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																								

ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)				
ก. การเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว (เฉพาะการป่วยที่ ไม่ ต้องนอนในสถานพยาบาล)				
ถามเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยหรือไปรับบริการเนื่องจากโรคเรื้อรัง (OP1 = 2/OP4 = 2/OP9 = 1-8)				
“การเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย ...(ชื่อ)...ป่วยจนต้อง หยุดกิจวัตรประจำวันกี่วัน?”	“การเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...มีวิธีการรักษาพยาบาลอย่างไร?”		ถามเฉพาะผู้ที่ไปสถานพยาบาล (OP12 = 10-16)	
	บันทึกรหัส	บันทึกรหัส	“การรักษาครั้งสุดท้าย ...(ชื่อ)...รับบริการ จากใคร?”	“การรักษาครั้งสุดท้าย ...(ชื่อ)...รับบริการอะไร?”
ให้บันทึกจำนวนวันที่หยุด ติดต่อกันครั้งสุดท้าย (ถ้าหยุดตั้งแต่ก่อน 1 เดือนที่แล้ว ให้นับ จำนวนวันที่หยุด ติดต่อกันทั้งหมด) (ถ้าไม่หยุดให้บันทึก “0”)	ไม่ได้รักษา..... 01 (ข้ามไปถาม HP1)	บันทึกรหัส	แพทย์	(ตอบได้ไม่เกิน 2 คำตอบ โดยเรียงลำดับตามวิธีรักษาหลัก)
	ซื้อ/หายากิน - ยาแผนปัจจุบันจากร้านขายยา..... 02	บันทึกรหัส	แผนปัจจุบัน..... 1	
	- ยาแผนปัจจุบันจากอินเทอร์เน็ต/ออนไลน์..... 03	บันทึกรหัส	แผนไทย..... 2	
	- ยาแผนปัจจุบันจากช่องทางอื่น ๆ..... 04	บันทึกรหัส	ทางเลือกอื่น..... 3	
	- ยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพรจากร้านขายยา..... 05	บันทึกรหัส	ไม่ทราบ..... 4	
	- ยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพรจากอินเทอร์เน็ต/ออนไลน์..... 06	บันทึกรหัส	พยาบาล..... 5	
	- ยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพรจากช่องทางอื่น ๆ..... 07	บันทึกรหัส	บุคลากร	
	ไปหาหมอพื้นบ้าน/หมอแผนโบราณ/หมอนวดแผนไทย..... 08	บันทึกรหัส	สาธารณสุขอื่น ๆ... 6	
	ร้านยาชุมชนอบอุ่น..... 09	บันทึกรหัส		
	ไปสถานพยาบาลของรัฐ	บันทึกรหัส		
	สถานีนอนมัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)..... 10	บันทึกรหัส		
	โรงพยาบาลชุมชน..... 11	บันทึกรหัส		
	โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์..... 12	บันทึกรหัส		
	โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย..... 13	บันทึกรหัส		
	โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ..... 14	บันทึกรหัส		
	ไปสถานพยาบาลของเอกชน	บันทึกรหัส		
	โรงพยาบาลเอกชน..... 15	บันทึกรหัส		
	คลินิกเอกชน..... 16	บันทึกรหัส		
	อื่น ๆ (ระบุ)..... 17 (ข้ามไปถาม OP15)	บันทึกรหัส		
OP11	OP12		OP13	OP14_1

ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)		
ก. การเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนที่แล้ว (เฉพาะการป่วยที่ <i>ไม่</i> ต้องนอนในสถานพยาบาล)		
ถามเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยหรือไปรับบริการเนื่องจากโรคเรื้อรัง (OP1 = 2/OP4 = 2/OP9 = 1-8) และมีการรักษาพยาบาล (OP12 = 02-17)		
“การเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)... จ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมเป็นเงินเท่าไร?” ให้บันทึกจำนวนเงิน เฉพาะส่วนที่จ่ายด้วยเงินของตนเอง หรือ ส่วนที่เบิกไม่ได้ (ถ้ารักษาฟรี หรือ นำไปเบิกจากหน่วยงาน หรือ จ่ายตรงทั้งหมด ให้บันทึก “0”)	“การเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย ...(ชื่อ)...ใช้สวัสดิการฯ ที่มีหรือไม่?” บันทึกที่กรหัส ไม่มีสวัสดิการฯ..... 01 มีสวัสดิการฯ และใช้ จากรัฐบาล หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)..... 02 ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน..... 03 ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ..... 04 รัฐวิสาหกิจ..... 05 หน่วยงานอิสระของรัฐ..... 06 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... 07 จากเอกชน ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน..... 08 สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง..... 09 อื่น ๆ (ระบุ)..... 10 (ถ้าบันทึกที่รหัส 01-10 ข้ามไปถาม HP1) มีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้..... 11 (ถามต่อไป)	ถามเฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สวัสดิการฯ (OP16 = 11) “สาเหตุที่...(ชื่อ)...ไม่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ ที่มี ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายเพราะเหตุใด?” ให้ระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด บันทึกที่กรหัส เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย..... 01 อุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน..... 02 สถานพยาบาลอยู่ไกล/เดินทางไม่สะดวก..... 03 ไม่สะดวกไปในเวลาทำการ..... 04 ไม่มีค่าพาหนะ..... 05 ช้า รอนาน..... 06 ไม่แน่ใจคุณภาพยา..... 07 ถูกเลือกปฏิบัติ..... 08 บุคลากรใน รพ.ดู/พูดไม่ไพเราะ..... 09 แพทย์ไม่มีเวลาให้ซักถามอาการ/ไม่ให้ข้อมูล..... 10 การวินิจฉัยไม่ตรง/รักษาไม่หาย..... 11 ไม่ได้อยู่ในภูมิสำเนาที่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ..... 12 สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการฯ ไม่ครอบคลุม..... 13 อื่น ๆ (ระบุ)..... 14
OP15	OP16	OP17

ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)					
ข. การส่งเสริมสุขภาพระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว (นอกเหนือจากการเจ็บป่วยฯ ในตอน ก)					
ถามทุกคน	ถามเฉพาะผู้ที่มีการใช้บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ (HP1 = 2)				
“ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...มีการได้รับการด้านสุขภาพอื่น ๆ ทั้งการรับบริการที่หน่วยบริการ หรือที่บ้าน หรือหน่วยแพทย์/สาธารณสุขเคลื่อนที่ หรือสถานที่อื่น ในชุมชน นอกเหนือจากการเจ็บป่วยฯ หรือไม่?” บันทึกผล ไม่มี..... 1 (ข้ามไปถาม IP1) มี..... 2 (ถามต่อไป)	“ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...มีการได้รับการกี่ครั้ง?” ให้บันทึกจำนวนครั้งที่ได้รับการ (ถ้าเกิน 98 ครั้ง ให้บันทึก “98”) (ถ้าไม่ทราบ ให้บันทึก “99”)	“การได้รับการบริการ 3 ประเภทสุดท้าย...(ชื่อ)...ได้รับการอะไร?” บันทึกผล การฉีดวัคซีน..... 01 การฝากครรภ์/ตรวจครรภ์..... 02 การตรวจ/ดูแลหลังคลอด..... 03 การวางแผนครอบครัว..... 04 การตรวจสุขภาพประจำปี..... 05 การคัดกรองสุขภาพเด็ก/การคัดกรองพัฒนาการเด็ก..... 06 การรับบริการทันตกรรม..... 07 การรับยาบำรุง/อาหารเสริม..... 08 การรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก..... 09 การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง..... 10 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย เป็นต้น..... 11 การรับบริการอื่น ๆ (ระบุ)..... 12	บันทึกผล ร้านขายยา..... 01 ไปสถานพยาบาลของรัฐ สถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน/รพ.สต..... 02 โรงพยาบาลชุมชน..... 03 โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์..... 04 โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย..... 05 โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ..... 06 ไปสถานพยาบาลของเอกชน โรงพยาบาลเอกชน..... 07 คลินิกเอกชน..... 08 รับบริการที่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/หน่วยแพทย์หรือสาธารณสุขเคลื่อนที่..... 09 (ถ้าบันทึกผล 9 ข้ามไปถาม IP1) อื่น ๆ (ระบุ)..... 10 (ถ้าบันทึกผล 01-08, 10 ถามต่อไป)	ประเภทสุดท้าย ประเภทก่อนครั้งสุดท้ายลำดับ 1 ประเภทก่อนครั้งสุดท้ายลำดับ 2	
HP1	HP2	HP3_1	HP3_2	HP3_3	HP4
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

102

103-104

105-106

107-108

109-110

111-112

10

ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)		
ข. การส่งเสริมสุขภาพระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว (นอกเหนือจากการเจ็บป่วยฯ ในตอน ก)		
ถามเฉพาะผู้ที่มีการใช้บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ (HP1 = 2) และไปรับบริการนอกสถานที่ (HP4 = 01-08, 10)		
“การได้รับการครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)... จ่ายค่าไปใช้บริการ รวมเป็นเงินเท่าไร?” ให้บันทึกจำนวนเงิน เฉพาะส่วนที่จ่ายด้วยเงินของตนเอง หรือ ส่วนที่เบิกไม่ได้ (ถ้ารับบริการฟรี หรือ นำไปเบิกจากหน่วยงาน หรือ จ่ายตรงทั้งหมด ให้บันทึก “0”)	“การได้รับการครั้งสุดท้าย ...(ชื่อ)...ใช้สวัสดิการฯ ที่มี หรือไม่?” บันทึกรหัส ไม่มีสวัสดิการฯ..... 01 มีสวัสดิการฯ และใช้ จากรัฐบาล หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)..... 02 ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน..... 03 ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ..... 04 รัฐวิสาหกิจ..... 05 หน่วยงานอิสระของรัฐ..... 06 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... 07 จากเอกชน ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน..... 08 สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง..... 09 อื่น ๆ (ระบุ)..... 10 (ถ้าบันทึกรหัส 01-10 ข้ามไปถาม IP1) มีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้..... 11 (ถามต่อไป)	ถามเฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สวัสดิการฯ (HP6 = 11) “สาเหตุที่...(ชื่อ)...ไม่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ ที่มี ในการได้รับการครั้งสุดท้ายเพราะเหตุใด?” ให้ระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด บันทึกรหัส สถานพยาบาลอยู่ไกล/เดินทางไม่สะดวก..... 01 ไม่สะดวกไปในเวลาทำการ..... 02 ไม่มีค่าพาหนะ..... 03 ซ้ำ รอนาน..... 04 ไม่แน่ใจคุณภาพยา..... 05 ถูกเลือกปฏิบัติ..... 06 บุคลากรใน รพ.ดู/พูดไม่ไพเราะ..... 07 แพทย์ไม่มีเวลาให้ซักถามอาการ/ไม่ให้ข้อมูล..... 08 การวินิจฉัยไม่ตรง/รักษาไม่หาย..... 09 ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาที่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ..... 10 สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการฯ ไม่ครอบคลุม..... 11 อื่น ๆ (ระบุ)..... 12
HP5	HP6	HP7

ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)					
ค. การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว (คนไข้ใน)					
ถามทุกคน	ถามเฉพาะผู้ที่เป็นคนไข้ใน (IP1 = 2)				
“ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...ป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือคลอดบุตร หรือสาเหตุอื่น ๆ จนต้องนอนในสถานพยาบาลหรือไม่?” บันทึกรหัส ไม่เคยเข้าพักรักษา..... 1 (ข้ามไปถาม DH1) เคยเข้าพักรักษา..... 2 (ถามต่อไป)	“ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...เข้าพักรักษาในสถานพยาบาลกี่ครั้ง?” ให้บันทึกจำนวนครั้งที่เข้าพักรักษาในสถานพยาบาล (ถ้าไม่ทราบ ให้บันทึก “99”)	“การเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...เข้าพักรักษาเนื่องจากสาเหตุใด?” บันทึกรหัส โรค..... 1 อุบัติเหตุ..... 2 คลอดบุตร..... 3 อื่น ๆ (ระบุ)..... 4	“การเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...เข้าพักรักษาในสถานพยาบาลใด?” บันทึกรหัส สถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลชุมชน..... 1 โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์..... 2 โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย..... 3 โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ..... 4 สถานพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชน..... 5 อื่น ๆ (ระบุ)..... 6	“การเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...เลือกเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลนั้นเพราะเหตุใด?” ให้ระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด บันทึกรหัส เลือกใช้ตามระบุในประกันสังคม/บัตรทอง..... 01 ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาล..... 02 สถานพยาบาลอยู่ใกล้/เดินทางสะดวก..... 03 บริการรวดเร็ว ทันใจ..... 04 ค่ารักษาพยาบาลไม่แพง..... 05 มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ..... 06 มีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย..... 07 เข้ารักษาฉุกเฉิน..... 08 อื่น ๆ (ระบุ)..... 09	“การเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)...นอนในสถานพยาบาลกี่วัน?” ให้บันทึกจำนวนวันที่เข้าพักรักษา (ถ้าเกิน 98 วัน ให้บันทึก “98”) (ถ้าไม่ทราบ ให้บันทึก “99”)
IP1	IP2	IP3	IP4	IP5	IP6
☐	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐	☐ ☐
☐	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐	☐ ☐
☐	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐	☐ ☐
☐	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐	☐ ☐
☐	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐	☐ ☐

12

ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)		
ค. การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว (คนไข้ใน)		
ถามเฉพาะผู้ที่เป็นคนไข้ใน (IP1 = 2)		
“การเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย ...(ชื่อ)...จ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมเป็นเงินเท่าไร?” ให้บันทึกจำนวนเงินเฉพาะ ส่วนที่จ่ายด้วยเงินของตนเอง หรือ ส่วนที่เบิกไม่ได้ (ถ้ารักษาฟรี หรือ นำไปเบิกจากหน่วยงาน หรือ จ่ายตรงทั้งหมด ให้บันทึก “0”)	“การเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย ...(ชื่อ)...ใช้สวัสดิการฯ ที่มี หรือไม่?” บันทึกรหัส ไม่มีสวัสดิการฯ..... 01 มีสวัสดิการฯ และใช้ จากรัฐบาล หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)..... 02 ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน..... 03 ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ..... 04 รัฐวิสาหกิจ..... 05 หน่วยงานอิสระของรัฐ..... 06 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... 07 จากเอกชน ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน..... 08 สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง..... 09 อื่น ๆ (ระบุ)..... 10 (ถ้าบันทึกรหัส 01-10 ข้ามไปถาม DH1) มีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้..... 11 (ถามต่อไป)	ถามเฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สวัสดิการฯ (IP8 = 11) “...(ชื่อ)...ไม่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ ที่มี ในการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาล ครั้งสุดท้าย เพราะเหตุใด?” ให้ระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด บันทึกรหัส อุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน..... 01 สถานพยาบาลอยู่ไกล/เดินทางไม่สะดวก..... 02 ไม่มีค่าพาหนะ..... 03 ซ้ำ รอนาน..... 04 ไม่แน่ใจในคุณภาพยา..... 05 ถูกเลือกปฏิบัติ..... 06 บุคลากรในรพ./พูดไม่เพราะ..... 07 แพทย์ไม่มีเวลาให้ซักถาม/ไม่ให้ข้อมูล..... 08 การวินิจฉัยไม่ตรง/รักษาไม่หาย..... 09 ไม่ได้อยู่ในภูมิภานาที่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ..... 10 สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการฯ ไม่ครอบคลุม..... 11 อื่น ๆ (ระบุ)..... 12
IP7	IP8	IP9

ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)				
ง. การรับบริการทันตกรรมระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว				
ถามทุกคน	ถามเฉพาะผู้ไปใช้บริการทันตกรรม (DH1 = 2)			
“ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว ... (ชื่อ)...ไปรับบริการทันตกรรมหรือไม่?” บันทึกรหัส ไม่รับบริการ..... 1 (ข้ามไปถาม UN1) รับบริการ..... 2 (ถามต่อไป)	“ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว ... (ชื่อ)...ไปรับบริการทันตกรรมกี่ครั้ง?” ให้บันทึกจำนวนครั้งที่ไปรับบริการ (ถ้าไม่ทราบ ให้บันทึก “99”)	“การรับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้าย ... (ชื่อ)...รับบริการทันตกรรมประเภทใด?” (ตอบได้ไม่เกิน 2 คำตอบ โดยเรียงลำดับตามความสำคัญในการรักษา) บันทึกรหัส อุดฟัน/ รักษาโรคเหงือก (ปริทันต์)..... 01 อุดฟัน..... 02 รักษารากฟัน..... 03 ถอนฟัน..... 04 เคลือบหลุมร่องฟัน..... 05 ใส่ฟันเทียม..... 06 ดัดฟัน/จัดฟัน..... 07 ตรวจสอบสุขภาพช่องปาก..... 08 ทา/เคลือบ ฟลูออไรด์..... 09 จำไม่ได้..... 10 อื่น ๆ (ระบุ)..... 11		“...(ชื่อ)...รับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้าย จากที่ใด?” บันทึกรหัส สถานพยาบาลของรัฐ สถานื่อนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน/รพ.สต. ที่ไม่มี ทันตภิบาลและทันตแพทย์มาบริการ..... 01 ที่มี ทันตภิบาลหรือทันตแพทย์มาบริการ..... 02 โรงพยาบาลชุมชน..... 03 โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ 04 โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย..... 05 โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ..... 06 สถานพยาบาลของเอกชน โรงพยาบาลเอกชน..... 07 คลินิกเอกชน..... 08 ร้านหมอชาวบ้าน/หมอมอเตอร์ไซด์/หมอรถปิ๊กอัพ..... 09 รถทันตกรรม/ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยงานต่าง ๆ..... 10 โรงเรียน..... 11 อื่น ๆ (ระบุ)..... 12 (ข้ามไปถาม UN1) (ถามต่อไป)
DH1	DH2	DH3_1	DH3_2	DH4
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

14

ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ต่อ)		
ง. การรับบริการทันตกรรมระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว		
ถามเฉพาะผู้ไปใช้บริการทันตกรรมและใช้บริการในสถานพยาบาล (DH1 = 2 และ DH4 = 01-09, 12)		
“การรับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้าย...(ชื่อ)... จ่ายค่าบริการทั้งหมด รวมเป็นเงินเท่าไร?” ให้บันทึกจำนวนเงินเฉพาะ ส่วนที่จ่ายด้วยเงินของตนเอง หรือ ส่วนที่เบิกไม่ได้ (ถ้ารักษาฟรี หรือ นำไปเบิกจากหน่วยงาน หรือ จ่ายตรงทั้งหมด ให้บันทึก “0”)	“การรับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้าย ...(ชื่อ)...ใช้สวัสดิการฯ ที่มี หรือไม่?” บันทึกรหัส ไม่มีสวัสดิการฯ..... 01 มีสวัสดิการฯ และใช้ จากรัฐบาล หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)..... 02 ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน..... 03 ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ..... 04 รัฐวิสาหกิจ..... 05 หน่วยงานอิสระของรัฐ..... 06 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... 07 จากเอกชน ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน..... 08 สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง..... 09 อื่น ๆ (ระบุ)..... 10 (ถ้าบันทึกรหัส 01-10 ข้ามไปถาม UN1) มีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้..... 11 (ถามต่อไป)	ถามเฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สวัสดิการฯ (DH6 = 11) “(ชื่อ)...ไม่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ ที่มีในการรับบริการ ทันตกรรมครั้งสุดท้าย เพราะเหตุใด?” ให้ระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด บันทึกรหัส เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย..... 01 อุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน..... 02 สถานพยาบาลอยู่ไกล/เดินทางไม่สะดวก..... 03 ไม่สะดวกไปในเวลาทำการ..... 04 ไม่มีค่าพาหนะ..... 05 ซ้ำ รอนาน..... 06 ไม่แน่ใจคุณภาพยา..... 07 ถูกเลือกปฏิบัติ..... 08 บุคลากรใน รพ./ชุดไม่ไพเราะ..... 09 แพทย์ไม่มีเวลาให้ซักถามอาการ/ไม่ให้ข้อมูล..... 10 การวินิจฉัยไม่ตรง/รักษาไม่หาย..... 11 ไม่ได้อยู่ในภูมิสำเนาที่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ..... 12 สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการฯ ไม่ครอบคลุม..... 13 อื่น ๆ (ระบุ)..... 14
DH5	DH6	DH7

149-153

154-155

156-157

ตอนที่ 4 ความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนอง

การเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนในสถานพยาบาล		การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)		การรับบริการทันตกรรม	
ถามทุกคน	ถามเฉพาะ UN1 = 2	ถามทุกคน	ถามเฉพาะ UN3 = 2	ถามทุกคน	ถามเฉพาะ UN5 = 2
“ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว มีบ้างหรือไม่ที่...(ชื่อ)...เคยป่วยาและจำเป็นต้องรับการตรวจรักษาแต่ท่านไม่ได้ไปรับการตรวจรักษา?” บันทึกหัส ไม่มี..... 1 (ข้ามไปถาม UN3) มี..... 2 (ถามต่อไป)	“เพราะเหตุใด...(ชื่อ)...จึงไม่ได้เข้ารับการตรวจรักษาในครั้งนั้น?” บันทึกหัส ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล..... 01 ไม่มีค่าเดินทางไปรับการรักษา..... 02 คิวยาว/ต้องรอนาน..... 03 เดินทางไม่สะดวก/อยู่ห่างไกล..... 04 ไม่มีเวลาไปรับการรักษา..... 05 ไม่เชื่อมั่นหรือไม่ประทับใจในสถานพยาบาลหรือผู้ให้บริการ... 06 ไม่ทราบว่าจะไปรับการรักษาที่ใด..... 07 ไม่มีผู้พาไปรับการรักษา..... 08 อื่น ๆ (ระบุ)..... 09	“ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว มีบ้างหรือไม่ที่...(ชื่อ)...เคยป่วยาจนต้องนอนในสถานพยาบาลหรือแพทย์ต้องการให้นอนรักษาในสถานพยาบาล?” บันทึกหัส ไม่มี..... 1 (ข้ามไปถาม UN5) มี..... 2 (ถามต่อไป)	“เพราะเหตุใด...(ชื่อ)...จึงไม่ได้เข้ารับการรักษานี้?” บันทึกหัส ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล..... 01 ไม่มีค่าเดินทางไปรับการรักษา..... 02 คิวยาว/ต้องรอนาน..... 03 เดินทางไม่สะดวก/อยู่ห่างไกล..... 04 ไม่มีเวลาไปรับการรักษา..... 05 ไม่เชื่อมั่นหรือไม่ประทับใจในสถานพยาบาลหรือผู้ให้บริการ..... 06 ไม่ทราบว่าจะไปรับการรักษาที่ใด..... 07 ไม่มีผู้พาไปรับการรักษา..... 08 เป็นข้อจำกัดของผู้ให้บริการ เช่น เตียงเต็ม สถานที่ไม่รองรับ ฯลฯ..... 09 อื่น ๆ (ระบุ)..... 10	“ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว มีบ้างหรือไม่ที่...(ชื่อ)...เคยมีปัญหาสุขภาพของปาก และต้องการเข้ารับบริการแต่ไม่ได้เข้ารับบริการ?” บันทึกหัส ไม่มี..... 1 (ข้ามไปถาม HA1) มี..... 2 (ถามต่อไป)	“เพราะเหตุใด...(ชื่อ)...จึงไม่ได้เข้ารับบริการในครั้งนั้น?” บันทึกหัส ไม่มีเงินจ่ายค่าบริการ..... 01 ไม่มีค่าเดินทางไปรับบริการ..... 02 คิวยาว/ต้องรอนาน..... 03 เดินทางไม่สะดวก/อยู่ห่างไกล..... 04 ไม่มีเวลาไปรับบริการ..... 05 ไม่เชื่อมั่นหรือไม่ประทับใจในสถานพยาบาลหรือผู้ให้บริการ..... 06 ไม่ทราบว่าจะไปรับบริการที่ใด..... 07 ไม่มีผู้พาไปรับบริการ..... 08 เป็นข้อจำกัดของผู้ให้บริการ เช่น ไม่มีทันตบุคลากร สถานที่ไม่รองรับ ฯลฯ..... 09 อื่น ๆ (ระบุ)..... 10
UN1	UN2	UN3	UN4	UN5	UN6
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

ตอนที่ 5 การประเมินสถานะสุขภาพ

ถามเฉพาะผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ตอบด้วยตนเอง

“ท่านเห็นว่าสุขภาพ ของตนเองขณะนี้ เป็นอย่างไร”	การเคลื่อนไหว (การเดิน การเคลื่อนที่ไปมา)	การดูแลตนเอง (การอาบน้ำ หรือใส่เสื้อผ้า ได้ด้วยตัวเอง)	กิจกรรมที่ทำเป็นประจำ (เช่น การทำงาน การเรียนหนังสือ การทำงานบ้าน การทำกิจกรรมยามว่าง ฯลฯ)	อาการเจ็บปวด หรือ อาการไม่สบายตัว	ความวิตกกังวล หรือ ซึมเศร้า
บันทึกผล	บันทึกผล	บันทึกผล	บันทึกผล	บันทึกผล	บันทึกผล
แย่มาก..... 1	ไม่มีปัญหา..... 1	ไม่มีปัญหา..... 1	ไม่มีปัญหา..... 1	ไม่มีอาการ..... 1	ไม่รู้สึก..... 1
แย่..... 2	มีปัญหา	มีปัญหา	มีปัญหา	มีอาการ	รู้สึก
ปานกลาง..... 3	เล็กน้อย..... 2	เล็กน้อย..... 2	เล็กน้อย..... 2	เล็กน้อย..... 2	เล็กน้อย..... 2
ดี..... 4	ปานกลาง..... 3	ปานกลาง..... 3	ปานกลาง..... 3	ปานกลาง..... 3	ปานกลาง..... 3
ดีมาก..... 5	อย่างมาก..... 4	อย่างมาก..... 4	อย่างมาก..... 4	อย่างมาก..... 4	อย่างมาก..... 4
	เดินไม่ได้..... 5	ทำไม่ได้เลย..... 5	ทำไม่ได้เลย..... 5	อย่างมากที่สุด..... 5	อย่างมากที่สุด..... 5
HA1	HA2	HA3	HA4	HA5	HA6
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

ตอนที่ 6 ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ				
ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และตอบด้วยตนเอง				
“ระหว่าง 1 เดือนที่ผ่านมา ...(ชื่อ)...ได้ใช้ยาฆ่าเชื้อ/ ยาปฏิชีวนะ หรือไม่?” (รวมทั้ง ยาเม็ด ยาผง ยาน้ำ) ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ ในแบบสอบถามนี้ หมายถึง ยาที่ยับยั้ง/ฆ่า/ต้านเชื้อโรคที่เป็น สาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อและ อาการเจ็บป่วยในคนและสัตว์	ถามเฉพาะผู้ใช้ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ (AB1 = 1)			
	“(ชื่อ)...ได้รับยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ จากแหล่งใด?” บันทึกรหัส	“(ชื่อ)...ได้รับยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะครั้งสุดท้าย เพื่อรักษาอาการ/โรคใดต่อไปนี้หรือไม่?” (ตอบได้ไม่เกิน 3 คำตอบ) บันทึกรหัส		
ได้ใช้..... 1 (ถามต่อไป) ไม่ได้ใช้..... 2 ไม่แน่ใจ..... 3 (ข้ามไป AB4)	สถานพยาบาลของรัฐ	ปวดบวม..... 01		
	สถานอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข	หลอดลมอักเสบ..... 02		
	ศูนย์สุขภาพชุมชน/รพ.สต..... 01	คออักเสบ/ทอนซิลอักเสบ..... 03		
	โรงพยาบาลชุมชน..... 02	ไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่..... 04		
	โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์..... 03	เจ็บคอ..... 05		
	โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย..... 04	ไอ..... 06		
	โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ..... 05	มีไข้..... 07		
	สถานพยาบาลของเอกชน	ปวดศีรษะ..... 08		
	โรงพยาบาลเอกชน..... 06	ท้องร่วง/ท้องเสีย..... 09		
	คลินิกเอกชน..... 07	กระเพาะปัสสาวะอักเสบ/กรวยไตอักเสบ..... 10		
	ร้านขายยา..... 08	ผิวหนังติดเชื้อ/แผลติดเชื้อ..... 11		
	ช่องทางออนไลน์..... 09	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ..... 12		
	ร้านชำ..... 10	อื่น ๆ (ระบุ)..... 13		
ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะที่เลือกจากการรักษาที่ผ่านมา (ของตนเองและคนอื่น)..... 11	ไม่มีอาการ/โรค..... 14			
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของหน่วยงานต่าง ๆ..... 12	ได้รับยาปฏิชีวนะ			
อื่น ๆ (ระบุ)..... 13	แต่ไม่ทราบว่าเพื่อรักษาอาการ/โรคอะไร..... 15			
AB1	AB2	AB3_1	AB3_2	AB3_3
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

ตอนที่ 6 ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ (ต่อ)										
ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และตอบด้วยตนเอง										
“จากข้อความต่อไปนี้...(ชื่อ)...คิดว่าข้อความต่อไปนี้ จริงหรือไม่?” AB4 ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อไวรัสได้ AB5 ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะรักษาไข้หวัดได้ AB6 การใช้ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น ทำให้การรักษาไม่ได้ผลหรือเชื้อดื้อยา AB7 การได้รับยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ท้องเสีย AB8 ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะกับยาแก้อักเสบเป็นยาชนิดเดียวกัน AB9 ควรหยุดใช้ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ เมื่อรับประทานครบถ้วน ตามที่แพทย์/บุคลากรทางการแพทย์แนะนำ รหัสคำตอบ AB4-AB9 บันทึกรหัส จริง..... 1 ไม่จริง..... 2 ไม่ทราบ..... 9						“...(ชื่อ)...มีความเห็นต่อข้อความเหล่านี้หรือไม่?” AB10 ฉันควรใช้ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะที่แพทย์ พยาบาลหรือเภสัชกร สั่งให้เท่านั้น AB11 ฉันควรเก็บยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะที่เหลือเพื่อใช้ ในการเจ็บป่วยครั้งต่อไป AB12 เชื้อดื้อยาเป็นปัญหาที่ฉันควรให้ความสำคัญ AB13 ฉันกังวลว่า เชื้อดื้อยาจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของฉัน และครอบครัว AB14 ถ้าฉันใช้ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง ฉันไม่มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อดื้อยา รหัสคำตอบ AB10-AB14 บันทึกรหัส ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง..... 1 ไม่เห็นด้วย..... 2 เฉย ๆ..... 3 เห็นด้วย..... 4 เห็นด้วยอย่างยิ่ง..... 5				
AB4	AB5	AB6	AB7	AB8	AB9	AB10	AB11	AB12	AB13	AB14
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192

ตอนที่ 6 ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ (ต่อ)								ผู้ตอบสัมภาษณ์
ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และตอบด้วยตนเอง								
“ระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา...(ชื่อ)... ได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำว่าไม่ควรใช้ ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น หรือ เรื่องเชื้อดื้อยา หรือไม่?” บันทึกรหัส ได้รับ..... 1 (ถามต่อไป) ไม่ได้รับ..... 2 ไม่ทราบ..... 9 (ข้ามไป Response)	ถามเฉพาะผู้ได้รับข้อมูลการใช้ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น (AB15 = 1) “(ชื่อ)...ได้รับข้อมูลดังกล่าวจากที่ใด?” (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) บันทึกรหัส สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับความรู้/โปสเตอร์/หนังสือพิมพ์/ป้ายโฆษณา)..... 1 บุคลากรทางการแพทย์..... 2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)..... 3 สื่อออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต/Social media)..... 4 สื่ออื่น ๆ (โทรทัศน์/วิทยุ)..... 5 สมาชิกในครอบครัว/เพื่อน..... 6 อื่น ๆ (ระบุ)..... 7 ไม่ทราบ..... 9						บันทึกรหัส ตอบเอง..... 1 ผู้อื่นตอบแทน..... 2	
AB15	AB16_1	AB16_2	AB16_3	AB16_4	AB16_5	AB16_6	AB16_7	Response
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ตอนที่ 7 ลักษณะของครัวเรือน

ให้บันทึกรหัสลง ☐

1. ลักษณะของที่อยู่อาศัย

☐ HC1

- ตึก..... = 1
- ไม้..... = 2
- ครึ่งตึกครึ่งไม้..... = 3
- ใช้วัสดุไม้อาวัวในท้องถิ่น..... = 4
- ใช้วัสดุใช้แล้ว เช่น หีบ ลัง..... = 5
- อื่น ๆ (ระบุ)..... = 6

2. ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย

☐ HC2

(รวมไฟฟ้าที่ต่อจากแบตเตอรี่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่น)

- ไม่มี..... = 0
- มี..... = 1

3. การใช้ส้วม (บันทึกประเภทที่ใช้เป็นส่วนใหญ่)

☐ HC3

- ไม่มีส้วม..... = 0
- ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า..... = 1
- ส้วมแบบนั่งยอง..... = 2
- ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า และส้วมแบบนั่งยอง..... = 3
- ส้วมหลุม/ส้วมถัง/ส้วมถ้ำลงแม่น้ำลำคลอง
หรือ ส้วมลักษณะอื่น ๆ โดยมีห้องกัน..... = 4

4. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการปรุงอาหาร (ส่วนใหญ่)

☐ HC4

- ไม่มีการหุงต้ม..... = 0
- ถ่าน..... = 1
- ไม้/ฟืน..... = 2
- น้ำมันก๊าด..... = 3
- แก๊ส..... = 4
- ไฟฟ้า..... = 5
- อื่น ๆ (ระบุ)..... = 6

5. น้ำดื่ม (บันทึกประเภทที่ใช้เป็นส่วนใหญ่)

☐ HC5

6. น้ำใช้ (บันทึกประเภทที่ใช้เป็นส่วนใหญ่)

☐ HC6

- น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ..... = 0
- น้ำประปาภายในบ้าน..... = 1
- น้ำบ่อ/บาดาลภายในบ้าน..... = 2
- น้ำประปานอกบ้าน..... = 3
- น้ำบ่อ/บาดาล นอกบ้าน..... = 4
- น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/น้ำตก/ภูเขา..... = 5
- น้ำฝน..... = 6
- น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง)..... = 7
- อื่น ๆ (ระบุ) = 8

7. สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้หรือไม่?

ถ้า “ไม่เป็นเจ้าของ” บันทึกรหัส “0” “เป็นเจ้าของ” บันทึกรหัส “1”

- โทรทัศน์..... ☐ HC7
- แท็บเล็ต..... ☐ HC8
- สมาร์ทโฟน..... ☐ HC9
- เครื่องคอมพิวเตอร์..... ☐ HC10
- ตู้เย็น..... ☐ HC11
- ไมโครเวฟ/เตาอบ..... ☐ HC12
- เครื่องซักผ้า..... ☐ HC13
- เครื่องปรับอากาศ..... ☐ HC14
- รถยนต์ส่วนบุคคล/รถจักรยานยนต์..... ☐ HC15
- รถจักรยานยนต์..... ☐ HC16

ภาคผนวก ค
ตารางสถิติ

สารบัญตารางสถิติ

	หน้า
ตารางที่ 1 จำนวนประชากร จำแนกตามประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	73
TABLE 1 Number of population by type of health insurance, age group, sex, area and region, 2026.....	73
ตารางที่ 2 จำนวนประชากรที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามจำนวนครั้งที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	75
TABLE 2 Number of population who were ill or not feeling well in the past month before the date of interview by number of times getting ill or not feeling well, sex, area and region, 2026.....	75
ตารางที่ 3 จำนวนประชากรที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามกลุ่มโรคหรืออาการที่ป่วยครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	76
TABLE 3 Number of population who were ill or not feeling well in the past month before the date of interview by kind of diseases or symptoms in the last illness, sex, area and region, 2026.....	76
ตารางที่ 4 จำนวนประชากรที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายตัวเองในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสาเหตุที่ได้รับอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายตัวเองครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	77
TABLE 4 Number of population getting an accident or physical violence or injuring yourself in the past month before the date of interview by cause of accident or physical violence or injuring yourself at the last time, sex, area and region, 2026.....	77
ตารางที่ 5 จำนวนประชากร จำแนกตามการมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว จำนวนครั้งที่ไปรับบริการในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	78
TABLE 5 Number of population by having any chronic diseases, number of times getting health service in the past month before the date of interview, sex, area and region, 2026	78
ตารางที่ 6 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วย จำแนกตามสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	79
TABLE 6 Number of population being ill by cause of the last illness in the past month before the date of interview, sex, area and region, 2026.....	79
ตารางที่ 7 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามจำนวนวันที่หยุดกิจวัตรประจำวันในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย สาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	80
TABLE 7 Number of population being ill in the past month before the date of interview by number of day stop daily activities at the last illness, cause of the last illness, sex, area, and region, 2026.....	80

สารบัญตารางสถิติ (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 8 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามวิธีการรักษาในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	81
TABLE 8 Number of population being ill in the past month before the date of interview by type of the last treatment, sex, area and region, 2026.....	81
ตารางที่ 9 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยและไปสถานพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามผู้ให้การรักษาในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	82
TABLE 9 Number of population being ill and visited health centre in the past month before the date of interview by type of medical officers treating them at the last illness, sex, area and region, 2026.....	82
ตารางที่ 10 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยและไปสถานพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามประเภทบริการที่รักษาครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	83
TABLE 10 Number of population being ill and visited health centre in the past month before the date of interview by type of service of the last treatment, sex, area and region, 2026.....	83
ตารางที่ 11 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยและมีการรักษาพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามค่ารักษาพยาบาลในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	84
TABLE 11 Number of population being ill and getting treatment in the past month before the date of interview by total expenditure on health of the last illness, sex, area and region, 2026.....	84
ตารางที่ 12 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยและมีการรักษาพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	85
TABLE 12 Number of population being ill and getting treatment in the past month before the date of interview by using health insurance for the last illness, sex, area and region, 2026.....	85
ตารางที่ 13 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยและมีการรักษาพยาบาล แต่ไม่ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	86
TABLE 13 Number of population being ill and getting treatment without using health insurance for the last illness in the past month before the date of interview by reasons for not using health insurance, sex, area and region, 2026.....	86

สารบัญตารางสถิติ (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 14 จำนวนประชากร จำแนกตามการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ จำนวนครั้งที่ใช้บริการฯ กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	87
TABLE 14 Number of population by getting any health promotion service and number of times using health promotion service in the past 12 months before the date of interview, age group, sex, area, and region, 2026.....	87
ตารางที่ 15 จำนวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามประเภทของบริการส่งเสริมสุขภาพที่ใช้บริการ เพศ เขตการปกครอง และภาคพ.ศ. 2569.....	89
TABLE 15 Number of population getting any health promotion service in the past 12 months before the date of interview by kind of promotion service, sex, area and region, 2026.....	89
ตารางที่ 16 จำนวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสถานที่ในการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	90
TABLE 16 Number of population getting any health promotion service in the past 12 months before the date of interview by place of getting the last health promotion service, sex, area, and region, 2026.....	90
ตารางที่ 17 จำนวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามค่าใช้จ่ายในการไปรับบริการครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	91
TABLE 17 Number of population getting any health promotion service in the past 12 months before the date of interview by total expenditure of the last health promotion service received, sex, area, and region, 2026.....	91
ตารางที่ 18 จำนวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสวัสดิการประกันสุขภาพที่ใช้ในครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	92
TABLE 18 Number of population getting any promotion service in the past 12 months before the date of interview by using health insurance for the last service, sex, area, and region, 2026.....	92

สารบัญตารางสถิติ (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 19 จำนวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพ แต่ไม่ใช้สวัสดิการประกันสุขภาพในการใช้บริการครั้งสุดท้ายในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการประกันสุขภาพ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	93
TABLE 19 Number of population getting any health promotion service without using health insurance for the last service in the past 12 months before the date of interview by reasons for not using health insurance, sex, area, and region, 2026.....	93
ตารางที่ 20 จำนวนประชากร จำแนกตามการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำนวนครั้งที่เข้าพักรักษา กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	94
TABLE 20 Number of population by admission in the hospital and number of admissions in the past 12 months before the date of interview, age group, sex, area and region, 2026.....	94
ตารางที่ 21 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	96
TABLE 21 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by cause of the last admission, sex, area, and region, 2026.....	96
ตารางที่ 22 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามประเภทสถานพยาบาลที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย สาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	97
TABLE 22 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by type of health centre of the last admission, cause of the last admission, area and region, 2026.....	97
ตารางที่ 23 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสาเหตุที่เลือกเข้าพักรักษาในสถานพยาบาล เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	98
TABLE 23 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by reason for selecting health centre for the last admission, area and region, 2026.....	98
ตารางที่ 24 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามจำนวนวันในการเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	99
TABLE 24 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by number of days being inpatient in the last admission, area and region, 2026.....	99

สารบัญตารางสถิติ (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 25 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตาม ค่ารักษาพยาบาลในการเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	100
TABLE 25 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by total expenditure of the last admission, area and region, 2026.....	100
ตารางที่ 26 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตาม สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ในการเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	101
TABLE 26 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by using health insurance for the last admission, area and region, 2026.....	101
ตารางที่ 27 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในสถานพยาบาล แต่ไม่ได้ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่มีในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการค่ารักษา พยาบาล เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	102
TABLE 27 Number of population admitting in the health centre without using health insurance in the past 12 months before the date of interview by reasons for not using health insurance, cause of the last admission, area and region, 2026.....	102
ตารางที่ 28 จำนวนประชากร จำแนกตามการรับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวัน สัมภาษณ์ จำนวนครั้งที่รับบริการทันตกรรม กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	103
TABLE 28 Number of population by getting dental health service and number of getting dental health service in the past 12 months before the date of interview, age group, sex, area and region, 2026.....	103
ตารางที่ 29 จำนวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามประเภททันตกรรมที่รับบริการครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	105
TABLE 29 Number of population getting dental health service in the past 12 months before the date of interview by type of the last dental health services, sex, area and region, 2026.....	105
ตารางที่ 30 จำนวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามประเภทสถานพยาบาลที่รับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	106
TABLE 30 Number of population getting dental health service in the past 12 months before the date of interview by type of health centre of the last dental health services, sex, area and region, 2026.....	106

สารบัญตารางสถิติ (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 31 จำนวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามค่าใช้จ่ายบริการครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	107
TABLE 31 Number of population getting dental health service in the past 12 months before the date of interview by total expenditure of the last dental health services, sex, area and region, 2026.....	107
ตารางที่ 32 จำนวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	108
TABLE 32 Number of population getting dental health service in the past 12 months before the date of interview by using health insurance for the last time, sex, area and region, 2026.....	108
ตารางที่ 33 จำนวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรม แต่ไม่ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มี ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการค่ารักษา พยาบาล เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	109
TABLE 33 Number of population getting dental health service without using health insurance in the past 12 months before the date of interview by reasons for not using health insurance, sex, area and region, 2026.....	109
ตารางที่ 34 จำนวนประชากร จำแนกตามความต้องการได้รับการรักษาการเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพัก รักษาในสถานพยาบาล แต่ไม่ได้รับการรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ เหตุผลที่ไม่ได้รับการรักษา เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	110
TABLE 34 Number of population by unmet need of being ill and reason for not get the treatment in the past 12 months before the date of interview, sex, area and region, 2026.....	110
ตารางที่ 35 จำนวนประชากร จำแนกตามความต้องการได้รับการรักษาการเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษา ในสถานพยาบาล แต่ไม่ได้รับการรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	111
TABLE 35 Number of population by unmet need of being inpatient and reason for not get the treatment in the past 12 months before the date of interview, sex, area, and region, 2026.....	111
ตารางที่ 36 จำนวนประชากร จำแนกตามความต้องการได้รับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ เหตุผลที่ไม่ได้รับบริการ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	112
TABLE 36 Number of population by unmet need of getting dental health service and reason for not get dental health service in the past 12 months before the date of interview, sex, area and region, 2026.....	112

สารบัญตารางสถิติ (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 37 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามการประเมินสถานะสุขภาพ กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	113
TABLE 37 Number of population aged 15 years and over who had self-responded to the module by health status assessment, sex, area and region, 2026.....	113
ตารางที่ 38 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามการใช้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ แหล่งที่ได้รับยาฆ่าเชื้อฯ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	117
TABLE 38 Number of population aged 15 years and over who had self-responded to the module by taken antibiotic in the past month before the date of interview and sources of taken antibiotic, sex, area and region, 2026.....	117
ตารางที่ 39 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามอาการ/โรค ที่ได้รับยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ เพื่อรักษาครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	118
TABLE 39 Number of population aged 15 years and over who had self-responded to the module by symptoms or conditions was most recently treated for with antibiotics, sex, area and region, 2026.....	118
ตารางที่ 40 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	119
TABLE 40 Number of population aged 15 years and over who had self-responded to the module by knowledge of antibiotic, sex, area and region, 2026.....	119
ตารางที่ 41 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามการได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำการใช้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ แหล่งที่ได้รับข้อมูล เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	121
TABLE 41 Number of population aged 15 years and over who had self-responded to the module by getting any information about not taking any antibiotic unnecessarily and sources of get this information in the past 12 months before the date of interview, sex, area and region, 2026.....	121
ตารางที่ 42 จำนวนครัวเรือน จำแนกตามลักษณะของครัวเรือน เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569.....	122
TABLE 42 Number of households by household characteristics, area and region, 2026.....	122

ตารางที่ 1 จำนวนประชากร จำแนกตามประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 1 Number of population by type of health insurance, age group, sex, area and region, 2026

ประเภทสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มอายุ (ปี) Age group (Years)					เพศ Sex		Type of health insurance
	รวม Total	0-14	15-24	25-59	60 ขึ้นไป 60 and over	ชาย Male	หญิง Female	
รวม	70,447,746	10,804,243	8,973,556	35,676,436	14,993,511	33,890,442	36,557,304	Total
ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	657,184	247,350	93,163	275,894	40,777	327,430	329,753	Have not health insurance
มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	69,790,562	10,556,893	8,880,393	35,400,542	14,952,734	33,563,012	36,227,550	Have health insurance
ประเภทสวัสดิการฯ ที่มี ¹								Type of health insurance ¹
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	50,502,878	9,841,232	7,208,826	20,851,965	12,600,855	24,232,725	26,270,153	Universal coverage card (UC)
ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน	13,190,916	0 ^w	1,233,334	11,594,855	362,727	6,489,581	6,701,335	Social security system/ worker compensated fund (SSS)
ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ	4,249,104	452,566	216,354	1,772,673	1,807,511	1,897,942	2,351,162	Civil servant medical benefits scheme (CSMBS)
รัฐวิสาหกิจ	444,616	72,681	18,323	282,834	70,778	218,516	226,100	State enterprise
ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน	4,903,284	1,223,755	811,145	2,297,303	571,081	2,291,527	2,611,758	Private health insurance
สวัสดิการโดยนายจ้าง	1,746,856	30,160	202,507	1,494,337	19,852	848,043	898,813	Health insurance covered by employer
อื่น ๆ ²	1,618,356	671,956	354,496	523,822	68,082	827,280	791,076	Others

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท

¹ More than 1 answers possible

² อื่น ๆ เช่น หน่วยงานอิสระของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครรักษาดินแดน เป็นต้น

² Others such as Independent agency of the state, Local government, Volunteer Defense Corps, etc.

ตารางที่ 1 จำนวนประชากร จำแนกตามประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569 (ต่อ)

Table 1 Number of population by type of health insurance, age group, sex, area and region, 2026 (Contd.)

ประเภทสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล	เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Type of health insurance
	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	32,234,320	38,213,426	9,123,569	15,564,529	8,011,349	1,893,220	6,851,718	17,990,211	11,013,150	Total
ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	495,820	161,363	246,306	169,619	23,566	2,170	34,292	35,823	145,407	Have not health insurance
มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	31,738,500	38,052,063	8,877,263	15,394,910	7,987,783	1,891,050	6,817,426	17,954,388	10,867,743	Have health insurance
ประเภทสวัสดิการฯ ที่มี ¹										Type of health insurance ¹
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	20,095,738	30,407,141	4,506,631	8,969,645	6,265,836	1,624,412	4,369,066	15,962,613	8,804,676	Universal coverage card (UC)
ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน	8,217,006	4,973,910	3,407,388	5,142,330	838,930	84,220	1,950,417	901,716	865,915	Social security system/ worker compensated fund (SSS)
ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ	2,168,116	2,080,988	475,291	818,080	635,637	160,719	320,285	1,015,622	823,470	Civil servant medical benefits scheme (CSMBS)
รัฐวิสาหกิจ	341,153	103,463	170,153	97,385	25,613	12,113	15,319	44,808	79,225	State enterprise
ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน	3,003,671	1,899,614	696,040	1,383,914	598,260	21,042	817,776	552,937	833,315	Private health insurance
สวัสดิการโดยนายจ้าง	1,047,295	699,562	386,865	669,905	80,831	2,339	476,936	64,818	65,164	Health insurance covered by employer
อื่น ๆ ²	987,862	630,494	302,301	355,800	453,540	9,431	210,405	35,555	251,325	Others

¹ ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท

¹ More than 1 answers possible

² อื่น ๆ เช่น หน่วยงานอิสระของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครรักษาดินแดน เป็นต้น

² Others such as Independent agency of the state, Local government, Volunteer Defense Corps, etc.

ตารางที่ 2 จำนวนประชากรที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามจำนวนครั้งที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 2 Number of population who were ill or not feeling well in the past month before the date of interview by number of times getting ill or not feeling well, sex, area and region, 2026

จำนวนครั้งที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย (ครั้ง)	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Number of times getting ill or not feeling well (times)
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	70,447,746	33,890,442	36,557,304	32,234,320	38,213,426	9,123,569	15,564,529	8,011,349	1,893,220	6,851,718	17,990,211	11,013,150	Total
ไม่มี	61,511,380	30,041,153	31,470,227	27,908,814	33,602,566	7,827,946	13,727,706	6,853,118	1,640,851	6,109,664	15,774,085	9,578,009	No
มี	8,936,366	3,849,289	5,087,077	4,325,506	4,610,860	1,295,623	1,836,823	1,158,231	252,369	742,054	2,216,126	1,435,141	Yes
1	7,019,809	3,083,426	3,936,383	3,457,091	3,562,719	998,176	1,502,411	869,979	205,094	581,024	1,747,208	1,115,916	1
2 - 3	1,645,298	655,824	989,474	764,865	880,433	248,113	300,375	230,088	41,985	147,271	410,594	266,872	2 - 3
4 ขึ้นไป	266,914	105,694	161,220	100,483	166,430	47,151	34,037	58,163	5,290	12,875	58,324	51,074	4 and over
ไม่ทราบ	4,345	4,345	0 ^w	3,067	1,278	2,183	0 ^w	0 ^w	0 ^w	884	0 ^w	1,278	Unknown
เฉลี่ย ¹	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5	1.3	1.3	1.4	1.4	Average ¹

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ไม่รวมไม่ทราบจำนวนครั้งที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย

¹ Excluding unknown of number of times getting ill or not feeling well

ตารางที่ 3 จำนวนประชากรที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามกลุ่มโรคหรืออาการที่ป่วยครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 3 Number of population who were ill or not feeling well in the past month before the date of interview by kind of diseases or symptoms in the last illness, sex, area and region, 2026

กลุ่มโรคหรืออาการที่ป่วย ครั้งสุดท้าย	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Kind of diseases or symptoms in the last illness
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	8,936,366	3,849,289	5,087,077	4,325,506	4,610,860	1,295,623	1,836,823	1,158,231	252,369	742,054	2,216,126	1,435,141	Total
หวัด/ไอ/มีน้ำมูก	3,420,549	1,530,991	1,889,558	1,711,701	1,708,848	554,041	724,596	458,782	76,731	362,251	639,342	604,806	Cold/cough/runny nose
ไข้ ไอและหอบ/ปอดบวม	349,063	158,411	190,652	172,805	176,258	25,802	75,977	62,212	14,905	23,432	90,109	56,627	Fever, cough and wheezing/pneumonia
ไข้ตัวร้อน	1,059,063	457,650	601,413	536,256	522,807	165,460	200,508	148,944	32,679	92,889	291,232	127,351	Fever
ท้องร่วง/ท้องเสีย/ อาหารเป็นพิษ	431,402	172,549	258,854	214,151	217,252	62,202	122,258	30,252	11,798	48,859	109,027	47,007	Diarrhea/dysentery
ปวดท้อง/ท้องอืด/ ท้องเฟ้อ/โรคกระเพาะ	401,682	139,964	261,718	178,580	223,102	38,155	72,609	54,024	8,964	27,228	135,005	65,698	Stomachache/flatulence/gastritis
ปวดหลัง/ปวดกล้ามเนื้อ	1,275,109	625,151	649,958	536,398	738,711	123,468	257,625	114,204	39,985	85,896	423,449	230,482	Disease of the musculoskeletal system
ความเครียด/นอนไม่หลับ/ ปวดหัว	519,788	141,454	378,333	235,327	284,461	66,644	98,323	103,396	9,455	23,691	154,786	63,493	Disease of nervous system
ตา/หู/คอ/จมูก	99,205	41,314	57,892	52,991	46,215	23,000	11,823	12,266	542	4,524	19,866	27,184	Disease of ear, throat, nose, eye
โรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว	1,109,735	486,987	622,749	577,324	532,411	202,321	236,661	129,668	51,826	55,309	272,427	161,524	Chronic disease
อื่น ๆ ¹	270,770	94,819	175,951	109,973	160,796	34,532	36,444	44,482	5,485	17,974	80,884	50,968	Others

¹ อื่น ๆ เช่น บิด/ถ่ายเป็นมูกปนเลือดและมีไข้, โรคผิวหนัง/กลากเกลื้อน/ผดผื่น, ไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่/ไข้เลือดออก/ไข้ช้ำ, โรคในช่องปาก/ฟันผุ/โรคเหงือก/แผลในปาก เป็นต้น

¹ Others such as Coccidiosis/mucus, blood transfusion and fever, Disease of skin, Disease of oral cavity, etc.

ตารางที่ 4 จำนวนประชากรที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายตัวเองในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสาเหตุที่ได้รับอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายตัวเองครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 4 Number of population getting an accident or physical violence or injuring yourself in the past month before the date of interview by cause of accident or physical violence or injuring yourself at the last time, sex, area and region, 2026

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย หรือทำร้ายตัวเอง ครั้งสุดท้าย	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Cause of accident or physical violence or injuring yourself at the last time
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
รวม	741,213	392,074	349,138	387,789	353,424	140,789	115,364	89,414	20,886	80,356	186,256	108,148	Total
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุกเล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ่ ฯลฯ	196,735	116,011	80,724	91,159	105,576	19,446	21,272	23,410	7,571	11,628	68,472	44,937	Traffic accident Motrocycle, Car, Pick-up truck, Van, Truck
ถูกเครื่องจักรกลทำให้บาดเจ็บ	23,222	21,850	1,372	9,060	14,162	0 ^w	6,787	0 ^w	0 ^w	1,787	11,976	2,671	Machine
ถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย/ถูกสัตว์ทำร้าย	80,418	36,364	44,053	49,354	31,063	18,370	24,773	8,874	814	11,061	7,875	8,652	Insect
พลัดตกหกล้ม	267,910	143,057	124,853	137,713	130,197	56,358	35,808	37,756	9,182	35,930	57,235	35,642	Falling down
ถูกไฟหรือน้ำร้อนลวก	64,598	24,758	39,840	35,384	29,214	23,951	3,884	8,750	1,066	3,485	18,565	4,898	Fire or hot water
อุบัติเหตุอื่น ๆ เช่น มัดบาด ตกน้ำ ฯลฯ	98,642	42,572	56,070	59,034	39,608	22,665	19,431	8,881	2,252	14,659	22,134	8,619	Others accident
ถูกทำร้าย โดยใช้กำลังกาย/ ใช้วัตถุมีคม/ไม่มีคม เช่น มีด ไม้ ฯลฯ	9,687	7,462	2,225	6,084	3,603	0 ^w	3,409	1,743	0 ^w	1,805	0 ^w	2,731	Violent by Force/Material

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

ตารางที่ 5 จำนวนประชากร จำแนกตามการมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว จำนวนครั้งที่ไปรับบริการในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 5 Number of population by having any chronic diseases, number of times getting health service in the past month before the date of interview, sex, area and region, 2026

การมีโรคเรื้อรังหรือ โรคประจำตัวและ จำนวนที่ไปรับบริการ (ครั้ง)	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Having any chronic diseases and number of getting health service (times)
	รวม Total	ชาย Male	หญิง Female	ในเขตเทศบาล Municipal area	นอกเขตเทศบาล Non-municipal area	กรุงเทพมหานคร Bangkok metropolis	กลาง Central	ใต้ South	ใต้ชายแดน Southern Border	ตะวันออก Eastern	ตะวันออกเฉียงเหนือ Northeast	เหนือ North	
รวม	70,447,746	33,890,442	36,557,304	32,234,320	38,213,426	9,123,569	15,564,529	8,011,349	1,893,220	6,851,718	17,990,211	11,013,150	Total
ไม่มี	55,850,316	27,868,951	27,981,366	25,359,528	30,490,788	6,933,216	12,070,734	6,540,111	1,568,589	5,734,540	14,700,472	8,302,655	No
มี	14,597,430	6,021,491	8,575,938	6,874,792	7,722,638	2,190,353	3,493,795	1,471,238	324,631	1,117,178	3,289,739	2,710,495	Yes
0 (ไม่ได้ไป)	8,035,271	3,456,538	4,578,733	3,791,472	4,243,799	1,305,649	2,001,845	813,387	136,160	652,525	1,630,308	1,495,397	0 (didn't go)
1	5,992,447	2,341,024	3,651,424	2,833,603	3,158,844	814,061	1,399,415	597,698	178,627	426,128	1,514,921	1,061,598	1
2	278,250	102,416	175,834	128,847	149,403	37,400	53,050	34,085	4,477	8,983	57,577	82,678	2
3 ขึ้นไป	277,095	109,025	168,070	110,257	166,837	26,432	39,485	26,068	5,366	21,988	86,934	70,822	3 and over
ไม่ทราบ	14,366	12,489	1,877	10,612	3,754	6,812	0 ^w	0 ^w	0 ^w	7,554	0 ^w	0 ^w	Unknown
เฉลี่ย ¹	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	Average ¹

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ไม่รวมไม่ทราบจำนวนครั้งที่ไปรับบริการ

¹ Excluding unknown of number of times getting health service

ตารางที่ 6 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วย จำแนกตามสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 6 Number of population being ill by cause of the last illness in the past month before the date of interview, sex, area and region, 2026

สาเหตุของการเจ็บป่วย ครั้งสุดท้าย	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Cause of the last illness
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	70,447,746	33,890,442	36,557,304	32,234,320	38,213,426	9,123,569	15,564,529	8,011,349	1,893,220	6,851,718	17,990,211	11,013,150	Total
ไม่เจ็บป่วย	49,994,940	25,124,953	24,869,986	22,557,942	27,436,998	6,148,666	10,950,105	5,732,008	1,409,849	5,168,850	13,181,801	7,403,660	No
เจ็บป่วย ¹	20,452,806	8,765,489	11,687,317	9,676,378	10,776,428	2,974,903	4,614,424	2,279,341	483,371	1,682,868	4,808,410	3,609,490	Illness ¹
การเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย	13,765,288	5,838,245	7,927,043	6,546,091	7,219,196	1,884,949	2,911,765	1,643,231	380,429	1,122,551	3,474,647	2,347,714	last illness
อาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย	7,778,131	3,371,323	4,406,808	3,742,003	4,036,128	1,093,776	1,570,393	1,024,025	199,711	673,905	1,984,201	1,232,120	Ill or not feeling well
อุบัติเหตุ/ถูกทำร้าย	481,651	278,645	203,006	240,923	240,728	57,635	84,588	65,903	9,884	53,465	134,979	75,198	Accident or physical violence
โรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว	5,505,505	2,188,277	3,317,228	2,563,165	2,942,340	733,539	1,256,785	553,303	170,834	395,181	1,355,467	1,040,396	Have any chronic disease

¹ เจ็บป่วยได้มากกว่า 1 ประเภท

¹ Illness more than 1 situation

ตารางที่ 7 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามจำนวนวันที่หยุดกิจวัตรประจำวันในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 7 Number of population being ill in the past month before the date of interview by number of day stop daily activities at the last illness, sex, area, and region, 2026

การหยุดกิจวัตรประจำวัน ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย ¹ (วัน)	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Number of day stop daily activities at the last illness ¹ (days)
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	13,765,288	5,838,245	7,927,043	6,546,091	7,219,196	1,884,949	2,911,765	1,643,231	380,429	1,122,551	3,474,647	2,347,714	Total
ไม่หยุด	8,554,245	3,522,457	5,031,788	4,138,821	4,415,424	1,379,102	1,708,417	1,041,958	230,843	626,587	2,011,731	1,555,606	Do not stop regular activities
หยุด													Stop regular activites
1	2,774,247	1,169,595	1,604,652	1,329,403	1,444,843	280,373	803,870	290,788	33,485	244,608	772,917	348,206	1
2 - 3	1,922,155	917,326	1,004,829	853,821	1,068,334	189,207	321,897	224,846	90,560	199,416	553,096	343,134	2 - 3
4 - 7	346,925	146,297	200,627	139,153	207,772	21,888	55,969	66,797	19,811	42,303	84,480	55,677	4 - 7
8 ขึ้นไป	163,991	79,626	84,365	83,592	80,398	14,378	21,613	18,843	5,730	8,753	50,126	44,547	8 and over
ไม่ทราบ	3,725	2,943	782	1,301	2,424	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	884	2,297	545	Unknown
เฉลี่ย ²	2.5	2.5	2.5	2.6	2.4	2.5	2.1	2.7	2.9	2.3	2.4	3.2	Average ²

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ไม่รวมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว ที่ไม่ได้ไปรับบริการอื่น ๆ ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

¹ Excluding population having any chronic disease and do not used health service in the past month before the date of interview

² ไม่รวมจำนวนวันหยุดที่ไม่ทราบจำนวนวันในการป่วยครั้งสุดท้าย

² Excluding unknown of number of day stop daily activities at the last illness

ตารางที่ 8 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามวิธีการรักษาในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 8 Number of population being ill in the past month before the date of interview by type of the last treatment, sex, area and region, 2026

วิธีการรักษาพยาบาล ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย ¹	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Type of the last treatment ¹
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	13,765,288	5,838,245	7,927,043	6,546,091	7,219,196	1,884,949	2,911,765	1,643,231	380,429	1,122,551	3,474,647	2,347,714	Total
ไม่ได้รักษา	968,634	409,924	558,709	395,490	573,143	105,351	150,384	153,192	24,024	65,109	350,137	120,436	Do not treatment
รักษา													Treatment
ซื้อ/ หายากิน ยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร	3,414,502	1,564,156	1,850,347	1,865,924	1,548,579	638,502	761,315	467,794	78,464	329,507	593,322	545,598	Buy/ take Modern medicine and Traditional or Herbal medicine
ไปหาหมอพื้นบ้าน/หมอแผนโบราณ/ หมอนวดแผนไทย	21,200	7,292	13,908	7,302	13,898	2,452	8,243	0 ^w	1,302	2,834	5,343	1,026	Visit local / traditional carer
ไปสถานพยาบาลของรัฐ													Go to public health facility
สถานอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข/ ศูนย์สุขภาพชุมชน/รพ.สต.	2,327,112	878,720	1,448,392	773,753	1,553,359	147,751	354,681	213,812	95,693	122,791	843,636	548,750	Health center / PCU
โรงพยาบาลชุมชน	1,876,394	733,163	1,143,231	646,143	1,230,251	..	343,259	276,243	99,966	98,716	691,148	367,062	Go to community hospital
โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย์	3,232,238	1,403,090	1,829,147	1,656,931	1,575,307	392,818	882,475	341,172	57,933	325,036	728,869	503,934	Go to general / regional hospital
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย	80,559	26,883	53,676	53,324	27,234	35,589	8,408	17,671	3,079	37	7,809	7,966	Go to university hospital
โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ	421,746	166,379	255,367	345,200	76,546	220,218	68,799	25,610	1,749	39,135	23,443	42,793	Go to other public hospital
ไปสถานพยาบาลของเอกชน													Go to private health facility
โรงพยาบาลเอกชน	517,418	239,122	278,296	387,601	129,818	216,320	170,598	26,400	2,789	56,413	23,855	21,044	Go to private hospital
คลินิกเอกชน	874,831	388,301	486,530	396,499	478,332	117,751	160,135	115,733	15,129	78,035	203,548	184,499	Go to private clinic
อื่น ๆ ²	30,654	21,214	9,440	17,924	12,729	8,197	3,469	5,604	303	4,938	3,538	4,605	Others

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

.. ข้อมูลไม่สมบูรณ์/ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่เข้าข่าย/จำแนกไม่ได้/คำนวณไม่ได้

.. Not applicable

¹ ไม่รวมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว ที่ไม่ได้ไปรับบริการอื่น ๆ ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

¹ Excluding population having any chronic disease and do not used health service in the past month before the date of interview

² อื่น ๆ เช่น ร้านยาชุมชนอบอุ่น เป็นต้น

² Others such as Drugstore, etc.

ตารางที่ 9 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยและไปสถานพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามผู้ให้การรักษาในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 9 Number of population being ill and visited health centre in the past month before the date of interview by type of medical officers treating them at the last illness, sex, area and region, 2026

ผู้ให้การรักษา ในการเจ็บป่วย ครั้งสุดท้าย	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Type of medical officers treating them at the last illness
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	9,330,298	3,835,659	5,494,639	4,259,451	5,070,847	1,130,447	1,988,354	1,016,641	276,337	720,163	2,522,307	1,676,049	Total
แพทย์	8,721,616	3,607,174	5,114,443	4,098,531	4,623,085	1,098,187	1,950,798	922,564	257,740	672,610	2,319,652	1,500,066	Doctors
พยาบาล	271,146	104,490	166,656	56,863	214,283	9,842	10,785	48,066	10,204	4,192	91,179	96,877	Nurse
บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ	337,536	123,996	213,540	104,057	233,479	22,418	26,771	46,011	8,393	43,360	111,476	79,106	Public health officers

ตารางที่ 10 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยและไปสถานพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามประเภทบริการที่รักษาครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 10 Number of population being ill and visited health centre in the past month before the date of interview by type of service of the last treatment, cause of the last illness, sex, area and region, 2026

ประเภทบริการที่รักษา ครั้งสุดท้าย ¹	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Type of service of the last treatment ¹
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน	9,275,974	3,819,465	5,456,509	4,237,494	5,038,480	1,125,930	1,977,093	1,009,966	276,156	714,323	2,508,246	1,664,261	Treated by medicine
รักษาด้วยยาสมุนไพร	242,788	104,494	138,294	94,465	148,323	1,944	60,172	26,423	17,325	23,816	54,000	59,108	Treated by herbal medicine
รักษาด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือก	81,765	27,252	54,513	46,334	35,431	15,621	24,026	4,694	5,350	5,309	15,139	11,626	
อื่น ๆ	33,763	9,877	23,886	17,154	16,609	4,517	3,799	7,659	0 ^w	3,465	7,610	6,713	Others
ไม่ทราบ	344	257	87	344	0 ^w	0 ^w	182	0 ^w	0 ^w	0 ^w	162	0 ^w	Unknown

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ตอบได้ 2 คำตอบ

¹ 2 Answers Possible

ตารางที่ 11 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยและมีการรักษาพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามค่ารักษาพยาบาลในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 11 Number of population being ill and getting treatment in the past month before the date of interview by total expenditure on health of the last illness, sex, area and region, 2026

ค่ารักษาพยาบาล ในการเจ็บป่วย ครั้งสุดท้าย (บาท)	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Total expenditure on health of the last illness (bahts)
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	12,796,654	5,428,321	7,368,333	6,150,601	6,646,053	1,779,598	2,761,382	1,490,039	356,405	1,057,442	3,124,510	2,227,278	Total
ไม่เสียค่ารักษาพยาบาล	7,556,398	3,101,498	4,454,900	3,478,266	4,078,132	928,724	1,534,231	800,769	251,747	587,995	2,074,076	1,378,856	None
1 - 99	2,067,377	861,792	1,205,585	931,455	1,135,922	280,504	571,995	253,640	38,166	105,463	473,425	344,184	1 - 99
100 - 499	2,465,220	1,162,034	1,303,186	1,344,858	1,120,362	428,650	518,613	334,682	52,861	275,628	453,077	401,709	100 - 499
500 - 999	392,300	161,341	230,958	193,266	199,033	69,822	58,624	57,467	8,904	32,389	93,412	71,681	500 - 999
1,000 - 1,999	149,259	76,313	72,946	96,185	53,074	27,179	34,937	25,514	1,207	32,607	12,736	15,079	1,000 - 1,999
2,000 ขึ้นไป	160,962	64,450	96,511	102,449	58,513	44,719	38,534	17,608	3,520	23,361	17,450	15,769	2,000 and over
ไม่ทราบ	5,139	892	4,247	4,123	1,017	0 ^w	4,447	360	0 ^w	0 ^w	333	0 ^w	Unknown
เฉลี่ย ¹	167.4	169.8	165.6	187.6	148.7	254.4	179.1	148.6	73.0	322.6	109.0	119.3	Average ¹

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ไม่รวมไม่ทราบค่ารักษาพยาบาล

¹ Excluding unknown of total expenditure on health

ตารางที่ 12 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยและมีการรักษาพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ใช้ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 12 Number of population being ill and getting treatment in the past month before the date of interview by using health insurance for the last illness, sex, area and region, 2026

สวัสดิการการรักษาพยาบาล ที่ใช้ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Using health insurance for the last illness
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	12,796,654	5,428,321	7,368,333	6,150,601	6,646,053	1,779,598	2,761,382	1,490,039	356,405	1,057,442	3,124,510	2,227,278	Total
ไม่มีสวัสดิการฯ	103,022	43,473	59,549	90,803	12,219	58,607	20,221	648	0 ^w	2,064	5,767	15,715	Have not health insurance
มีสวัสดิการฯ และใช้	8,412,459	3,432,492	4,979,966	3,836,721	4,575,738	996,733	1,841,026	883,078	262,961	627,605	2,306,836	1,494,220	Have health insurance and used
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	6,595,657	2,634,923	3,960,734	2,691,368	3,904,289	544,285	1,265,294	694,132	217,405	481,952	2,098,283	1,294,307	Universal coverage card (UC)
ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน	883,015	377,360	505,655	607,157	275,858	318,254	341,430	46,392	4,839	80,299	45,635	46,166	Social security system/ worker compensated fund (SSS)
ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ	705,787	307,691	398,097	378,214	327,573	94,916	171,004	119,296	36,695	33,518	136,384	113,974	Civil servant medical benefits scheme (CSMBS)
รัฐวิสาหกิจ	41,326	15,663	25,663	27,509	13,817	11,905	8,580	4,867	3,327	3,884	2,668	6,095	State enterprise
ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน	105,611	62,103	43,508	73,816	31,795	19,850	27,696	12,456	444	25,463	12,528	7,175	Private health insurance
สวัสดิการโดยนายจ้าง	31,132	17,445	13,687	28,244	2,888	3,801	16,646	394	0 ^w	1,214	4,354	4,723	Health insurance covered by employer
อื่น ๆ ¹	49,930	17,306	32,624	30,413	19,517	3,723	10,377	5,540	250	1,276	6,984	21,780	Others
มีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้	4,271,195	1,945,993	2,325,203	2,219,926	2,051,269	724,257	900,135	598,211	93,444	427,773	811,246	716,129	Have health insurance, but do not use it
ไม่ทราบ	9,979	6,363	3,615	3,151	6,828	0 ^w	0 ^w	8,103	0 ^w	0 ^w	661	1,214	Unknown

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ อื่น ๆ เช่น หน่วยงานอิสระของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครรักษาดินแดน เป็นต้น

¹ Others such as Independent agency of the state, Local government, Volunteer Defense Corps, etc.

ตารางที่ 13 จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยและมีการรักษาพยาบาล แต่ไม่ใช้สวัสดิการการรักษาพยาบาลในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการการรักษาพยาบาล เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 13 Number of population being ill and getting treatment without using health insurance for the last illness in the past month before the date of interview by reasons for not using health insurance, sex, area and region, 2026

สาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Reasons for not using health insurance
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	4,271,195	1,945,993	2,325,203	2,219,926	2,051,269	724,257	900,135	598,211	93,444	427,773	811,246	716,129	Total
เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย	2,776,899	1,265,283	1,511,616	1,451,836	1,325,063	464,897	583,978	414,666	65,978	283,314	501,037	463,029	Minor illness
อุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน	24,803	14,349	10,454	10,242	14,561	3,304	3,191	82	211	2,116	14,581	1,319	Accident and emergency case
สถานพยาบาลอยู่ไกล/เดินทางไม่สะดวก	106,760	39,938	66,822	60,212	46,548	43,090	10,962	7,575	2,756	193	27,626	14,559	Difficult to access
ไม่สะดวกไปในเวลาทำการ	328,618	149,543	179,075	159,600	169,018	54,494	47,154	43,946	3,319	36,843	70,481	72,381	Inconvenience within office hour
ไม่มีค่าพาหนะ	2,282	0 ^w	2,282	380	1,902	0 ^w	207	0 ^w	0 ^w	0 ^w	2,075	0 ^w	Can not afford for transportation fare
เข้า รอนาน	819,182	393,733	425,449	450,319	368,863	140,837	215,276	86,432	15,442	95,670	130,082	135,443	Long queue
ไม่แน่ใจคุณภาพยา	52,846	26,929	25,917	30,054	22,791	6,035	13,393	11,187	1,123	2,435	11,235	7,438	Not confident in medicine's quality
แพทย์วินิจฉัยโรคไม่เก่ง/รักษาไม่หาย	30,611	10,264	20,347	7,975	22,635	0 ^w	9,219	1,708	930	2,993	11,129	4,632	Unsatisfy with the result of treatment
ไม่ได้อยู่ในภูมิสำเนาที่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ	17,841	3,606	14,235	12,506	5,336	9,080	5,912	2,565	0 ^w	0 ^w	284	0 ^w	Do not live in the registered area
สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการฯ ไม่ครอบคลุม	86,979	32,840	54,139	26,568	60,411	2,520	8,358	25,508	0 ^w	2,571	32,769	15,254	Uncovered by the health insurance
อื่น ๆ ¹	24,373	9,507	14,866	10,232	14,141	0 ^w	2,485	4,542	3,687	1,639	9,948	2,073	Others

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ อื่น ๆ เช่น ถูกเลือกปฏิบัติ บุคลากรในโรงพยาบาลดู/พูดไม่ไพเราะ แพทย์ไม่มีเวลาให้ซักถามอาการ/ไม่ให้ข้อมูล เป็นต้น

¹ Others such as Services discrimination, Bad manner of staff, Limited time less information from doctor, etc.

ตารางที่ 14 จำนวนประชากร จำแนกตามการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำนวนครั้งที่ใช้บริการฯ กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 14 Number of population by getting any health promotion service and number of times using health promotion service in the past 12 months before the date of interview, age group, sex, area, and region, 2026

การใช้บริการส่งเสริมสุขภาพ และ จำนวนครั้งที่ใช้บริการฯ (ครั้ง)	กลุ่มอายุ (ปี) Age group (Years)					เพศ Sex		Getting any health promotion service and number of times using health promotion service (times)
	รวม	0-14	15-24	25-59	60 ขึ้นไป	ชาย	หญิง	
	Total				60 and over	Male	Female	
รวม	70,447,746	10,804,243	8,973,556	35,676,436	14,993,511	33,890,442	36,557,304	Total
ไม่ใช้	58,713,655	8,673,069	8,588,003	30,826,401	10,626,182	29,083,062	29,630,593	None
ใช้	11,734,091	2,131,174	385,553	4,850,035	4,367,329	4,807,380	6,926,711	Got
1	6,577,600	1,334,495	263,506	2,962,965	2,016,634	2,925,818	3,651,782	1
2 - 3	4,086,282	711,940	76,706	1,513,511	1,784,125	1,497,305	2,588,977	2 - 3
4 - 5	697,333	52,662	11,740	240,846	392,084	253,505	443,827	4 - 5
6 ขึ้นไป	351,078	24,420	33,601	131,758	161,299	123,897	227,181	6 and over
ไม่ทราบ	21,799	7,657	0 ^w	955	13,187	6,854	14,944	Unknown
เฉลี่ย ¹	1.9	1.5	2.1	1.8	2.1	1.8	1.9	Average ¹

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ไม่รวมไม่ทราบจำนวนครั้งที่ไปรับบริการ

¹ Excluding unknown of number of times using health promotion service

ตารางที่ 14 จำนวนประชากร จำแนกตามการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำนวนครั้งที่ใช้บริการฯ กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569 (ต่อ)

Table 14 Number of population by getting any health promotion service and number of times using health promotion service in the past 12 months before the date of interview, age group, sex, area, and region, 2026 (Contd.)

การใช้บริการส่งเสริมสุขภาพและ จำนวนครั้งที่ใช้บริการฯ (ครั้ง)	เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Getting any health promotion service and number of times using health promotion service (times)	
	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ		
	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North		
รวม	32,234,320	38,213,426	9,123,569	15,564,529	8,011,349	1,893,220	6,851,718	17,990,211	11,013,150	Total	
ไม่ใช้	27,295,752	31,417,903	7,279,730	13,782,449	6,703,815	1,544,060	5,961,188	14,406,299	9,036,113	None	
ใช้	4,938,568	6,795,523	1,843,839	1,782,080	1,307,534	349,160	890,530	3,583,912	1,977,037	Got	
1	2,873,567	3,704,033	1,195,474	1,097,366	735,814	122,389	420,416	1,957,638	1,048,504	1	
2 - 3	1,616,580	2,469,702	484,233	524,187	421,094	214,329	348,772	1,313,497	780,169	2 - 3	
4 - 5	307,856	389,476	112,907	114,629	79,619	10,422	68,044	217,343	94,369	4 - 5	
6 ขึ้นไป	119,721	231,357	31,075	45,268	70,901	2,021	52,938	95,434	53,442	6 and over	
ไม่ทราบ	20,844	955	20,149	630	106	0 ^w	360	0 ^w	553	Unknown	
เฉลี่ย ¹	1.8	1.9	1.7	1.8	2.2	2.0	2.1	1.8	1.9	Average ¹	

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ไม่รวมไม่ทราบจำนวนครั้งที่ไปรับบริการ

¹ Excluding unknown of number of times using health promotion service

ตารางที่ 15 จำนวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามประเภทของบริการส่งเสริมสุขภาพที่ใช้บริการ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 15 Number of population getting any health promotion service in the past 12 months before the date of interview by kind of promotion service, sex, area and region, 2026

ประเภทของบริการส่งเสริมสุขภาพที่ใช้ ¹	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Kind of health promotion service ¹
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
การรับบริการฉีดวัคซีน	3,051,168	1,286,375	1,764,793	1,457,288	1,593,880	709,413	339,959	262,362	82,748	254,803	894,527	507,356	Vaccination
การฝากครรภ์/ตรวจครรภ์	102,564	..	102,564	52,352	50,212	13,717	39,232	11,954	725	7,112	15,503	14,321	Antenatal care
การตรวจ/ดูแลหลังคลอด	126,542	..	126,542	52,602	73,940	13,303	33,448	9,783	5,367	5,511	31,209	27,921	Post partum care
การวางแผนครอบครัว	41,999	5,161	36,838	8,255	33,744	0 ^w	3,663	10,368	6,634	0 ^w	4,306	17,028	Family planning / contraceptive clinic
การตรวจสุขภาพประจำปี	3,246,514	1,400,763	1,845,751	1,599,200	1,647,314	682,492	673,977	281,625	97,438	325,862	728,480	456,639	Body check up
การคัดกรองสุขภาพเด็ก/ การคัดกรองพัฒนาการเด็ก	356,118	217,145	138,973	119,563	236,555	43,451	38,117	39,055	18,017	22,143	163,792	31,543	Well child clinic
การรับบริการทันตกรรม	1,324,759	572,991	751,768	715,535	609,225	210,262	264,113	258,411	43,016	145,266	275,962	127,729	Dental preventive care
การรับยาบำรุง/อาหารเสริม	436,483	169,149	267,334	172,049	264,434	58,361	77,874	27,266	33,658	41,159	115,123	83,042	Tonic/ supplementary food
การรับบริการการตรวจ มะเร็งปากมดลูก	651,713	..	651,713	251,409	400,305	46,664	57,584	70,412	43,163	62,515	242,438	128,937	Cervical cancer check
การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง	5,436,280	2,092,512	3,343,768	1,775,962	3,660,318	366,837	656,947	625,278	219,309	329,095	2,087,321	1,151,493	Diabetes, blood pressure screening
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ	111,256	68,692	42,565	51,271	59,985	7,559	22,721	12,040	18,957	10,664	22,589	16,726	Improve behaviour
การรับบริการอื่น ๆ	220,513	121,867	98,646	161,372	59,141	144,592	13,597	8,882	0 ^w	6,608	6,702	40,132	Other appointed care
ไม่ทราบ	325	325	0 ^w	0 ^w	325	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	325	Unknown

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

.. ข้อมูลไม่สมเหตุสมผล/ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่เข้าข่าย/จำแนกไม่ได้/คำนวณไม่ได้

.. Not applicable

¹ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

¹ More than 1 answers possible

ตารางที่ 16 จำนวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสถานที่ในการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 16 Number of population getting any health promotion service in the past 12 months before the date of interview by place of getting the last health promotion service, sex, area, and region, 2026

สถานที่ในการใช้บริการ ส่งเสริมสุขภาพครั้งสุดท้าย	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Place of getting the last health promotion service
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	11,734,091	4,807,380	6,926,711	4,938,568	6,795,523	1,843,839	1,782,080	1,307,534	349,160	890,530	3,583,912	1,977,037	Total
ร้านขายยา	16,131	1,009	15,122	569	15,562	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	15,952	0 ^w	179	Drugstore
ไปสถานพยาบาลของรัฐ													Public health facility
สถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข/ ศูนย์สุขภาพชุมชน/รพ.สต	3,967,597	1,544,841	2,422,757	1,117,158	2,850,440	189,166	576,750	434,905	95,089	235,684	1,522,280	913,724	Health centre/PCU
โรงพยาบาลชุมชน	940,707	349,277	591,430	304,169	636,538	..	132,388	136,469	34,243	62,419	400,077	175,111	Community hospital
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์	1,654,825	674,354	980,471	884,434	770,391	308,176	344,487	201,151	15,480	137,679	377,190	270,661	General/regional hospital
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย	81,006	24,399	56,607	70,323	10,683	47,464	10,212	8,860	376	0 ^w	5,607	8,488	University hospital
โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ	459,903	213,521	246,381	406,113	53,789	366,746	36,871	6,941	1,217	18,512	17,009	12,606	Other public hospital
ไปสถานพยาบาลของเอกชน													Private health facility
โรงพยาบาลเอกชน	765,895	341,779	424,116	638,032	127,862	397,006	169,076	37,456	3,329	88,348	8,000	62,678	Private hospital
คลินิกเอกชน	507,310	222,517	284,794	368,260	139,050	181,793	82,710	110,201	7,325	54,045	27,910	43,325	Private clinic
รับบริการที่บ้าน/ในชุมชน/ หน่วยแพทย์หรือสาธารณสุขเคลื่อนที่	3,330,080	1,429,764	1,900,315	1,142,142	2,187,937	347,565	428,141	371,549	192,101	274,945	1,225,838	489,939	Get home/community/ mobile medical Unit
อื่น ๆ	4,718	0 ^w	4,718	1,773	2,945	1,773	0 ^w	0 ^w	0 ^w	2,945	0 ^w	0 ^w	Others
ไม่ทราบ	5,919	5,919	0 ^w	5,595	325	4,150	1,445	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	325	Unknown

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

.. ข้อมูลไม่สมเหตุสมผล/ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่เข้าข่าย/จำแนกไม่ได้/คำนวณไม่ได้

.. Not applicable

ตารางที่ 17 จำนวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามค่าใช้จ่ายในการไปรับบริการครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 17 Number of population getting any health promotion service in the past 12 months before the date of interview by total expenditure of the last health promotion service received, sex, area, and region, 2026

ค่าใช้บริการส่งเสริม สุขภาพครั้งสุดท้าย (บาท)	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Total expenditure of the last health promotion service (bahts)
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	8,404,011	3,377,616	5,026,396	3,796,426	4,607,585	1,496,274	1,353,938	935,985	157,059	615,585	2,358,073	1,487,097	Total
ไม่เสียค่าบริการ	7,450,338	2,930,237	4,520,101	3,194,769	4,255,569	1,205,710	1,187,223	805,978	137,823	516,620	2,182,225	1,414,759	None
1 - 99	250,364	85,824	164,539	81,575	168,788	4,274	53,701	41,382	8,557	3,951	122,469	16,031	1 - 99
100 - 499	104,784	53,702	51,082	74,322	30,461	23,089	31,807	13,279	0 ^w	8,201	17,460	10,947	100 - 499
500 - 999	154,089	75,097	78,992	88,836	65,253	55,062	37,524	13,429	6,159	8,591	15,182	18,143	500 - 999
1,000 - 1,999	305,167	166,842	138,324	253,098	52,069	153,330	21,816	34,545	3,104	67,427	9,385	15,559	1,000 - 1,999
2,000 ขึ้นไป	115,950	53,149	62,801	82,410	33,540	35,994	17,362	27,372	1,416	10,794	11,353	11,658	2,000 and over
ไม่ทราบ	23,320	12,764	10,556	21,416	1,904	18,815	4,505	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	Unknown
เฉลี่ย ¹	137.8	168.5	117.2	235.8	57.6	293.5	111.8	226.8	79.0	301.3	31.2	58.4	Average ¹

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ไม่รวมไม่ทราบค่าบริการ

¹ Excluding unknown of transportation cost

ตารางที่ 18 จำนวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสวัสดิการประกันสุขภาพที่ใช้ในครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 18 Number of population getting any promotion service in the past 12 months before the date of interview by using health insurance for the last service, sex, area, and region, 2026

สวัสดิการประกันสุขภาพที่ใช้ ในครั้งสุดท้าย	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Using health insurance for the last service
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	8,404,011	3,377,616	5,026,396	3,796,426	4,607,585	1,496,274	1,353,938	935,985	157,059	615,585	2,358,073	1,487,097	Total
ไม่มีสวัสดิการฯ	190,697	109,217	81,480	178,773	11,923	141,987	44,552	3,845	0 ^w	0 ^w	0 ^w	313	Have not health insurance
มีสวัสดิการฯ และใช้	7,754,038	3,046,207	4,707,831	3,306,565	4,447,473	1,199,679	1,268,335	856,424	148,691	517,444	2,324,104	1,439,362	Have health insurance and use
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	5,519,819	2,107,924	3,411,895	1,856,169	3,663,650	485,507	752,259	609,096	120,888	341,370	2,055,840	1,154,860	Universal coverage card (UC)
ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน	1,160,133	475,553	684,581	823,984	336,149	496,006	333,116	110,318	3,530	67,562	51,663	97,939	Social security system/ worker compensated fund (SSS)
ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ	746,084	306,425	439,659	361,121	384,963	91,046	129,526	106,257	20,360	51,292	202,639	144,963	Civil servant medical benefits scheme (CSMBS)
รัฐวิสาหกิจ	69,397	30,086	39,311	67,433	1,964	55,948	2,594	909	1,539	193	780	7,433	State enterprise
ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน	50,853	15,794	35,059	42,003	8,850	22,409	2,451	3,291	581	6,079	6,162	9,881	Private health insurance
สวัสดิการโดยนายจ้าง	136,040	78,080	57,960	112,800	23,240	36,308	26,370	16,554	884	49,238	2,597	4,088	Health insurance covered by employer
อื่น ๆ ¹	71,712	32,345	39,367	43,055	28,657	12,453	22,019	9,998	909	1,710	4,424	20,198	Others
มีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้	454,802	217,717	237,085	306,937	147,864	150,458	41,051	75,716	8,368	98,140	33,970	47,098	Have health insurance, but did not use
ไม่ทราบ	4,475	4,475	0 ^w	4,150	325	4,150	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	325	Unknown

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ อื่น ๆ เช่น หน่วยงานอิสระของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครรักษาดินแดน เป็นต้น

¹ Others such as Independent agency of the state, Local government, Volunteer Defense Corps, etc.

ตารางที่ 19 จำนวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพ แต่ไม่ใช้สวัสดิการประกันสุขภาพในการใช้บริการครั้งสุดท้ายในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการประกันสุขภาพ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 19 Number of population getting any health promotion service without using health insurance for the last service in the past 12 months before the date of interview by reasons for not using health insurance, sex, area, and region, 2026

สาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการ ประกันสุขภาพ	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Reasons for not using health insurance
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	454,802	217,717	237,085	306,937	147,864	150,458	41,051	75,716	8,368	98,140	33,970	47,098	Total
สถานพยาบาลอยู่ไกล/เดินทางไม่สะดวก	19,597	16,320	3,277	18,568	1,029	15,292	516	3,789	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	Difficult to access
ไม่สะดวกไปในเวลาทำการ	93,125	43,266	49,860	52,261	40,864	22,535	6,209	11,412	6,838	11,135	14,839	20,158	Inconvenience within office hour
เข้า รอนาน	155,522	65,316	90,205	106,662	48,860	49,555	17,572	28,522	1,530	37,961	6,298	14,083	Long queue
ไม่แน่ใจคุณภาพยา	23,341	9,641	13,700	12,477	10,863	6,800	1,886	5,341	0 ^w	0 ^w	2,271	7,042	Not confident in medicine's quality
การวินิจฉัยไม่ตรง/รักษาไม่หาย	4,365	0 ^w	4,365	4,365	0 ^w	4,365	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	Unsatisfy with the result of treatment
ไม่ได้อยู่ในภูมิสำเนาที่ใช้สิทธิสวัสดิการ	1,610	0 ^w	1,610	708	902	0 ^w	902	0 ^w	0 ^w	0 ^w	708	0 ^w	Do not live in the registered area
สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการไม่ครอบคลุม	152,664	82,482	70,182	110,263	42,401	51,910	13,275	26,652	0 ^w	46,100	8,913	5,814	Uncovered by the health insurance
อื่น ๆ ¹	4,578	692	3,885	1,633	2,945	0 ^w	691	0 ^w	0 ^w	2,945	942	0 ^w	Others

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ อื่น ๆ เช่น ถูกเลือกปฏิบัติ บุคลากรในโรงพยาบาลดู/พูดไม่ไพเราะ แพทย์ไม่มีเวลาให้ซักถามอาการ/ไม่ให้ข้อมูล เป็นต้น

¹ Others such as Services discrimination, Bad manner of staff, Limited time less information from doctor, etc.

ตารางที่ 20 จำนวนประชากร จำแนกตามการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำนวนครั้งที่เข้าพักรักษา กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 20 Number of population by admission in the hospital and number of admissions in the past 12 months before the date of interview, age group, sex, area and region, 2026

การเข้าพักรักษาในสถานพยาบาล และ จำนวนครั้งที่เข้าพักรักษา (ครั้ง)	กลุ่มอายุ (ปี) Age group (Years)					เพศ Sex		Admission in the hospital and number of admissions (times)
	รวม	0-14	15-24	25-59	60 ขึ้นไป	ชาย	หญิง	
	Total				60 and over	Male	Female	
รวม	70,447,746	10,804,243	8,973,556	35,676,436	14,993,511	33,890,442	36,557,304	Total
ไม่เคยเข้าพักรักษา	68,626,576	10,526,571	8,833,420	34,886,002	14,380,583	33,126,864	35,499,712	None
เคยเข้าพักรักษา	1,821,170	277,672	140,136	790,434	612,928	763,578	1,057,592	Admitted
1	1,566,090	239,468	123,065	695,617	507,940	646,812	919,278	1
2 - 3	196,943	27,416	13,628	69,904	85,994	95,282	101,661	2 - 3
4 ขึ้นไป	58,137	10,787	3,443	24,913	18,994	21,483	36,654	4 and over
เฉลี่ย ¹	1.3	1.4	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	Average ¹

¹ ไม่รวมไม่ทราบจำนวนครั้งที่เข้าพักรักษา

¹ Excluding unknown of number of admissions

ตารางที่ 20 จำนวนประชากร จำแนกตามการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำนวนครั้งที่เข้าพักรักษา กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569 (ต่อ)

Table 20 Number of population by admission in the hospital and number of admissions in the past 12 months before the date of interview, age group, sex, area and region, 2026 (Contd.)

การเข้าพักรักษาใน สถานพยาบาล และจำนวน ครั้งที่เข้าพักรักษา (ครั้ง)	เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Admission in the hospital and number of admissions (times)
	ในเขตเทศบาล Municipal area	นอกเขตเทศบาล Non-municipal area	กรุงเทพมหานคร Bangkok metropolis	กลาง Central	ใต้ South	ใต้ชายแดน Southern Border	ตะวันออก Eastern	ตะวันออกเฉียงเหนือ Northeast	เหนือ North	
รวม	32,234,320	38,213,426	9,123,569	15,564,529	8,011,349	1,893,220	6,851,718	17,990,211	11,013,150	Total
ไม่เคยเข้าพักรักษา	31,468,552	37,158,024	8,899,680	15,219,224	7,746,855	1,849,670	6,687,772	17,561,033	10,662,341	None
เคยเข้าพักรักษา	765,768	1,055,402	223,889	345,305	264,494	43,550	163,946	429,178	350,809	Admitted
1	698,518	867,572	219,572	298,509	216,726	31,488	148,158	365,817	285,819	1
2 - 3	50,762	146,181	4,316	37,376	40,850	9,500	11,618	52,023	41,260	2 - 3
4 ขึ้นไป	16,488	41,649	0 ^w	9,420	6,918	2,562	4,169	11,338	23,730	4 and over
เฉลี่ย ¹	1.2	1.4	1.0	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.5	Average ¹

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ไม่รวมไม่ทราบจำนวนครั้งที่เข้าพักรักษา

¹ Excluding unknown of number of admissions

ตารางที่ 21 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 21 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by cause of the last admission, sex, area, and region, 2026

สาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Cause of the last admission
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	1,821,170	763,578	1,057,592	765,768	1,055,402	223,889	345,305	264,494	43,550	163,946	429,178	350,809	Total
โรค	1,137,364	553,449	583,915	486,986	650,378	142,701	199,598	168,586	17,679	100,594	266,191	242,015	Illness
อุบัติเหตุ	271,447	167,922	103,525	111,279	160,168	33,446	45,844	35,918	3,718	32,111	80,163	40,247	Accident
คลอดบุตร	289,629	0 ^w	289,629	117,530	172,099	34,095	59,558	45,023	19,292	23,054	56,649	51,958	Delivery
อื่น ๆ ¹	122,731	42,207	80,524	49,974	72,757	13,647	40,305	14,967	2,861	8,186	26,175	16,589	Others ¹

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ อื่น ๆ เช่น แท้งบุตร ฟอกไต เป็นต้น

¹ Others such as miscarriages, dialysis, etc.

ตารางที่ 22 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามประเภทสถานพยาบาลที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย สาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 22 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by type of health centre of the last admission, cause of the last admission, area and region, 2026

ประเภทสถานพยาบาลที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย	เขตการปกครอง Area			ภาค Region							Type of health centre of the last admission
	รวม	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	1,821,170	765,768	1,055,402	223,889	345,305	264,494	43,550	163,946	429,178	350,809	Total
สถานพยาบาลของรัฐ											Public health facility
โรงพยาบาลชุมชน	461,936	118,100	343,837	..	52,343	72,762	14,135	26,001	187,969	108,726	Community hospital
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์	968,268	387,752	580,516	79,396	209,023	148,674	25,347	89,475	216,067	200,286	General/regional hospital
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย	22,544	9,456	13,088	3,694	1,665	9,174	1,038	37	2,953	3,984	University hospital
โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ	108,964	80,241	28,723	53,641	16,372	12,758	1,661	6,201	13,089	5,242	Other public hospital
สถานพยาบาลของเอกชน											Private health facility
โรงพยาบาลเอกชน	259,458	170,220	89,238	87,158	65,902	21,126	1,369	42,232	9,100	32,571	Private hospital

.. ข้อมูลไม่สมเหตุสมผล/ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่เข้าข่าย/จำแนกไม่ได้/คำนวณไม่ได้

.. Not applicable

ตารางที่ 23 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสาเหตุที่เลือกเข้าพักรักษาในสถานพยาบาล เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 23 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by reason for selecting health centre for the last admission, area and region, 2026

สาเหตุที่เลือกเข้าพักรักษาใน สถานพยาบาล	เขตการปกครอง Area			ภาค Region							Reason for selecting the health centre for the last admission
	รวม	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	1,821,170	765,768	1,055,402	223,889	345,305	264,494	43,550	163,946	429,178	350,809	Total
เลือกใช้ตามระบุในประกันสังคม/บัตรทอง	1,157,618	467,779	689,839	135,872	218,726	160,067	33,611	95,082	310,694	203,564	Registered hospital
ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาล	130,482	44,186	86,296	3,869	30,650	26,609	1,515	9,940	22,882	35,017	Transfer
สถานพยาบาลอยู่ใกล้/เดินทางสะดวก	217,754	102,672	115,082	27,747	30,932	33,183	4,362	14,892	54,901	51,737	Convenient/Nearby
บริการรวดเร็ว ทันใจ	79,209	42,414	36,795	18,367	17,213	6,734	1,369	15,446	3,194	16,887	Quick service
มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	114,192	47,993	66,199	13,809	21,924	11,805	1,803	10,278	22,844	31,729	Specialist available
มีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย	52,853	26,277	26,576	4,112	14,834	13,012	0 ^w	15,555	1,338	4,002	Modern medical equipment/tool
เข้ารับรักษาฉุกเฉิน	45,676	21,528	24,149	15,688	6,784	7,825	889	2,563	7,821	4,106	As emergency case
อื่น ๆ ¹	23,386	12,919	10,467	4,425	4,242	5,259	0 ^w	190	5,504	3,767	Others ¹

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ อื่น ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลไม่แพง เป็นต้น

¹ Others such as Inexpensive health care, etc.

ตารางที่ 24 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามจำนวนวันในการเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 24 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by number of days being inpatient in the last admission, area and region, 2026

จำนวนวัน ในการเข้าพักรักษา ครั้งสุดท้าย (วัน)	เขตการปกครอง Area			ภาค Region							Number of days being inpatient in the last admission (days)
	รวม	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	1,821,170	765,768	1,055,402	223,889	345,305	264,494	43,550	163,946	429,178	350,809	Total
1	191,001	97,229	93,771	47,820	30,933	28,941	1,552	13,579	40,811	27,365	1
2 - 3	927,474	395,172	532,302	97,048	191,294	134,188	23,440	76,460	223,621	181,423	2 - 3
4 - 7	509,278	185,310	323,967	50,018	94,417	72,143	16,557	46,900	125,315	103,927	4 - 7
8 - 14	93,704	45,929	47,775	11,356	11,172	15,404	1,784	16,964	21,274	15,750	8 - 14
15 ขึ้นไป	97,134	41,779	55,355	17,647	17,488	13,817	218	10,043	15,926	21,995	15 and over
ไม่ทราบ	2,580	349	2,231	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	2,231	349	Unknown
เฉลี่ย ¹	5.0	5.1	4.9	5.4	4.9	4.8	4.0	5.5	4.6	5.3	Average ¹

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ไม่รวมไม่ทราบจำนวนวันในการเข้าพักรักษา

¹ Excluding unknown of number of days being inpatient

ตารางที่ 25 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามค่ารักษาพยาบาลในการเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 25 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by total expenditure of the last admission, area and region, 2026

ค่ารักษาพยาบาล ในการเข้าพักรักษา ครั้งสุดท้าย (บาท)	เขตการปกครอง Area			ภาค Region							Total expenditure of the last admission (bahts)
	รวม	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	1,821,170	765,768	1,055,402	223,889	345,305	264,494	43,550	163,946	429,178	350,809	Total
ไม่เสียค่ารักษาพยาบาล	1,277,290	497,204	780,086	128,575	223,964	159,526	33,391	123,392	325,186	283,255	None
1 - 999	195,494	68,379	127,115	13,668	28,510	46,420	3,151	13,555	67,951	22,238	1 - 999
1,000 - 4,999	125,939	70,784	55,156	28,466	27,232	28,056	1,839	6,046	13,334	20,966	1,000 - 4,999
5,000 - 9,999	69,615	45,744	23,872	13,400	23,250	13,542	2,443	4,444	5,920	6,616	5,000 - 9,999
10,000 - 49,999	115,992	61,447	54,545	25,437	37,944	11,143	2,726	12,709	16,144	9,888	10,000 - 49,999
50,000 ขึ้นไป	29,395	17,583	11,812	10,350	2,801	5,806	0 ^w	2,587	643	7,209	50,000 and over
ไม่ทราบ	7,445	4,628	2,817	3,992	1,603	0 ^w	0 ^w	1,214	0 ^w	636	Unknown
เฉลี่ย¹	2,886.6	4,030.4	2,059.5	6,753.0	3,289.8	3,009.8	1,669.3	3,751.2	961.1	2,079.3	Average¹

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ไม่รวมไม่ทราบค่ารักษาพยาบาล

¹ Excluding unknown of total expenditure

ตารางที่ 26 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ใช้ในการเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 26 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by using health insurance for the last admission, area and region, 2026

สวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ใช้ ในการเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย	เขตการปกครอง Area			ภาค Region							Using health insurance for the last admission
	รวม	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	1,821,170	765,768	1,055,402	223,889	345,305	264,494	43,550	163,946	429,178	350,809	Total
ไม่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาล	18,595	15,638	2,957	10,649	5,157	2,013	0 ^w	190	0 ^w	585	Have not health insurance
มีและใช้ สวัสดิการฯ	1,684,496	685,101	999,395	187,088	310,518	249,618	42,489	142,468	417,915	334,400	Have health insurance and used
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,229,551	443,464	786,088	101,833	193,774	179,312	35,579	90,010	366,319	262,725	Universal coverage card (UC)
ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน	195,344	120,010	75,334	51,639	61,080	24,160	1,012	26,099	11,650	19,704	Social security/ worker compensated fund (SSS)
ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ	137,645	54,589	83,056	4,308	32,883	33,935	4,841	6,333	28,553	26,793	Civil servant medical benefits scheme (CSMBS)
รัฐวิสาหกิจ	1,378	1,378	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	291	0 ^w	876	211	State enterprise
ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน	89,021	48,196	40,825	24,087	16,100	5,414	285	19,693	6,417	17,025	Private health insurance
สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง	9,119	7,525	1,594	3,738	0 ^w	1,594	0 ^w	0 ^w	3,787	0 ^w	Health insurance covered by employer
อื่น ๆ ¹	22,438	9,940	12,498	1,483	6,682	5,205	481	334	312	7,941	Others ¹
มีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้	118,079	65,029	53,050	26,152	29,630	12,862	1,061	21,287	11,264	15,824	Have health insurance, but did not use

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ อื่น ๆ เช่น หน่วยงานอิสระของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

¹ Others such as Independent agency of the state, Local government, Volunteer Defense Corps, etc.

ตารางที่ 27 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในสถานพยาบาล แต่ไม่ได้ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 27 Number of population admitting in the health centre without using health insurance in the past 12 months before the date of interview by reasons for not using health insurance, cause of the last admission, area and region, 2026

สาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการค่า รักษาพยาบาล	เขตการปกครอง Area			ภาค Region							Reasons for not using health insurance
	รวม	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	118,079	65,029	53,050	26,152	29,630	12,862	1,061	21,287	11,264	15,824	Total
อุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน	14,813	11,206	3,607	6,916	3,626	0 ^w	227	130	2,030	1,885	Accident and emergency case
สถานพยาบาลอยู่ไกล/ เดินทางไม่สะดวก	10,272	6,373	3,899	3,830	5,120	0 ^w	0 ^w	0 ^w	1,322	0 ^w	Difficult to access
เข้า รอนาน	50,513	31,904	18,610	15,406	9,598	3,724	834	17,628	1,153	2,170	Long queue
ไม่แน่ใจคุณภาพยา	7,421	1,698	5,722	0 ^w	1,060	3,478	0 ^w	0 ^w	888	1,995	Not confident in medicine's quality
การวินิจฉัยไม่ตรง/รักษาไม่หาย	5,306	1,709	3,597	0 ^w	2,075	1,349	0 ^w	0 ^w	1,553	329	Unsatisfied with the result of treatment
ไม่ได้อยู่ในภูมิสำเนา ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ	560	0 ^w	560	0 ^w	560	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	Do not live in the registered area
สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการ ไม่ครอบคลุม	14,169	5,803	8,365	0 ^w	1,257	4,310	0 ^w	724	1,225	6,653	Uncovered by the health insurance
อื่น ๆ ¹	15,025	6,335	8,690	0 ^w	6,335	0 ^w	0 ^w	2,806	3,093	2,792	Others

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ อื่น ๆ เช่น ถูกเลือกปฏิบัติ บุคลากรใน รพ./พุดไม่ไพเราะ

¹ Others such as Services discrimination, Bad manner of staff, etc.

ตารางที่ 28 จำนวนประชากร จำแนกตามการรับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำนวนครั้งที่รับบริการทันตกรรม กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 28 Number of population by getting dental health service and number of getting dental health service in the past 12 months before the date of interview, age group, sex, area and region, 2026

การรับบริการทันตกรรม และ จำนวนครั้งที่รับบริการทันตกรรม (ครั้ง)	กลุ่มอายุ (ปี) Age group (Years)					เพศ Sex		Getting dental health service and number of getting dental health service (times)
	รวม Total	0-14	15-24	25-59	60 ขึ้นไป 60 and over	ชาย Male	หญิง Female	
รวม	70,447,746	10,804,243	8,973,556	35,676,436	14,993,511	33,890,442	36,557,304	Total
ไม่รับบริการ	62,357,845	9,142,313	7,915,428	31,274,931	14,025,172	30,628,628	31,729,217	None
รับบริการ	8,089,901	1,661,930	1,058,128	4,401,505	968,339	3,261,814	4,828,087	Received Service
1	6,734,109	1,471,666	767,204	3,734,899	760,340	2,812,542	3,921,567	1
2 - 3	1,004,700	174,584	155,585	488,827	185,704	351,705	652,995	2 - 3
4 ขึ้นไป	338,540	13,482	134,733	170,094	20,231	95,776	242,765	4 and over
ไม่ทราบ	12,552	2,197	607	7,685	2,063	1,792	10,760	Unknown
เฉลี่ย¹	1.5	1.2	2.4	1.5	1.3	1.4	1.6	Average¹

¹ ไม่รวมไม่ทราบจำนวนครั้งที่ไปรับบริการ

¹ Excluding unknown of number of getting dental health service

ตารางที่ 28 จำนวนประชากร จำแนกตามการรับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำนวนครั้งที่รับบริการทันตกรรม เพศ กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค
พ.ศ. 2569 (ต่อ)

Table 28 Number of population by getting dental health service and number of getting dental health service in the past 12 months before the date of interview, age group, sex, area and region, 2026 (Contd.)

การรับบริการทันตกรรม และจำนวนครั้งที่รับบริการ ทันตกรรม (ครั้ง)	เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Getting dental health service and number of getting dental health service (times)
	ในเขตเทศบาล Municipal area	นอกเขตเทศบาล Non-municipal area	กรุงเทพมหานคร Bangkok metropolis	กลาง Central	ใต้ South	ใต้ชายแดน Southern Border	ตะวันออก Eastern	ตะวันออกเฉียงเหนือ Northeast	เหนือ North	
รวม	32,234,320	38,213,426	9,123,569	15,564,529	8,011,349	1,893,220	6,851,718	17,990,211	11,013,150	Total
ไม่รับบริการ	27,704,063	34,653,782	7,433,341	13,700,611	7,152,614	1,670,888	5,974,629	16,515,097	9,910,665	None
รับบริการ	4,530,257	3,559,644	1,690,228	1,863,918	858,735	222,332	877,089	1,475,114	1,102,485	Received Service
1	3,795,825	2,938,284	1,418,443	1,623,216	712,219	142,104	734,102	1,238,994	865,030	1
2 - 3	568,512	436,188	225,632	172,231	104,490	76,770	92,918	151,843	180,816	2 - 3
4 ขึ้นไป	157,964	180,576	43,773	67,406	42,027	3,458	44,764	82,214	54,898	4 and over
ไม่ทราบ	7,956	4,596	2,380	1,064	0 ^w	0 ^w	5,305	2,063	1,740	Unknown
เฉลี่ย ¹	1.4	1.6	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	Average ¹

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ไม่รวมไม่ทราบจำนวนครั้งที่ไปรับบริการ

¹ Excluding unknown of number of getting dental health service

ตารางที่ 29 จำนวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามประเภททันตกรรมที่รับบริการครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 29 Number of population getting dental health service in the past 12 months before the date of interview by type of the last dental health services, sex, area and region, 2026

ประเภททันตกรรมที่รับ บริการครั้งสุดท้าย ¹	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Type of the last dental health services ¹
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	8,089,901	3,261,814	4,828,087	4,530,257	3,559,644	1,690,228	1,863,918	858,735	222,332	877,089	1,475,114	1,102,485	Total
ขูดหินปูน/รักษาเหงือก (ปริทันต์)	3,848,411	1,403,197	2,445,214	2,571,355	1,277,056	1,202,079	930,011	262,136	86,172	439,498	437,722	490,793	Scaling periodontal treatment
อุดฟัน	1,800,902	714,248	1,086,654	992,200	808,702	389,935	420,867	171,651	50,823	235,761	283,871	247,995	Filling
รักษารากฟัน	118,257	30,516	87,742	73,600	44,658	43,514	28,081	7,060	1,164	6,529	23,671	8,238	Root canal treatment
ถอนฟัน	1,598,896	738,917	859,979	757,796	841,100	189,729	359,107	224,429	38,227	165,522	350,183	271,699	Extraction
เคลือบหลุมร่องฟัน	43,607	17,595	26,012	22,408	21,199	2,334	8,401	5,540	2,829	2,356	13,823	8,323	Sealant
ใส่ฟันเทียม	156,874	59,004	97,870	81,682	75,192	33,243	27,265	28,021	4,371	15,683	14,466	33,824	Dental prosthesis
ดัดฟัน/จัดฟัน	448,048	86,675	361,372	266,824	181,224	82,337	117,398	47,835	3,570	51,719	87,371	57,818	Orthodontic treatment
ตรวจรักษาสุขภาพในช่องปาก	1,156,772	539,936	616,836	483,569	673,203	97,138	154,367	151,910	107,370	113,104	320,874	212,010	Oral examination
ทา/เคลือบ ฟลูออไรด์	559,644	260,503	299,141	200,346	359,298	25,017	85,002	94,216	47,018	47,908	198,009	62,474	Enamel fluoride
จำไม่ได้	8,066	2,970	5,096	6,017	2,049	4,775	1,959	884	0 ^w	0 ^w	0 ^w	448	Can not remember
อื่น ๆ	28,566	13,433	15,133	22,406	6,160	10,526	3,566	7,529	0 ^w	1,960	2,669	2,317	Others
ไม่ทราบ	3,682	1,792	1,891	1,891	1,792	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	3,682	0 ^w	0 ^w	Unknown

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ตอบได้ 2 คำตอบ

¹ 2 Answers possible

ตารางที่ 30 จำนวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามประเภทสถานพยาบาลที่รับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 30 Number of population getting dental health service in the past 12 months before the date of interview by type of health centre of the last dental health services, sex, area and region, 2026

ประเภทสถานพยาบาลที่รับบริการ ทันตกรรมครั้งสุดท้าย	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Type of health centre of the last dental health services	
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ		
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North		
รวม	8,089,901	3,261,814	4,828,087	4,530,257	3,559,644	1,690,228	1,863,918	858,735	222,332	877,089	1,475,114	1,102,485	Total	
สถานพยาบาลของรัฐ													Public health facility	
สถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข/ ศูนย์สุขภาพชุมชน/รพ.สต.													Health centre/PCU	
ที่ ไม่มี ทันตภิบาลและ ทันตแพทย์มาบริการ	21,600	6,490	15,111	384	21,216	0 ^w	0 ^w	3,099		0 ^w	946	12,441	5,114	No have dental nurse/ dentist available
ที่ มี ทันตภิบาลหรือ ทันตแพทย์มาบริการ	679,189	272,759	406,430	213,513	465,676	29,462	114,919	87,445	27,263	58,045	247,383	114,671		dental nurse/ dentist available
โรงพยาบาลชุมชน	811,982	323,072	488,910	290,030	521,953	..	144,642	129,911	31,876	47,812	252,235	205,506		Community hospital
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์	1,361,553	572,957	788,596	699,983	661,570	173,083	296,109	170,031	31,895	109,826	288,116	292,493		General/Regional hospital
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย	70,018	25,841	44,178	35,184	34,835	15,306	17,160	10,751	0 ^w	0 ^w	781	26,020		University hospital
โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ	213,525	95,679	117,846	188,240	25,285	78,026	75,805	9,547	514	24,974	12,110	12,548		Other public hospital
สถานพยาบาลของเอกชน														Private health facility
โรงพยาบาลเอกชน	303,448	108,756	194,692	238,012	65,437	92,056	92,326	16,918	390	20,276	29,721	51,761		Private hospital
คลินิกเอกชน	3,842,549	1,451,663	2,390,885	2,601,762	1,240,787	1,266,893	1,027,180	316,986	56,451	551,289	329,579	294,171		Private clinic
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของหน่วยงานต่าง *	152,518	86,397	66,121	51,335	101,183	7,318	3,112	18,972	12,736	22,048	28,344	59,987		Mobile dental unit
โรงเรียน	625,363	313,790	311,573	205,699	419,663	22,347	92,220	94,977	60,486	41,873	274,402	39,057		School
อื่น ๆ ¹	8,156	4,410	3,745	6,116	2,039	5,737	446	96	720	0 ^w	0 ^w	1,157		Others ¹

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

.. ข้อมูลไม่สมเหตุสมผล/ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่เข้าข่าย/จำแนกไม่ได้/คำนวณไม่ได้

.. Not applicable

¹ อื่น ๆ เช่น ร้านหมอชาวบ้าน/หมอเอดโรค/หมอรถปิกอัพ เป็นต้น

¹ Others such as Local/Folk carer, etc.

ตารางที่ 31 จำนวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามค่าใช้จ่ายบริการครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 31 Number of population getting dental health service in the past 12 months before the date of interview by total expenditure of the last dental health services, sex, area and region, 2026

ค่าใช้จ่ายในการ รับบริการทันตกรรม ครั้งสุดท้าย (บาท)	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Total expenditure of the last dental health services (bahts)
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	7,312,021	2,861,627	4,450,394	4,273,223	3,038,797	1,660,563	1,768,586	744,786	149,110	813,167	1,172,368	1,003,441	Total
ไม่เสียค่าบริการ	4,593,629	1,844,516	2,749,112	2,603,757	1,989,871	987,285	1,109,775	459,069	88,540	397,743	792,576	758,641	None
1 - 199	349,306	149,825	199,481	144,717	204,589	36,655	95,999	51,060	11,265	27,288	96,668	30,371	1 - 199
200 - 499	331,929	154,572	177,357	230,941	100,989	115,556	88,178	23,871	1,570	65,214	31,909	5,631	200 - 499
500 - 999	696,409	289,556	406,853	371,092	325,317	144,582	175,199	85,469	19,283	104,724	92,115	75,037	500 - 999
1,000 - 1,999	907,655	301,947	605,708	607,749	299,906	221,273	199,922	80,319	21,082	182,932	129,734	72,392	1,000 - 1,999
2,000 - 4,999	260,322	75,781	184,541	188,324	71,998	82,481	72,514	29,962	3,822	14,049	20,086	37,407	2,000 - 4,999
5,000 - 9,999	56,473	10,798	45,675	39,918	16,555	22,530	8,100	9,245	1,484	5,387	2,157	7,571	5,000 - 9,999
10,000 ขึ้นไป	84,240	24,027	60,212	58,159	26,081	28,573	12,354	5,791	2,064	12,154	7,121	16,182	10,000 and over
ไม่ทราบ	32,058	10,604	21,454	28,567	3,491	21,628	6,546	0 ^w	0 ^w	3,676	0 ^w	209	Unknown
เฉลี่ย¹	593.2	522.6	638.6	696.9	448.0	832.0	506.4	582.9	597.8	679.2	352.8	573.9	Average¹

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ไม่รวมไม่ทราบค่าบริการ

¹ Excluding unknown of total expenditure

ตารางที่ 32 จำนวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ใช้ครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 32 Number of population getting dental health service in the past 12 months before the date of interview by using health insurance for the last time, sex, area and region, 2026

สวัสดิการประกันสุขภาพที่ใช้ ครั้งสุดท้าย	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Using health insurance for the last time
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	7,312,021	2,861,627	4,450,394	4,273,223	3,038,797	1,660,563	1,768,586	744,786	149,110	813,167	1,172,368	1,003,441	Total
ไม่มีสวัสดิการรักษายาบาล	1,003	511	492	626	376	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	376	0 ^w	626	Have not health insurance
มีและใช้ สวัสดิการฯ	5,655,793	2,301,179	3,354,614	3,241,812	2,413,981	1,294,712	1,383,197	538,405	110,711	580,541	927,374	820,852	Have health insurance and used
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2,323,533	923,589	1,399,944	926,530	1,397,003	149,109	363,890	350,428	80,881	158,282	699,142	521,800	Universal coverage card (UC)
ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน	2,647,821	1,069,418	1,578,404	1,863,229	784,592	995,749	871,439	126,208	13,401	390,037	132,120	118,867	Social security/worker compensated fund (SSS)
ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ	473,950	209,568	264,382	283,432	190,518	88,851	107,262	49,287	12,801	13,234	92,167	110,348	Civil servant medical benefits scheme (CSMBS)
รัฐวิสาหกิจ	74,603	27,124	47,479	64,395	10,208	30,650	24,063	6,848	3,421	216	1,346	8,059	State enterprise
ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน	87,749	44,776	42,973	65,911	21,838	11,594	8,284	3,953	0 ^w	11,002	695	52,221	Private health insurance
สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง	19,471	10,310	9,161	17,379	2,092	6,822	4,012	0 ^w	0 ^w	7,335	0 ^w	1,302	Health insurance covered by employer
อื่น ๆ ¹	28,665	16,394	12,272	20,936	7,729	11,937	4,247	1,680	206	434	1,905	8,256	Others ¹
มีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้	1,655,225	559,938	1,095,288	1,030,785	624,440	365,850	385,389	206,381	38,399	232,250	244,993	181,962	Have health insurance, but did not use

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ อื่น ๆ เช่น หน่วยงานอิสระของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

¹ Others such as Independent agency of the state, Local government, Volunteer Defense Corps, etc.

ตารางที่ 33 จำนวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรม แต่ไม่ใช้สวัสดิการการรักษาพยาบาลที่มีในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการการรักษาพยาบาล เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 33 Number of population getting dental health service without using health insurance in the past 12 months before the date of interview by reasons for not using health insurance, sex, area and region, 2026

สาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการ การรักษาพยาบาล	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Using health insurance for the last time
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	1,655,225	559,938	1,095,288	1,030,785	624,440	365,850	385,389	206,381	38,399	232,250	244,993	181,962	Total
เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย	21,616	7,034	14,582	13,189	8,427	0 ^w	3,075	2,146	742	2,939	5,014	7,699	Minor illness
สถานพยาบาลอยู่ไกล/ เดินทางไม่สะดวก	43,028	15,575	27,453	37,619	5,409	31,330	3,270	5,245	166	0 ^w	3,017	0 ^w	Difficult to access
ไม่สะดวกไปในเวลาทำการ	306,352	116,195	190,157	149,314	157,039	38,854	60,912	38,995	12,164	40,034	69,003	46,390	Inconvenience within office hour
ช้า รอนาน	675,036	264,301	410,735	452,276	222,760	167,018	158,681	83,042	21,083	110,574	70,561	64,077	Long queue
ไม่ได้อยู่ในภูมิสำเนาที่ใช้สิทธิ สวัสดิการฯ	18,333	3,863	14,471	14,354	3,980	0 ^w	2,032	11,310	0 ^w	0 ^w	2,613	2,378	Do not live in the registered area
สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการฯ ไม่ครอบคลุม	568,976	144,962	424,013	350,010	218,966	124,287	152,085	58,119	4,244	78,377	90,715	61,148	Uncovered by the health insurance
อื่น ๆ ¹	21,884	8,007	13,876	14,024	7,860	4,360	5,334	7,524	0 ^w	326	4,070	270	Others

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ อื่น ๆ เช่น ไม่แน่ใจคุณภาพยา ถูกเลือกปฏิบัติ บุคลากรในโรงพยาบาลดู/พูดไม่ไพเราะ แพทย์ไม่มีเวลาให้ซักถามอาการ/ไม่ให้ข้อมูล เป็นต้น

¹ Others such as Not confident in medicine's quality, Services discrimination, Bad manner of staff, Limited time less info from doctor, etc.

ตารางที่ 34 จำนวนประชากร จำแนกตามความต้องการได้รับการรักษาการเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล แต่ไม่ได้รับการตรวจรักษา และเหตุผลที่ไม่ได้รับการตรวจรักษา

ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 34 Number of population by unmet need of being ill and reason for not get the treatment in the past 12 months before the date of interview, sex, area and region, 2026

ความต้องการได้รับการ รักษาการเจ็บป่วยที่ไม่ต้อง นอนพักรักษา และเหตุผลที่ไม่ได้ รับการตรวจรักษา	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Unmet need of being ill and reason for not get the treatment
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	70,447,746	33,890,442	36,557,304	32,234,320	38,213,426	9,123,569	15,564,529	8,011,349	1,893,220	6,851,718	17,990,211	11,013,150	Total
ไม่มี	68,978,766	33,202,170	35,776,596	31,588,950	37,389,816	8,840,592	15,316,263	7,887,134	1,864,327	6,726,614	17,665,361	10,678,476	No
มี	1,468,980	688,272	780,708	645,370	823,610	282,977	248,266	124,215	28,893	125,104	324,850	334,674	Yes
ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล	47,227	16,102	31,125	24,246	22,981	11,687	9,166	1,405	211	2,154	5,700	16,904	Can not afford for paid
ไม่มีค่าเดินทางไปรับการรักษา	14,660	4,574	10,086	3,542	11,118	2,597	1,946	5,005	0 ^w	0 ^w	1,622	3,490	Can not afford for transportation
คิวยาว/รอนาน	612,613	262,257	350,356	302,780	309,833	132,043	137,154	45,913	6,574	21,734	166,309	102,886	Long queue
เดินทางไม่สะดวก/อยู่ห่างไกล	317,408	161,146	156,262	81,473	235,935	45,059	35,763	18,690	14,097	18,744	45,934	139,121	Inconvenience for transportation
ไม่มีเวลาไปรับการรักษา	339,739	182,723	157,015	162,656	177,083	84,535	41,282	30,892	2,679	49,469	80,480	50,402	No time to treatment
ไม่เชื่อมั่นหรือไม่ประทับใจ	10,168	8,505	1,663	1,490	8,678	0 ^w	1,265	2,294	0 ^w	0 ^w	3,158	3,451	Not believe it was in
ในสถานพยาบาล													the hospital or provider
ไม่มีผู้พาไปรับการรักษา	40,655	18,298	22,357	22,255	18,400	5,097	9,530	11,238	1,823	2,377	3,752	6,837	None take for treatment
อื่น ๆ	67,452	25,438	42,014	27,869	39,583	1,960	12,160	8,778	3,509	11,567	17,894	11,582	Others
ไม่ทราบ	19,059	9,229	9,830	19,059	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	19,059	0 ^w	0 ^w	Unknown

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

ตารางที่ 35 จำนวนประชากร จำแนกตามความต้องการได้รับการรักษาการเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล แต่ไม่ได้เข้านอนรักษาในสถานพยาบาล ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 35 Number of population by unmet need of being inpatient but was not admitted to a healthcare facility in the past 12 months before the date of interview, sex, area and region, 2026

ความต้องการได้รับการ รักษาการเจ็บป่วยที่ต้องนอน พักรักษาในสถานพยาบาล แต่ ไม่ได้เข้านอนรักษา	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region								unmet need of being inpatient but was not admitted to a healthcare facility
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ		
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North		
รวม	70,447,746	33,890,442	36,557,304	32,234,320	38,213,426	9,123,569	15,564,529	8,011,349	1,893,220	6,851,718	17,990,211	11,013,150	Total	
ไม่มี	70,397,202	33,871,933	36,525,269	32,214,811	38,182,391	9,117,113	15,556,446	8,007,051	1,888,185	6,841,272	17,980,967	11,006,168	No	
มี	50,544	18,509	32,035	19,509	31,035	6,456	8,083	4,298	5,035	10,446	9,243	6,982	Yes	

ตารางที่ 36 จำนวนประชากร จำแนกตามความต้องการได้รับการบริการทันตกรรม แต่ไม่ได้เข้ารับการรับบริการ และเหตุผลที่ไม่ได้เข้ารับการบริการ ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 36 Number of population by unmet need of getting dental health service and reason for not get dental health service in the past 12 months before the date of interview, sex, area and region, 2026

ความต้องการได้รับการ ทันตกรรม แต่ไม่ได้รับการรับ บริการ และเหตุผลที่ไม่ได้รับ บริการฯ	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Unmet need of getting dental health service and reason for not get dental health service
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	70,447,746	33,890,442	36,557,304	32,234,320	38,213,426	9,123,569	15,564,529	8,011,349	1,893,220	6,851,718	17,990,211	11,013,150	Total
ไม่มี	69,755,535	33,518,443	36,237,092	31,893,425	37,862,110	8,962,569	15,385,874	7,950,960	1,834,335	6,802,576	17,881,149	10,938,072	No
มี	692,211	371,999	320,212	340,895	351,316	161,000	178,655	60,389	58,885	49,142	109,062	75,078	Yes
ไม่มีเงินจ่ายค่าบริการ	66,575	23,867	42,708	34,067	32,507	21,970	8,514	748	1,474	2,949	13,536	17,383	Can not afford for paid
ไม่มีค่าเดินทางไปรับบริการ	2,259	2,259	0 ^w	0 ^w	2,259	0 ^w	660	893	0 ^w	706	0 ^w	0 ^w	Can not afford for transportation
คิวยาว/รอนาน	276,824	143,699	133,125	154,937	121,888	54,487	74,805	35,544	25,582	21,994	41,347	23,067	Long queue
เดินทางไม่สะดวก/อยู่ห่างไกล	64,320	30,591	33,729	25,684	38,636	19,209	13,640	4,767	1,403	1,484	19,613	4,204	Inconvenience for transportation
ไม่มีเวลาไปรับบริการ	213,339	128,477	84,862	94,866	118,473	51,918	66,555	10,347	27,593	8,954	28,048	19,924	No time to treatment
ไม่เชื่อมั่นหรือไม่ประทับใจ ในสถานพยาบาลหรือผู้ให้บริการ	11,202	4,773	6,429	3,523	7,678	0 ^w	0 ^w	255	1,541	5,164	2,748	1,493	Not believe it was in the hospital or provider
ไม่ทราบว่าจะไปรับ การรักษาที่ใด	17,058	14,435	2,624	10,430	6,628	9,901	6,628	0 ^w	0 ^w	0 ^w	529	0 ^w	Do not know where to treated anywhere
ไม่มีผู้พาไปรับบริการ	11,276	6,887	4,389	5,601	5,675	0 ^w	2,107	2,683	0 ^w	3,124	674	2,687	None take for treatment
อื่น ๆ ¹	25,545	15,520	10,026	7,974	17,571	3,515	5,746	5,151	1,293	1,020	2,567	6,253	Others ¹
ไม่ทราบ	3,813	1,492	2,321	3,813	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	3,746	0 ^w	67	Unknown

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ อื่น ๆ เช่น เป็นข้อจำกัดของผู้ให้บริการ เป็นต้น

¹ Others such as Limited service, etc.

ตารางที่ 37 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามการประเมินสถานะสุขภาพกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 37 Number of population aged 15 years and over who had self-responded to the module by health status assessment, age group, sex, area and region, 2026

การประเมินสถานะสุขภาพ	กลุ่มอายุ (ปี) Age group (Years)					เพศ Sex		Health status assessment
	รวม	15-24	25-44	45-59	60 ขึ้นไป	ชาย	หญิง	
	Total				60 and over	Male	Female	
รวม	30,161,203	2,363,305	9,126,594	9,440,132	9,231,171	12,762,089	17,399,114	Total
การประเมินสุขภาพปัจจุบัน								Assess your current health
แย่มาก	103,003	3,533	10,418	22,261	66,791	30,335	72,667	Very bad
แย่	996,105	1,961	34,316	157,310	802,518	315,940	680,164	Bad
ปานกลาง	7,344,147	97,089	838,746	2,121,207	4,287,105	2,707,922	4,636,225	Fair
ดี	16,300,902	1,230,940	5,605,290	5,785,250	3,679,422	7,113,549	9,187,353	Good
ดีมาก	5,417,046	1,029,782	2,637,824	1,354,105	395,335	2,594,342	2,822,704	Very good
การเคลื่อนไหว (การเดิน การเคลื่อนที่ไปมา)								MOBILITY (Walking, moving around)
ไม่มีปัญหา	25,453,924	2,320,548	8,929,502	8,528,949	5,674,925	11,238,046	14,215,878	No problems
มีปัญหา	4,707,278	42,757	197,092	911,184	3,556,246	1,524,042	3,183,236	Problems
เล็กน้อย	3,414,403	30,965	135,906	679,251	2,568,281	1,064,299	2,350,104	slight
ปานกลาง	980,038	4,350	39,007	178,819	757,863	361,276	618,762	moderate
อย่างมาก	262,821	3,135	18,002	46,995	194,689	83,330	179,491	severe
เดินไม่ได้	50,016	4,307	4,177	6,119	35,413	15,137	34,879	unable
การดูแลตนเอง (การอาบน้ำ หรือใส่เสื้อผ้าได้ด้วยตัวเอง)								SELF-CARE (Washing or dressing myself)
ไม่มีปัญหา	28,656,084	2,343,835	9,058,796	9,208,944	8,044,509	12,225,870	16,430,214	No problems
มีปัญหา	1,505,119	19,470	67,799	231,189	1,186,662	536,219	968,900	Problems
เล็กน้อย	1,038,394	15,396	29,638	142,891	850,469	356,716	681,678	slight
ปานกลาง	360,307	3,382	31,166	66,686	259,073	141,923	218,384	moderate
อย่างมาก	89,909	691	5,963	19,980	63,274	33,942	55,967	severe
เดินไม่ได้	16,508	0 ^w	1,031	1,632	13,845	3,638	12,870	unable

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

ตารางที่ 37 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามการประเมินสถานะสุขภาพกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569 (ต่อ)

Table 37 Number of population aged 15 years and over who had self-responded to the module by health status assessment, age group, sex, area and region, 2026 (Contd.)

การประเมินสถานะสุขภาพ	กลุ่มอายุ (ปี) Age group (Years)					เพศ Sex		Health status assessment
	รวม	15-24	25-44	45-59	60 ขึ้นไป	ชาย	หญิง	
	Total				60 and over	Male	Female	
รวม	30,161,203	2,363,305	9,126,594	9,440,132	9,231,171	12,762,089	17,399,114	Total
กิจกรรมที่ทำเป็นประจำ								USUAL ACTIVITIES
ไม่มีปัญหา	27,380,417	2,328,072	9,042,756	8,976,206	7,033,383	11,838,197	15,542,219	No problems
มีปัญหา	2,780,786	35,233	83,839	463,926	2,197,788	923,892	1,856,894	Problems
เล็กน้อย	2,020,579	32,535	46,000	322,354	1,619,690	635,365	1,385,214	slight
ปานกลาง	573,927	2,006	27,108	98,823	445,990	226,714	347,213	moderate
อย่างมาก	148,132	691	9,700	35,351	102,390	48,518	99,614	severe
ทำไม่ได้เลย	38,148	0 ^w	1,031	7,398	29,718	13,295	24,853	unable
อาการเจ็บปวดหรืออาการไม่สบายตัว								PAIN / DISCOMFORT
ไม่มีปัญหา	22,721,961	2,228,628	8,245,799	7,286,358	4,961,176	10,017,948	12,704,013	No pain
มีปัญหา	7,439,242	134,677	880,795	2,153,775	4,269,994	2,744,141	4,695,100	Pain
เล็กน้อย	6,181,843	119,874	794,794	1,878,903	3,388,272	2,291,133	3,890,710	slight
ปานกลาง	1,106,935	14,803	79,753	242,395	769,984	408,789	698,147	moderate
อย่างมาก	143,265	0 ^w	6,248	30,540	106,478	42,875	100,390	severe
อย่างมากที่สุด	7,198	0 ^w	0 ^w	1,938	5,260	1,344	5,854	extreme
ความวิตกกังวลหรือซึมเศร้า								ANXIETY / DEPRESSION
ไม่รู้สึก	27,534,080	2,285,942	8,572,637	8,624,479	8,051,022	11,950,485	15,583,595	Don't feel
รู้สึก	2,627,122	77,363	553,958	815,654	1,180,148	811,603	1,815,519	Feel
เล็กน้อย	2,221,097	66,115	489,650	694,096	971,236	690,553	1,530,544	slightly
ปานกลาง	332,880	9,745	47,343	97,863	177,928	97,931	234,949	moderately
อย่างมาก	58,962	1,503	16,965	17,630	22,865	22,853	36,109	severely
อย่างมากที่สุด	14,183	0 ^w	0 ^w	6,065	8,119	267	13,916	extremely

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

ตารางที่ 37 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามการประเมินสถานะสุขภาพกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569 (ต่อ)

Table 37 Number of population aged 15 years and over who had self-responded to the module by health status assessment, age group, sex, area and region, 2026 (Contd.)

การประเมินสถานะสุขภาพ	เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Health status assessment
	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	14,435,938	15,725,265	4,103,248	6,427,481	3,271,391	835,565	3,313,433	7,199,000	5,011,084	Total
การประเมินสุขภาพปัจจุบัน										Assess your current health
แย่มาก	30,686	72,317	4,449	10,833	12,326	1,285	3,754	48,245	22,110	Very bad
แย่มาก	422,550	573,555	95,587	177,283	108,264	39,428	86,183	286,029	203,331	Bad
ปานกลาง	3,404,967	3,939,180	1,004,200	1,565,932	703,290	185,164	667,806	1,927,337	1,290,418	Fair
ดี	7,652,051	8,648,851	2,034,865	3,460,775	1,873,776	451,843	2,027,062	3,712,105	2,740,475	Good
ดีมาก	2,925,684	2,491,362	964,146	1,212,659	573,735	157,846	528,627	1,225,284	754,749	Very good
การเคลื่อนไหว (การเดิน)										MOBILITY (Walking, moving around)
การเคลื่อนไหวที่ไปมา)										
ไม่มีปัญหา	12,398,331	13,055,594	3,617,716	5,537,270	2,899,408	704,543	2,960,885	5,715,259	4,018,844	No problems
มีปัญหา	2,037,607	2,669,671	485,533	890,212	371,983	131,022	352,548	1,483,741	992,240	Problems
เล็กน้อย	1,484,131	1,930,272	352,759	673,905	257,479	82,253	243,587	1,133,896	670,524	slight
ปานกลาง	409,618	570,420	100,329	172,835	85,681	38,524	74,905	257,154	250,609	moderate
อย่างมาก	123,966	138,856	26,852	33,165	25,445	9,635	28,890	81,073	57,762	severe
เดินไม่ได้	19,893	30,123	5,592	10,307	3,378	610	5,165	11,618	13,345	unable
การดูแลตนเอง (การอาบน้ำหรือใส่เสื้อผ้าได้ด้วยตัวเอง)										SELF-CARE (Washing or dressing myself)
ไม่มีปัญหา	13,823,191	14,832,893	3,993,115	6,165,157	3,162,401	772,006	3,211,217	6,715,657	4,636,530	No problems
มีปัญหา	612,747	892,372	110,133	262,325	108,989	63,559	102,216	483,343	374,554	Problems
เล็กน้อย	412,444	625,950	76,800	185,397	71,263	35,130	73,127	359,183	237,494	slight
ปานกลาง	151,670	208,637	26,810	66,881	28,201	22,627	22,023	89,760	104,005	moderate
อย่างมาก	41,946	47,963	5,130	8,260	7,909	5,801	7,066	31,743	23,999	severe
เดินไม่ได้	6,687	9,821	1,394	1,786	1,616	0 ^w	0 ^w	2,657	9,056	unable

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

ตารางที่ 37 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามการประเมินสถานะสุขภาพกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569 (ต่อ)

Table 37 Number of population aged 15 years and over who had self-responded to the module by health status assessment, age group, sex, area and region, 2026 (Contd.)

การประเมินสถานะสุขภาพ	เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Health status assessment
	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	14,435,938	15,725,265	4,103,248	6,427,481	3,271,391	835,565	3,313,433	7,199,000	5,011,084	Total
กิจกรรมที่ทำเป็นประจำ										USUAL ACTIVITIES
ไม่มีปัญหา	13,251,762	14,128,654	3,836,875	5,872,969	3,077,059	738,185	3,131,777	6,319,731	4,403,820	No problems
มีปัญหา	1,184,176	1,596,610	266,373	554,513	194,332	97,380	181,656	879,269	607,264	Problems
เล็กน้อย	860,791	1,159,788	210,153	435,347	140,010	60,436	112,049	650,652	411,932	slight
ปานกลาง	250,938	322,989	45,836	102,017	34,129	29,192	54,403	158,287	150,063	moderate
อย่างมาก	56,724	91,408	5,217	14,864	15,874	7,396	14,000	58,017	32,764	severe
ทำไม่ได้เลย	15,722	22,425	5,167	2,284	4,318	356	1,204	12,312	12,505	unable
อาการเจ็บปวดหรืออาการไม่สบายตัว										PAIN / DISCOMFORT
ไม่มีปัญหา	11,035,095	11,686,866	3,357,196	4,899,167	2,575,379	647,521	2,645,076	5,087,505	3,510,117	No pain
มีปัญหา	3,400,843	4,038,399	746,052	1,528,314	696,011	188,045	668,357	2,111,495	1,500,967	Pain
เล็กน้อย	2,867,895	3,313,948	640,035	1,293,372	580,673	146,211	565,351	1,773,733	1,182,468	slight
ปานกลาง	478,295	628,640	99,920	217,862	97,115	35,582	94,224	291,573	270,660	moderate
อย่างมาก	51,988	91,278	4,703	16,476	18,224	6,252	8,558	43,754	45,299	severe
อย่างมากที่สุด	2,665	4,533	1,394	605	0 ^w	0 ^w	225	2,435	2,539	extreme
ความวิตกกังวลหรือซึมเศร้า										ANXIETY / DEPRESSION
ไม่รู้สึก	13,033,599	14,500,481	3,643,690	5,872,698	3,085,833	754,072	3,081,827	6,499,915	4,596,046	Don't feel
รู้สึก	1,402,339	1,224,783	459,558	554,783	185,558	81,493	231,606	699,085	415,038	Feel
เล็กน้อย	1,219,008	1,002,090	382,061	493,091	154,415	71,838	214,979	584,658	320,056	slightly
ปานกลาง	157,001	175,879	67,109	56,122	23,401	7,935	15,826	82,091	80,396	moderately
อย่างมาก	21,397	37,564	8,527	4,580	6,468	1,720	801	23,821	13,044	severely
อย่างมากที่สุด	4,933	9,251	1,862	990	1,274	0 ^w	0 ^w	8,515	1,542	extremely

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

ตารางที่ 38 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามการใช้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ แหล่งที่ได้รับยาฆ่าเชื้อฯ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 38 Number of population aged 15 years and over who had self-responded to the module by taken antibiotic in the past month before the date of interview and sources of taken antibiotic, sex, area and region, 2026

การใช้ยาฆ่าเชื้อ/ ยาปฏิชีวนะ และแหล่งที่ได้รับยาฆ่าเชื้อ/ ยาปฏิชีวนะ	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region								Taken antibiotic in the past month before the date of interview and sources of taken antibiotic
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ		
													Total	
รวม	30,161,203	12,762,089	17,399,114	14,435,938	15,725,265	4,103,248	6,427,481	3,271,391	835,565	3,313,433	7,199,000	5,011,084	Total	
ใช้	1,833,435	711,653	1,121,782	818,061	1,015,374	236,274	333,209	219,158	73,523	163,889	399,876	407,506	Yes	
สถานพยาบาลของรัฐ													Public health facility	
สถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข/ ศูนย์สุขภาพชุมชน/ รพ.สต	249,970	80,196	169,775	77,078	172,892	8,897	40,772	16,536	15,520	12,497	80,512	75,238	Health centre/PCU	
โรงพยาบาลชุมชน	138,713	37,529	101,184	46,957	91,756	..	26,872	20,266	23,534	3,020	37,172	27,849	Community hospital	
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์	340,143	119,181	220,962	162,725	177,419	34,545	71,644	29,098	4,680	51,516	83,198	65,462	General/regional hospital	
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย	10,654	1,239	9,415	10,654	0 ^w	4,673	0 ^w	3,277	0 ^w	0 ^w	2,131	574	University hospital	
โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ	38,506	8,890	29,616	22,976	15,529	17,681	5,745	5,077	1,585	832	224	7,362	Other public hospital	
สถานพยาบาลของเอกชน													Private health facility	
โรงพยาบาลเอกชน	78,523	39,786	38,737	41,156	37,367	30,983	36,076	1,352	0 ^w	5,350	695	4,067	Private hospital	
คลินิกเอกชน	138,336	28,898	109,438	69,130	69,206	8,978	13,354	23,180	4,956	37,973	17,130	32,764	Private clinic	
ร้านขายยา	809,198	384,294	424,904	381,272	427,926	130,517	137,815	115,576	23,248	52,701	160,204	189,137	Drug store	
ร้านชำ	25,876	9,679	16,197	4,267	21,610	0 ^w	0 ^w	3,943	0 ^w	0 ^w	17,022	4,911	Grocery store	
ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะที่เหลือจาก การรักษาที่ผ่านมา (ของตนเอง และของคนอื่น)	2,225	814	1,411	557	1,668	0 ^w	0 ^w	854	0 ^w	0 ^w	1,371	0 ^w	Antibiotic residue from the treatment ago	
อื่น ๆ ¹	1,289	1,147	143	1,289	0 ^w	0 ^w	932	0 ^w	0 ^w	0 ^w	215	143	Others ¹	
ไม่ได้ใช้	27,480,686	11,717,580	15,763,106	13,253,662	14,227,023	3,807,006	5,831,649	2,940,223	753,861	3,048,516	6,646,690	4,452,741	No	
ไม่แน่ใจ	847,082	332,856	514,226	364,215	482,868	59,968	262,623	112,010	8,181	101,028	152,435	150,837	Do not know	

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

.. ข้อมูลไม่สมเหตุสมผล/ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่เข้าข่าย/จำแนกไม่ได้/คำนวณไม่ได้

.. Not applicable

¹ อื่น ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

¹ Others such as Online, Mobile dental unit, etc.

ตารางที่ 39 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามอาการ/โรค ที่ได้รับยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ เพื่อรักษาครั้งสุดท้าย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 39 Number of population aged 15 years and over who had self-responded to the module by symptoms or conditions was most recently treated for with antibiotics, sex, area and region, 2026

อาการ/โรค ที่ได้รับยาฆ่าเชื้อ/ ยาปฏิชีวนะ เพื่อรักษา ครั้งสุดท้าย ¹	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							symptoms or conditions was most recently treated for with antibiotics
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern	Border	Eastern	Northeast	North	
ปอดบวม	14,725	9,087	5,639	5,358	9,367	0 ^w	3,959	912	383	633	6,810	2,029	Pneumonia
หลอดลมอักเสบ	21,509	9,642	11,867	9,434	12,075	6,269	5,864	366	1,331	658	3,131	3,890	Bronchitis
คออักเสบ/ทอนซิลอักเสบ	137,024	55,175	81,849	55,466	81,558	11,728	46,407	11,786	7,350	27,571	11,882	20,300	sore throat/Tonsillitis
ไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่	472,696	203,599	269,097	233,555	239,141	90,665	72,848	96,119	12,370	29,979	70,199	100,515	Flu/cold
เจ็บคอ	400,378	142,171	258,207	167,266	233,113	76,340	69,836	63,464	13,915	29,734	74,103	72,985	Sore throat
ไอ	375,223	145,578	229,645	153,839	221,384	72,330	41,521	41,119	11,188	37,910	94,987	76,169	Cough
มีไข้	280,367	103,120	177,246	151,768	128,599	53,672	28,031	20,122	21,019	8,799	82,088	66,636	Fever
ปวดศีรษะ	166,386	76,063	90,322	71,353	95,033	15,197	27,671	22,898	7,502	3,992	70,956	18,171	Headache
ท้องร่วง/ท้องเสีย	220,464	74,943	145,521	113,167	107,297	35,818	39,804	11,927	6,449	23,360	64,167	38,941	Diarrhea
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ/ กรวยไตอักเสบ	28,635	4,549	24,086	9,678	18,957	2,159	6,047	6,594	4,426	74	5,528	3,807	Cystitis/pyelonephritis
ผิวหนังติดเชื้อ/แผลติดเชื้อ	83,751	39,806	43,945	33,601	50,150	10,093	22,623	6,035	4,628	10,957	11,647	17,767	Skin infection/wound infection
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	388,663	156,726	231,938	153,512	235,151	32,167	66,186	26,911	20,299	32,224	99,939	110,937	Muscle aches
อื่น ๆ (ระบุ)	32,877	15,026	17,851	16,932	15,945	2,763	7,911	1,159	0 ^w	10,488	3,624	6,932	Other (Specify)
ไม่มีอาการ/โรค	10,392	2,621	7,771	6,214	4,179	0 ^w	5,576	1,093	0 ^w	225	191	3,307	No illness
ได้รับยา แต่ไม่ทราบว่า รักษาโรคอะไร	41,994	22,494	19,500	23,611	18,382	2,841	7,032	2,385	1,375	8,114	5,609	14,638	Do not know

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

¹ More than 1 answers possible

ตารางที่ 40 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 40 Number of population aged 15 years and over who had self-responded to the module by knowledge of antibiotic, sex, area and region, 2026

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Knowledge of antibiotics
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	30,161,203	12,762,089	17,399,114	14,435,938	15,725,265	4,103,248	6,427,481	3,271,391	835,565	3,313,433	7,199,000	5,011,084	Total
ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อไวรัสได้													Antibiotics can kill viruses
จริง	16,540,094	6,988,811	9,551,283	7,309,470	9,230,624	1,736,476	3,029,290	1,862,419	456,494	2,046,296	4,318,295	3,090,825	Yes
ไม่จริง	8,890,615	3,814,865	5,075,750	4,849,594	4,041,021	1,686,139	2,305,260	947,713	324,675	823,432	1,761,978	1,041,417	No
ไม่ทราบ	4,730,493	1,958,413	2,772,080	2,276,874	2,453,619	680,633	1,092,931	461,259	54,396	443,704	1,118,727	878,842	Do not know
ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะรักษาไข้หวัดได้													Antibiotics are effective against colds and flu
จริง	13,742,937	5,840,389	7,902,549	6,023,803	7,719,135	1,522,012	2,231,254	1,593,064	423,044	1,629,876	3,925,762	2,417,925	Yes
ไม่จริง	11,655,208	4,922,382	6,732,827	6,126,459	5,528,749	1,994,128	3,058,936	1,252,542	366,127	1,201,728	2,194,681	1,587,065	No
ไม่ทราบ	4,763,057	1,999,318	2,763,739	2,285,676	2,477,381	587,108	1,137,292	425,784	46,394	481,829	1,078,556	1,006,094	Do not know
การใช้ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น ทำให้การรักษาไม่ได้ผลหรือเชื้อดื้อยา													Unnecessary use of Antibiotics makes them become ineffective
จริง	23,355,195	9,813,078	13,542,117	11,295,902	12,059,293	3,538,666	4,771,622	2,619,701	525,714	2,565,952	5,533,577	3,799,963	Yes
ไม่จริง	2,783,606	1,254,427	1,529,179	1,311,283	1,472,323	155,581	715,692	302,079	256,798	256,632	751,975	344,849	No
ไม่ทราบ	4,022,402	1,694,584	2,327,818	1,828,752	2,193,649	409,001	940,167	349,611	53,053	490,850	913,449	866,272	Do not know
การได้รับยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดผลข้างเคียง													Taking antibiotics often has side - effects such as diarrhoea
จริง	13,662,175	5,545,696	8,116,480	6,464,371	7,197,804	1,617,599	2,777,214	1,921,399	404,003	1,540,835	3,123,382	2,277,744	Yes
ไม่จริง	8,042,586	3,539,582	4,503,004	3,798,492	4,244,094	1,137,605	1,842,621	697,395	349,455	775,632	2,156,179	1,083,699	No
ไม่ทราบ	8,456,442	3,676,812	4,779,630	4,173,075	4,283,367	1,348,045	1,807,647	652,598	82,108	996,966	1,919,439	1,649,641	Do not know

ตารางที่ 40 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569 (ต่อ)

Table 40 Number of population aged 15 years and over who had self-responded to the module by knowledge of antibiotic, sex, area and region, 2026 (Contd.)

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region								Knowledge of antibiotics
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ		
	Total	Male	Female	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North		
ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะกับยาแก้อักเสบเป็นยาชนิดเดียวกัน														Antibiotics are not equivalent to anti-inflammatory drugs
จริง	10,934,319	4,509,341	6,424,978	4,866,295	6,068,025	1,118,086	2,416,906	1,186,186	358,843	1,299,108	2,669,052	1,886,138	Yes	
ไม่จริง	12,719,425	5,476,481	7,242,944	6,382,626	6,336,799	2,185,039	2,663,607	1,452,323	385,153	1,161,509	2,919,231	1,952,563	No	
ไม่ทราบ	6,507,458	2,776,267	3,731,191	3,187,017	3,320,441	800,123	1,346,968	632,882	91,569	852,815	1,610,717	1,172,383	Do not know	
ควรหยุดใช้ยาฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชีวนะเมื่อรับประทานครบถ้วน ตามที่แพทย์/บุคลากรทางการแพทย์แนะนำ														Should stop taking antibiotics when you get full course of antibiotics
จริง	27,021,869	11,357,717	15,664,152	12,856,928	14,164,940	3,836,740	5,610,673	2,974,729	736,775	2,941,495	6,442,662	4,478,794	Yes	
ไม่จริง	1,461,004	654,129	806,875	700,092	760,912	87,563	374,146	166,361	65,995	121,359	454,410	191,170	No	
ไม่ทราบ	1,678,330	750,244	928,087	878,918	799,412	178,945	442,662	130,301	32,795	250,580	301,929	341,120	Do not know	

ตารางที่ 41 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง จำแนกตามการได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำการใช้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ แหล่งที่ได้รับข้อมูล เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 41 Number of population aged 15 years and over who had self-responded to the module by getting any information about not taking any antibiotic unnecessarily and sources of get this information in the past 12 months before the date of interview, sex, area and region, 2026

การได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำว่า ไม่ควรใช้ยาฆ่าเชื้อ/ ยาปฏิชีวนะ โดยไม่จำเป็น และแหล่งข้อมูลที่ ได้รับ ¹	เพศ Sex			เขตการปกครอง Area		ภาค Region							Getting any information about not taking any antibiotic unnecessarily and sources of get this information ¹
	รวม	ชาย	หญิง	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
รวม	30,161,203	12,762,089	17,399,114	14,435,938	15,725,265	4,103,248	6,427,481	3,271,391	835,565	3,313,433	7,199,000	5,011,084	Total
ได้รับ	9,130,031	3,403,936	5,726,094	4,232,619	4,897,411	1,269,805	1,717,341	870,751	324,788	956,124	2,467,406	1,523,816	Yes
สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับความรู้/ โปสเตอร์/หนังสือพิมพ์/ ป้ายโฆษณา)	612,636	231,771	380,865	343,318	269,318	159,664	89,553	59,899	19,517	47,041	120,346	116,617	Leaflet/ Posters/Newspaper
บุคลากรทางการแพทย์	6,842,398	2,478,365	4,364,034	3,152,552	3,689,847	918,904	1,218,681	678,339	259,643	640,949	1,853,636	1,272,247	Health professional
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)	3,114,679	1,098,284	2,016,395	1,007,787	2,106,892	124,924	501,120	267,581	221,940	184,715	1,312,906	501,493	Village health volunteer
สื่อออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต/ Social media)	2,270,549	897,928	1,372,621	1,313,451	957,098	537,553	392,998	188,225	85,662	344,049	437,441	284,623	Internet/ Social media
สื่ออื่น ๆ (โทรทัศน์/วิทยุ)	758,748	331,274	427,473	418,933	339,815	150,138	122,818	48,245	43,964	72,393	147,952	173,237	Television/Radio
สมาชิกในครอบครัว/เพื่อน	1,705,504	731,103	974,401	810,115	895,389	259,425	314,487	142,873	145,098	190,229	455,206	198,186	Family members/ Friends
อื่น ๆ	12,744	3,289	9,455	11,915	829	8,656	2,424	0 ^w	0 ^w	422	829	412	Others
ไม่ได้รับ	20,287,465	9,072,639	11,214,826	9,857,855	10,429,610	2,747,887	4,528,958	2,320,404	504,161	2,213,143	4,584,786	3,388,127	No
ไม่ทราบ	743,707	285,514	458,193	345,463	398,244	85,556	181,182	80,236	6,616	144,166	146,809	99,141	Do not know

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

¹ ตอบได้มากกว่า 1 แหล่ง

¹ More than 1 answers possible

ตารางที่ 42 จำนวนครัวเรือน จำแนกตามลักษณะของครัวเรือน เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569

Table 42 Number of households by household characteristics, area and region, 2026

ลักษณะของครัวเรือน	เขตการปกครอง Area			ภาค Region							Household characteristics
	รวม	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
รวม	26,467,310	13,466,645	13,000,666	3,969,072	6,080,502	2,752,525	616,327	3,094,097	5,869,628	4,085,160	Total
ลักษณะที่อยู่อาศัย											Construction materials
ตึก	19,611,349	10,997,025	8,614,324	3,338,761	4,926,033	2,528,417	394,842	2,712,370	3,329,017	2,381,910	Cement or Brick
ไม้	2,154,441	867,098	1,287,344	308,053	490,332	95,031	56,069	199,603	292,060	713,293	Wood
ครึ่งตึกครึ่งไม้	4,626,106	1,571,648	3,054,459	306,259	643,856	126,319	165,417	171,590	2,233,540	979,125	Cement/ brick and wood
ใช้วัสดุไม่ถาวรในท้องถิ่น	36,351	9,670	26,681	2,748	13,056	2,758	0 ^w	909	10,036	6,845	Non-permanent materials in local area
ใช้วัสดุที่ใช้แล้ว เช่น หีบ ลัง	17,945	13,738	4,206	13,251	395	0 ^w	0 ^w	0 ^w	3,812	487	Reused materials
อื่น ๆ	21,118	7,466	13,652	0 ^w	6,830	0 ^w	0 ^w	9,624	1,164	3,499	Others
ไฟฟ้าที่ใช้											Electricity used
ไม่มี	20,602	0 ^w	20,602	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	20,602	No
มี	26,446,708	13,466,645	12,980,064	3,969,072	6,080,502	2,752,525	616,327	3,094,097	5,869,628	4,064,558	Yes
การใช้ส้วม											Toilet Facilities
ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า	19,131,886	11,064,558	8,067,328	3,628,019	4,923,833	1,653,725	158,659	2,521,615	3,259,918	2,986,118	Sitting toilet
ส้วมแบบนั่งยอง	6,459,890	2,102,173	4,357,717	321,611	1,017,028	973,630	441,382	533,112	2,344,315	828,811	Squat toilet
ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า และส้วมแบบนั่งยอง	874,628	299,465	575,163	19,442	139,640	125,170	16,286	39,370	264,946	269,774	Sitting and squat toilet
ส้วมหลุม/ส้วมถ้ำ/ส้วมถ่ายลงแม่น้ำลำคลอง หรือส้วมลักษณะอื่น ๆ โดยมีห้องกัน	906	449	457	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	449	457	Pit toilet/defecate into river or canal

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)

ตารางที่ 42 จำนวนครัวเรือน จำแนกตามลักษณะของครัวเรือน เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569 (ต่อ)

Table 42 Number of households by household characteristics, area and region, 2026 (Contd.)

ลักษณะของครัวเรือน	เขตการปกครอง Area			ภาค Region							Household characteristics
	รวม	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการปรุงอาหาร											Cooking fuel
ไม่มีการหุงต้ม	1,725,782	1,322,039	403,743	549,993	348,355	192,745	18,495	239,507	134,296	242,392	No Cooking
ถ่าน	1,040,786	237,841	802,944	2,284	57,459	11,886	0 ^w	53,921	748,776	166,459	Charcoal
ไม้/ฟืน	1,162,989	246,825	916,164	0 ^w	26,644	17,348	1,031	13,111	721,283	383,573	Wood
น้ำมันก๊าด	6,031	926	5,105	0 ^w	1,836	196	0 ^w	0 ^w	0 ^w	3,999	Kerosene
แก๊ส	20,452,412	10,047,755	10,404,658	2,627,333	5,045,616	2,446,493	593,572	2,490,831	4,086,327	3,162,240	Gas
ไฟฟ้า	2,079,310	1,611,258	468,052	789,462	600,592	83,856	3,229	296,728	178,946	126,497	Electricity
น้ำดื่ม											Drinking water
น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ	23,820,545	11,803,857	12,016,688	3,012,387	5,368,836	2,585,175	503,483	2,994,134	5,749,435	3,607,096	Bottled water/water vending machine
น้ำประปาภายในบ้าน	233,629	68,268	165,361	11,217	30,054	20,168	14,846	25,500	28,177	103,666	Inside piped water-supply
น้ำบ่อ/บาดาลภายในบ้าน	104,388	19,552	84,836	0 ^w	241	34,992	30,958	16,459	0 ^w	21,738	Inside piped underground water
น้ำประปานอกบ้าน	11,724	7,054	4,670	0 ^w	0 ^w	0 ^w	4,478	1,204	0 ^w	6,042	Outside piped or public tap
น้ำบ่อ/บาดาล นอกบ้าน	37,195	3,839	33,356	0 ^w	0 ^w	7,297	28,023	0 ^w	525	1,350	Well/ underground water
น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/น้ำตก/ภูเขา	99,121	5,416	93,704	0 ^w	0 ^w	0 ^w	9,823	0 ^w	4,639	84,659	River/stream/canal/etc.
น้ำฝน	147,685	21,461	126,224	0 ^w	20,743	26,474	0 ^w	12,138	41,934	46,397	Rain water
น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง)	2,008,083	1,532,257	475,826	945,468	660,627	73,479	24,717	44,662	44,918	214,213	Purified tap water (boiled/ filtered)
อื่น ๆ	4,940	4,940	0 ^w	0 ^w	0 ^w	4,940	0 ^w	0 ^w	0 ^w	0 ^w	Others

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)



ตารางที่ 42 จำนวนครัวเรือน จำแนกตามลักษณะของครัวเรือน เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2569 (ต่อ)

Table 42 Number of households by household characteristics, area and region, 2026 (Contd.)

ลักษณะของครัวเรือน	เขตการปกครอง Area			ภาค Region							Household characteristics
	รวม	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	กรุงเทพมหานคร	กลาง	ใต้	ใต้ชายแดน	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	
	Total	Municipal area	Non-municipal area	Bangkok metropolis	Central	South	Southern Border	Eastern	Northeast	North	
น้ำใช้											Water supply
น้ำประปาภายในบ้าน	24,510,628	12,746,423	11,764,205	3,941,448	5,963,822	2,417,982	385,818	2,696,719	5,530,906	3,573,932	Inside piped water-supply
น้ำบ่อ/บาดาลภายในบ้าน	696,997	229,057	467,939	2,959	10,136	171,301	55,766	134,847	170,011	151,975	Inside piped underground water
น้ำประปานอกบ้าน	707,012	387,684	319,328	5,995	88,414	35,809	15,103	255,167	151,673	154,852	Outside piped or pulblic tap
น้ำบ่อ/บาดาล นอกบ้าน	242,259	44,372	197,887	0 ^w	6,591	89,147	120,207	6,004	11,576	8,734	Well/underground water
น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/น้ำตก/ภูเขา	259,512	20,371	239,140	0 ^w	1,295	23,068	38,826	1,360	3,349	191,615	River/stream/canal/etc.
น้ำฝน	11,508	3,048	8,460	0 ^w	1,698	8,840	0 ^w	0 ^w	0 ^w	970	Purified tap water (boiled/filtered)
น้ำประปาผ่านการบำบัด (ดื่ม/กรอง)	39,396	35,689	3,706	18,670	8,546	6,377	608	0 ^w	2,113	3,083	Rain water

0^w ข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่างมีค่าเป็น 0

0^w Sample survey data with value 0 (random zero)



สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมแห่งชาติ
www.nso.go.th